



Bundesministerium
für Gesundheit

Krankenhaus: Fälle und Tage nach Alters- und Krankheitsartengruppen

2013

Ergebnisse der Krankheitsartenstatistik
der gesetzlichen Krankenversicherung

www.bundesgesundheitsministerium.de

Ergebnisse der GKV-Statistik KG8 - Krankheitsartenstatistik -

Krankenhaus: Fälle und Tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Inhalt: Fälle und Tage	GKV insg.	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 1 bis 5 Seiten 6 bis 10
Fälle und Tage	AOK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 11 bis 15 Seiten 16 bis 20
Fälle und Tage	BKK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 21 bis 25 Seiten 26 bis 30
Fälle und Tage	IKK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 31 bis 35 Seiten 36 bis 40
Fälle und Tage	LKK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 41 bis 45 Seiten 46 bis 50
Fälle und Tage	KBS	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 51 bis 55 Seiten 56 bis 60
Fälle und Tage	VdEK	absolut je 10 Tsd. Versicherte	Seiten 61 bis 65 Seiten 66 bis 70

Es werden die Krankenhausfälle und -tage der Versicherten berücksichtigt, die mit den Nummern A00 bis T98 der International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision (ICD-10) verschlüsselt wurden.

Die Daten wurden von den Krankenkassen - teilweise als Stichprobe - erhoben, vom GKV-Spitzenverband zusammengeführt und an das BMG weitergeleitet. Die Summen können daher von den mit der GKV-Statistik nach dem Vordruck KG2 erhobenen Zahlen abweichen.

Weitere Auswertungen der Krankheitsartenstatistik (Krankenhaus) sind:

- Krankenhaus: Fälle und Tage nach Falldauer
- Krankenhaus: Fälle und Tage nach Diagnosen

Versicherte sind die Mitglieder und ihre mitversicherten Familienangehörigen zusammen.

Weitere Statistiken zum Gesundheitswesen und insbesondere zur Krankenversicherung werden vom Bundesgesundheitsministerium im Internet unter:
www.bmg.bund.de/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung.html
veröffentlicht.

Weitergehende Statistiken zum Gesundheitswesen sind auch in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes (GBE) unter: www.gbe-bund.de und unter: www.destatis.de beim Statistischen Bundesamt sowie beim RKI unter: www.rki.de abrufbar.

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	48.223	204.733	4,25	54.911	236.498	4,31	103.134	441.231	4,28
15 bis unter 20	10.891	49.493	4,54	7.393	35.394	4,79	18.284	84.887	4,64
20 bis unter 25	9.829	45.609	4,64	7.743	38.827	5,01	17.572	84.436	4,81
25 bis unter 30	8.196	40.643	4,96	6.811	39.913	5,86	15.007	80.556	5,37
30 bis unter 35	6.818	37.704	5,53	6.625	42.261	6,38	13.443	79.965	5,95
35 bis unter 40	5.697	35.255	6,19	6.161	45.840	7,44	11.858	81.095	6,84
40 bis unter 45	6.293	44.034	7,00	7.553	63.339	8,39	13.846	107.373	7,75
45 bis unter 50	8.366	63.908	7,64	9.818	91.481	9,32	18.184	155.389	8,55
50 bis unter 55	9.686	78.142	8,07	11.410	112.982	9,90	21.096	191.124	9,06
55 bis unter 60	10.171	90.676	8,92	11.818	123.438	10,44	21.989	214.114	9,74
60 bis unter 65	11.101	107.961	9,73	13.046	145.769	11,17	24.147	253.730	10,51
65 bis unter 70	11.235	116.110	10,33	12.967	149.895	11,56	24.202	266.005	10,99
70 bis unter 75	19.673	212.218	10,79	21.367	247.122	11,57	41.040	459.340	11,19
75 bis unter 80	25.834	287.152	11,12	23.599	278.129	11,79	49.433	565.281	11,44
80 und älter	61.237	662.304	10,82	34.065	387.753	11,38	95.302	1.050.057	11,02
Zusammen	253.250	2.075.942	8,20	235.287	2.038.641	8,66	488.537	4.114.583	8,42
II. Neubildungen									
bis unter 15	15.293	122.818	8,03	17.859	141.460	7,92	33.152	264.278	7,97
15 bis unter 20	5.784	41.269	7,14	6.035	48.366	8,01	11.819	89.635	7,58
20 bis unter 25	6.554	41.045	6,26	5.406	46.480	8,60	11.960	87.525	7,32
25 bis unter 30	10.102	62.419	6,18	6.772	56.458	8,34	16.874	118.877	7,04
30 bis unter 35	14.698	91.482	6,22	7.445	59.543	8,00	22.143	151.025	6,82
35 bis unter 40	21.783	153.257	7,04	9.147	74.070	8,10	30.930	227.327	7,35
40 bis unter 45	39.983	295.754	7,40	15.286	130.778	8,56	55.269	426.532	7,72
45 bis unter 50	67.259	526.251	7,82	31.106	282.373	9,08	98.365	808.624	8,22
50 bis unter 55	76.509	652.457	8,53	53.932	512.621	9,50	130.441	1.165.078	8,93
55 bis unter 60	72.293	673.289	9,31	76.174	718.697	9,43	148.467	1.391.986	9,38
60 bis unter 65	79.722	771.774	9,68	95.876	941.385	9,82	175.598	1.713.159	9,76
65 bis unter 70	76.368	772.477	10,12	96.816	967.180	9,99	173.184	1.739.657	10,05
70 bis unter 75	102.639	1.093.137	10,65	141.180	1.415.807	10,03	243.819	2.508.944	10,29
75 bis unter 80	91.973	1.020.804	11,10	117.361	1.199.039	10,22	209.334	2.219.843	10,60
80 und älter	97.698	1.112.333	11,39	97.893	1.001.417	10,23	195.591	2.113.750	10,81
Zusammen	778.658	7.430.566	9,54	778.288	7.595.674	9,76	1.556.946	15.026.240	9,65
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	3.863	34.446	8,92	5.138	41.696	8,12	9.001	76.142	8,46
15 bis unter 20	1.329	9.440	7,10	1.047	8.804	8,41	2.376	18.244	7,68
20 bis unter 25	1.095	9.011	8,23	697	5.497	7,89	1.792	14.508	8,10
25 bis unter 30	1.068	8.282	7,75	889	7.828	8,81	1.957	16.110	8,23
30 bis unter 35	1.198	9.046	7,55	934	7.072	7,57	2.132	16.118	7,56
35 bis unter 40	1.378	10.097	7,33	977	7.427	7,60	2.355	17.524	7,44
40 bis unter 45	1.920	13.300	6,93	1.183	9.181	7,76	3.103	22.481	7,24
45 bis unter 50	2.693	18.359	6,82	1.905	14.513	7,62	4.598	32.872	7,15
50 bis unter 55	3.120	23.504	7,53	2.374	20.055	8,45	5.494	43.559	7,93
55 bis unter 60	2.715	22.627	8,33	2.800	23.695	8,46	5.515	46.322	8,40
60 bis unter 65	3.649	29.715	8,14	3.399	29.594	8,71	7.048	59.309	8,42
65 bis unter 70	3.859	32.416	8,40	3.663	31.051	8,48	7.522	63.467	8,44
70 bis unter 75	6.994	62.158	8,89	6.502	55.448	8,53	13.496	117.606	8,71
75 bis unter 80	9.692	88.855	9,17	7.541	66.123	8,77	17.233	154.978	8,99
80 und älter	23.278	193.760	8,32	11.666	97.630	8,37	34.944	291.390	8,34
Zusammen	67.851	565.016	8,33	50.715	425.614	8,39	118.566	990.630	8,36
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	11.161	82.558	7,40	11.078	83.212	7,51	22.239	165.770	7,45
15 bis unter 20	4.849	35.914	7,41	4.243	33.675	7,94	9.092	69.589	7,65
20 bis unter 25	4.086	29.580	7,24	2.918	21.687	7,43	7.004	51.267	7,32
25 bis unter 30	4.666	31.728	6,80	2.959	21.008	7,10	7.625	52.736	6,92
30 bis unter 35	5.992	38.364	6,40	3.354	27.227	8,12	9.346	65.591	7,02
35 bis unter 40	6.803	43.980	6,46	4.135	32.631	7,89	10.938	76.611	7,00
40 bis unter 45	9.627	61.723	6,41	6.222	50.086	8,05	15.849	111.809	7,05
45 bis unter 50	13.346	88.176	6,61	9.889	86.799	8,78	23.235	174.975	7,53
50 bis unter 55	15.468	110.132	7,12	12.934	126.719	9,80	28.402	236.851	8,34
55 bis unter 60	14.875	115.483	7,76	14.673	149.753	10,21	29.548	265.236	8,98
60 bis unter 65	15.302	122.489	8,00	16.992	190.679	11,22	32.294	313.168	9,70
65 bis unter 70	14.055	117.540	8,36	15.393	174.643	11,35	29.448	292.183	9,92
70 bis unter 75	21.954	205.004	9,34	21.893	251.276	11,48	43.847	456.280	10,41
75 bis unter 80	29.274	287.129	9,81	22.859	260.287	11,39	52.133	547.416	10,50
80 und älter	75.636	694.978	9,19	32.207	322.402	10,01	107.843	1.017.380	9,43
Zusammen	247.094	2.064.778	8,36	181.749	1.832.084	10,08	428.843	3.896.862	9,09
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	23.692	695.093	29,34	33.561	1.251.653	37,29	57.253	1.946.746	34,00
15 bis unter 20	41.637	1.026.678	24,66	32.307	588.238	18,21	73.944	1.614.916	21,84

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	40.493	1.025.078	25,31	41.441	786.525	18,98	81.934	1.811.603	22,11
25 bis unter 30	40.071	1.090.052	27,20	47.954	934.263	19,48	88.025	2.024.315	23,00
30 bis unter 35	38.965	1.056.542	27,12	53.132	1.012.714	19,06	92.097	2.069.256	22,47
35 bis unter 40	36.528	996.508	27,28	50.780	957.137	18,85	87.308	1.953.645	22,38
40 bis unter 45	45.574	1.233.218	27,06	58.770	1.082.541	18,42	104.344	2.315.759	22,19
45 bis unter 50	59.837	1.611.726	26,94	72.778	1.384.582	19,02	132.615	2.996.308	22,59
50 bis unter 55	55.788	1.554.069	27,86	69.493	1.334.044	19,20	125.281	2.888.113	23,05
55 bis unter 60	40.364	1.147.689	28,43	49.047	970.810	19,79	89.411	2.118.499	23,69
60 bis unter 65	26.367	715.328	27,13	29.765	580.235	19,49	56.132	1.295.563	23,08
65 bis unter 70	17.679	460.669	26,06	15.366	292.557	19,04	33.045	753.226	22,79
70 bis unter 75	24.198	632.036	26,12	17.632	345.056	19,57	41.830	977.092	23,36
75 bis unter 80	24.683	597.390	24,20	15.696	294.039	18,73	40.379	891.429	22,08
80 und älter	41.029	789.068	19,23	19.739	335.106	16,98	60.768	1.124.174	18,50
Zusammen	556.905	14.631.144	26,27	607.461	12.149.500	20,00	1.164.366	26.780.644	23,00
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	17.815	116.848	6,56	21.423	143.309	6,69	39.238	260.157	6,63
15 bis unter 20	9.627	56.334	5,85	7.505	46.966	6,26	17.132	103.300	6,03
20 bis unter 25	10.634	63.108	5,93	7.597	46.178	6,08	18.231	109.286	5,99
25 bis unter 30	10.926	69.341	6,35	8.804	51.986	5,90	19.730	121.327	6,15
30 bis unter 35	10.787	69.671	6,46	10.058	60.658	6,03	20.845	130.329	6,25
35 bis unter 40	11.063	75.441	6,82	11.465	70.243	6,13	22.528	145.684	6,47
40 bis unter 45	14.334	98.988	6,91	16.647	99.300	5,97	30.981	198.288	6,40
45 bis unter 50	20.634	147.864	7,17	24.888	155.602	6,25	45.522	303.466	6,67
50 bis unter 55	22.810	167.854	7,36	29.960	189.276	6,32	52.770	357.130	6,77
55 bis unter 60	21.133	156.100	7,39	29.280	193.941	6,62	50.413	350.041	6,94
60 bis unter 65	20.304	159.087	7,84	28.800	210.277	7,30	49.104	369.364	7,52
65 bis unter 70	18.831	162.988	8,66	24.747	204.389	8,26	43.578	367.377	8,43
70 bis unter 75	30.665	287.331	9,37	36.929	332.411	9,00	67.594	619.742	9,17
75 bis unter 80	33.175	332.351	10,02	35.209	345.278	9,81	68.384	677.629	9,91
80 und älter	53.023	525.290	9,91	33.329	342.146	10,27	86.352	867.436	10,05
Zusammen	305.761	2.488.596	8,14	326.641	2.491.960	7,63	632.402	4.980.556	7,88
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	4.573	16.028	3,50	5.029	18.016	3,58	9.602	34.044	3,55
15 bis unter 20	1.286	5.191	4,04	1.121	4.669	4,17	2.407	9.860	4,10
20 bis unter 25	1.638	7.307	4,46	1.321	5.939	4,50	2.959	13.246	4,48
25 bis unter 30	1.824	8.138	4,46	1.565	7.037	4,50	3.389	15.175	4,48
30 bis unter 35	1.831	8.298	4,53	1.881	9.108	4,84	3.712	17.406	4,69
35 bis unter 40	2.013	8.987	4,46	1.951	9.335	4,78	3.964	18.322	4,62
40 bis unter 45	2.749	12.123	4,41	3.033	14.134	4,66	5.782	26.257	4,54
45 bis unter 50	4.705	20.691	4,40	5.187	24.379	4,70	9.892	45.070	4,56
50 bis unter 55	6.372	27.436	4,31	7.232	32.969	4,56	13.604	60.405	4,44
55 bis unter 60	8.234	35.161	4,27	8.614	39.359	4,57	16.848	74.520	4,42
60 bis unter 65	11.639	47.002	4,04	11.206	49.090	4,38	22.845	96.092	4,21
65 bis unter 70	14.121	55.619	3,94	12.516	51.927	4,15	26.637	107.546	4,04
70 bis unter 75	26.334	100.447	3,81	20.955	84.836	4,05	47.289	185.283	3,92
75 bis unter 80	30.077	110.795	3,68	21.593	85.747	3,97	51.670	196.542	3,80
80 und älter	39.405	146.976	3,73	20.505	79.684	3,89	59.910	226.660	3,78
Zusammen	156.801	610.199	3,89	123.709	516.229	4,17	280.510	1.126.428	4,02
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	5.941	30.753	5,18	7.663	36.678	4,79	13.604	67.431	4,96
15 bis unter 20	1.583	8.733	5,52	1.412	7.018	4,97	2.995	15.751	5,26
20 bis unter 25	1.944	9.657	4,97	1.696	7.943	4,68	3.640	17.600	4,84
25 bis unter 30	2.301	11.416	4,96	2.042	9.858	4,83	4.343	21.274	4,90
30 bis unter 35	2.806	13.773	4,91	2.402	11.560	4,81	5.208	25.333	4,86
35 bis unter 40	3.020	14.832	4,91	2.495	12.030	4,82	5.515	26.862	4,87
40 bis unter 45	4.101	21.093	5,14	3.502	17.524	5,00	7.603	38.617	5,08
45 bis unter 50	5.722	29.491	5,15	4.735	25.127	5,31	10.457	54.618	5,22
50 bis unter 55	6.469	34.209	5,29	5.686	29.332	5,16	12.155	63.541	5,23
55 bis unter 60	6.327	34.151	5,40	5.378	28.992	5,39	11.705	63.143	5,39
60 bis unter 65	5.998	34.182	5,70	5.262	29.938	5,69	11.260	64.120	5,69
65 bis unter 70	5.125	28.861	5,63	4.240	23.820	5,62	9.365	52.681	5,63
70 bis unter 75	6.978	41.846	6,00	5.187	30.540	5,89	12.165	72.386	5,95
75 bis unter 80	6.355	40.672	6,40	4.289	26.385	6,15	10.644	67.057	6,30
80 und älter	6.580	45.762	6,95	3.344	21.840	6,53	9.924	67.602	6,81
Zusammen	71.250	399.431	5,61	59.333	318.585	5,37	130.583	718.016	5,50
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	4.938	29.957	6,07	5.401	34.301	6,35	10.339	64.258	6,22
15 bis unter 20	4.962	24.335	4,90	4.490	25.132	5,60	9.452	49.467	5,23
20 bis unter 25	4.990	26.327	5,28	5.306	28.676	5,40	10.296	55.003	5,34
25 bis unter 30	5.773	32.887	5,70	6.431	35.730	5,56	12.204	68.617	5,62
30 bis unter 35	7.569	43.181	5,70	8.971	56.958	6,35	16.540	100.139	6,05

GKV

Krankenhäufälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	10.324	59.882	5,80	12.489	80.111	6,41	22.813	139.993	6,14
40 bis unter 45	18.410	113.829	6,18	25.170	170.108	6,76	43.580	283.937	6,52
45 bis unter 50	31.964	211.112	6,60	52.114	363.203	6,97	84.078	574.315	6,83
50 bis unter 55	45.045	306.344	6,80	82.944	608.517	7,34	127.989	914.861	7,15
55 bis unter 60	55.514	393.980	7,10	107.769	840.404	7,80	163.283	1.234.384	7,56
60 bis unter 65	73.825	552.155	7,48	128.762	1.076.898	8,36	202.587	1.629.053	8,04
65 bis unter 70	85.448	680.885	7,97	126.706	1.113.026	8,78	212.154	1.793.911	8,46
70 bis unter 75	154.952	1.348.323	8,70	203.512	1.905.643	9,36	358.464	3.253.966	9,08
75 bis unter 80	194.482	1.889.752	9,72	205.951	2.068.150	10,04	400.433	3.957.902	9,88
80 und älter	384.318	4.068.307	10,59	229.154	2.434.332	10,62	613.472	6.502.639	10,60
Zusammen	1.082.514	9.781.256	9,04	1.205.170	10.841.189	9,00	2.287.684	20.622.445	9,01
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	115.387	625.096	5,42	153.985	854.206	5,55	269.372	1.479.302	5,49
15 bis unter 20	38.680	268.974	6,95	27.627	182.418	6,60	66.307	451.392	6,81
20 bis unter 25	43.176	268.498	6,22	32.627	207.285	6,35	75.803	475.783	6,28
25 bis unter 30	47.348	305.494	6,45	33.257	228.645	6,88	80.605	534.139	6,63
30 bis unter 35	50.001	330.916	6,62	33.419	253.686	7,59	83.420	584.602	7,01
35 bis unter 40	43.848	315.210	7,19	29.094	212.630	7,31	72.942	527.840	7,24
40 bis unter 45	46.786	367.927	7,86	34.232	258.414	7,55	81.018	626.341	7,73
45 bis unter 50	66.094	563.567	8,53	47.919	387.312	8,08	114.013	950.879	8,34
50 bis unter 55	80.957	702.973	8,68	61.145	510.126	8,34	142.102	1.213.099	8,54
55 bis unter 60	89.648	802.465	8,95	73.111	631.043	8,63	162.759	1.433.508	8,81
60 bis unter 65	103.252	909.996	8,81	88.544	791.037	8,93	191.796	1.701.033	8,87
65 bis unter 70	109.340	984.457	9,00	93.187	859.719	9,23	202.527	1.844.176	9,11
70 bis unter 75	170.929	1.584.899	9,27	144.090	1.370.773	9,51	315.019	2.955.672	9,38
75 bis unter 80	172.466	1.686.921	9,78	145.239	1.432.255	9,86	317.705	3.119.176	9,82
80 und älter	319.784	3.286.618	10,28	195.928	1.985.261	10,13	515.712	5.271.879	10,22
Zusammen	1.497.696	13.004.011	8,68	1.193.404	10.164.810	8,52	2.691.100	23.168.821	8,61
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	31.882	155.091	4,86	38.895	183.174	4,71	70.777	338.265	4,78
15 bis unter 20	29.633	146.708	4,95	18.272	93.981	5,14	47.905	240.689	5,02
20 bis unter 25	29.788	140.786	4,73	23.267	108.419	4,66	53.055	249.205	4,70
25 bis unter 30	28.145	142.811	5,07	25.655	125.325	4,89	53.800	268.136	4,98
30 bis unter 35	27.834	146.229	5,25	27.874	144.330	5,18	55.708	290.559	5,22
35 bis unter 40	27.425	152.613	5,56	30.727	168.003	5,47	58.152	320.616	5,51
40 bis unter 45	35.317	210.772	5,97	42.415	246.529	5,81	77.732	457.301	5,88
45 bis unter 50	47.777	300.047	6,28	61.052	380.598	6,23	108.829	680.645	6,25
50 bis unter 55	53.843	365.088	6,78	69.876	467.886	6,70	123.719	832.974	6,73
55 bis unter 60	51.223	369.600	7,22	67.449	475.039	7,04	118.672	844.639	7,12
60 bis unter 65	52.089	397.135	7,62	67.076	483.926	7,21	119.165	881.061	7,39
65 bis unter 70	47.707	378.081	7,93	57.105	428.797	7,51	104.812	806.878	7,70
70 bis unter 75	72.388	608.802	8,41	82.267	636.013	7,73	154.655	1.244.815	8,05
75 bis unter 80	80.012	714.979	8,94	77.258	636.384	8,24	157.270	1.351.363	8,59
80 und älter	149.280	1.368.667	9,17	86.191	746.720	8,66	235.471	2.115.387	8,98
Zusammen	764.343	5.597.409	7,32	775.379	5.325.124	6,87	1.539.722	10.922.533	7,09
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	9.522	52.897	5,56	11.932	64.434	5,40	21.454	117.331	5,47
15 bis unter 20	6.033	31.312	5,19	6.903	32.978	4,78	12.936	64.290	4,97
20 bis unter 25	6.616	34.632	5,23	10.275	49.079	4,78	16.891	83.711	4,96
25 bis unter 30	6.023	35.659	5,92	9.707	51.458	5,30	15.730	87.117	5,54
30 bis unter 35	5.506	34.422	6,25	8.475	49.415	5,83	13.981	83.837	6,00
35 bis unter 40	4.857	32.745	6,74	7.014	46.430	6,62	11.871	79.175	6,67
40 bis unter 45	6.071	45.225	7,45	8.008	60.687	7,58	14.079	105.912	7,52
45 bis unter 50	8.187	68.863	8,41	9.692	81.705	8,43	17.879	150.568	8,42
50 bis unter 55	8.441	77.500	9,18	9.961	92.331	9,27	18.402	169.831	9,23
55 bis unter 60	7.566	75.159	9,93	8.992	93.861	10,44	16.558	169.020	10,21
60 bis unter 65	6.828	74.723	10,94	8.160	91.497	11,21	14.988	166.220	11,09
65 bis unter 70	5.726	64.276	11,23	6.599	77.541	11,75	12.325	141.817	11,51
70 bis unter 75	8.820	106.933	12,12	8.909	101.235	11,36	17.729	208.168	11,74
75 bis unter 80	9.267	120.433	13,00	8.413	98.100	11,66	17.680	218.533	12,36
80 und älter	18.273	236.389	12,94	9.541	109.197	11,45	27.814	345.586	12,42
Zusammen	117.736	1.091.168	9,27	132.581	1.099.948	8,30	250.317	2.191.116	8,75
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	13.234	84.653	6,40	12.566	79.087	6,29	25.800	163.740	6,35
15 bis unter 20	11.828	67.170	5,68	9.565	54.005	5,65	21.393	121.175	5,66
20 bis unter 25	12.060	65.541	5,43	12.834	64.784	5,05	24.894	130.325	5,24
25 bis unter 30	13.476	78.992	5,86	15.588	84.613	5,43	29.064	163.605	5,63
30 bis unter 35	16.686	104.531	6,26	18.509	108.614	5,87	35.195	213.145	6,06
35 bis unter 40	21.841	142.221	6,51	22.428	139.230	6,21	44.269	281.451	6,36
40 bis unter 45	36.780	248.918	6,77	34.975	224.074	6,41	71.755	472.992	6,59
45 bis unter 50	59.867	415.925	6,95	53.802	362.944	6,75	113.669	778.869	6,85

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	75.566	556.868	7,37	65.878	474.835	7,21	141.444	1.031.703	7,29
55 bis unter 60	77.247	607.378	7,86	68.522	527.762	7,70	145.769	1.135.140	7,79
60 bis unter 65	76.104	650.536	8,55	64.301	530.201	8,25	140.405	1.180.737	8,41
65 bis unter 70	70.784	655.041	9,25	49.140	446.886	9,09	119.924	1.101.927	9,19
70 bis unter 75	110.503	1.113.147	10,07	67.752	668.164	9,86	178.255	1.781.311	9,99
75 bis unter 80	105.801	1.179.962	11,15	57.250	611.205	10,68	163.051	1.791.167	10,99
80 und älter	106.499	1.288.888	12,10	43.011	500.115	11,63	149.510	1.789.003	11,97
Zusammen	808.276	7.259.771	8,98	596.121	4.876.519	8,18	1.404.397	12.136.290	8,64
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	14.369	81.921	5,70	16.114	77.286	4,80	30.483	159.207	5,22
15 bis unter 20	16.165	68.263	4,22	5.041	21.735	4,31	21.206	89.998	4,24
20 bis unter 25	22.848	95.139	4,16	7.362	34.130	4,64	30.210	129.269	4,28
25 bis unter 30	23.929	101.029	4,22	9.248	42.928	4,64	33.177	143.957	4,34
30 bis unter 35	24.590	107.982	4,39	10.552	51.130	4,85	35.142	159.112	4,53
35 bis unter 40	25.307	116.213	4,59	11.793	60.193	5,10	37.100	176.406	4,75
40 bis unter 45	31.540	157.623	5,00	16.061	85.769	5,34	47.601	243.392	5,11
45 bis unter 50	40.372	211.129	5,23	22.176	127.245	5,74	62.548	338.374	5,41
50 bis unter 55	36.166	199.606	5,52	25.405	154.055	6,06	61.571	353.661	5,74
55 bis unter 60	27.388	167.899	6,13	27.146	178.879	6,59	54.534	346.778	6,36
60 bis unter 65	27.238	177.244	6,51	31.187	221.323	7,10	58.425	398.567	6,82
65 bis unter 70	24.995	174.976	7,00	31.038	233.022	7,51	56.033	407.998	7,28
70 bis unter 75	38.506	290.907	7,55	48.108	384.871	8,00	86.614	675.778	7,80
75 bis unter 80	41.081	346.476	8,43	48.214	410.614	8,52	89.295	757.090	8,48
80 und älter	71.262	651.029	9,14	56.315	515.697	9,16	127.577	1.166.726	9,15
Zusammen	465.756	2.947.436	6,33	365.760	2.598.877	7,11	831.516	5.546.313	6,67
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	168	866	5,15				168	866	5,15
15 bis unter 20	13.679	55.790	4,08				13.679	55.790	4,08
20 bis unter 25	55.038	229.122	4,16				55.038	229.122	4,16
25 bis unter 30	103.026	455.840	4,42				103.026	455.840	4,42
30 bis unter 35	117.754	549.700	4,67				117.754	549.700	4,67
35 bis unter 40	64.393	307.945	4,78				64.393	307.945	4,78
40 bis unter 45	16.359	78.561	4,80				16.359	78.561	4,80
45 bis unter 50	1.197	6.243	5,22				1.197	6.243	5,22
50 bis unter 55	78	503	6,45				78	503	6,45
55 bis unter 60	7	28	4,00				7	28	4,00
60 bis unter 65	3	27	9,00				3	27	9,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75	1	13	13,00				1	13	13,00
75 bis unter 80	2	3	1,50				2	3	1,50
80 und älter	1	4	4,00				1	4	4,00
Zusammen	371.706	1.684.645	4,53	0	0		371.706	1.684.645	4,53
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	47.582	597.077	12,55	50.736	675.066	13,31	98.318	1.272.143	12,94
15 bis unter 20	26	173	6,65	6	45	7,50	32	218	6,81
20 bis unter 25	91	499	5,48	6	161	26,83	97	660	6,80
25 bis unter 30	201	1.289	6,41	3	11	3,67	204	1.300	6,37
30 bis unter 35	254	1.421	5,59	4	34	8,50	258	1.455	5,64
35 bis unter 40	147	1.034	7,03	4	47	11,75	151	1.081	7,16
40 bis unter 45	47	313	6,66	1	2	2,00	48	315	6,56
45 bis unter 50	1	6	6,00	1	60	60,00	2	66	33,00
50 bis unter 55	1	10	10,00				1	10	10,00
55 bis unter 60	1	31	31,00	2	15	7,50	3	46	15,33
60 bis unter 65	1	17	17,00	3	14	4,67	4	31	7,75
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	2	15	7,50	2	9	4,50	4	24	6,00
Zusammen	48.354	601.885	12,45	50.768	675.464	13,30	99.122	1.277.349	12,89
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	19.244	152.784	7,94	31.186	221.237	7,09	50.430	374.021	7,42
15 bis unter 20	2.954	18.982	6,43	2.730	20.338	7,45	5.684	39.320	6,92
20 bis unter 25	2.268	14.520	6,40	1.513	10.314	6,82	3.781	24.834	6,57
25 bis unter 30	1.773	10.406	5,87	1.160	7.861	6,78	2.933	18.267	6,23
30 bis unter 35	1.402	8.006	5,71	1.025	6.526	6,37	2.427	14.532	5,99
35 bis unter 40	1.201	7.883	6,56	847	5.742	6,78	2.048	13.625	6,65
40 bis unter 45	1.330	8.774	6,60	932	6.639	7,12	2.262	15.413	6,81
45 bis unter 50	1.482	9.532	6,43	1.100	8.100	7,36	2.582	17.632	6,83
50 bis unter 55	1.265	8.970	7,09	1.148	8.335	7,26	2.413	17.305	7,17
55 bis unter 60	947	6.786	7,17	804	5.839	7,26	1.751	12.625	7,21
60 bis unter 65	801	5.919	7,39	693	5.325	7,68	1.494	11.244	7,53

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	531	4.196	7,90	381	2.957	7,76	912	7.153	7,84
70 bis unter 75	607	4.422	7,29	476	4.154	8,73	1.083	8.576	7,92
75 bis unter 80	445	3.552	7,98	334	3.057	9,15	779	6.609	8,48
80 und älter	305	2.502	8,20	189	1.666	8,81	494	4.168	8,44
Zusammen	36.555	267.234	7,31	44.518	318.090	7,15	81.073	585.324	7,22
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	41.222	149.313	3,62	39.797	140.190	3,52	81.019	289.503	3,57
15 bis unter 20	29.349	98.282	3,35	14.312	45.618	3,19	43.661	143.900	3,30
20 bis unter 25	21.341	67.419	3,16	13.038	40.198	3,08	34.379	107.617	3,13
25 bis unter 30	17.362	58.172	3,35	12.531	40.147	3,20	29.893	98.319	3,29
30 bis unter 35	15.912	54.504	3,43	12.807	43.456	3,39	28.719	97.960	3,41
35 bis unter 40	15.179	55.809	3,68	12.956	45.131	3,48	28.135	100.940	3,59
40 bis unter 45	18.801	74.434	3,96	17.101	64.715	3,78	35.902	139.149	3,88
45 bis unter 50	23.960	103.105	4,30	23.253	94.968	4,08	47.213	198.073	4,20
50 bis unter 55	26.063	120.992	4,64	26.463	120.681	4,56	52.526	241.673	4,60
55 bis unter 60	24.248	120.888	4,99	26.241	129.908	4,95	50.489	250.796	4,97
60 bis unter 65	24.717	133.194	5,39	27.336	148.755	5,44	52.053	281.949	5,42
65 bis unter 70	23.819	146.177	6,14	24.821	151.044	6,09	48.640	297.221	6,11
70 bis unter 75	40.608	275.610	6,79	39.727	261.063	6,57	80.335	536.673	6,68
75 bis unter 80	49.314	378.887	7,68	43.327	312.804	7,22	92.641	691.691	7,47
80 und älter	98.391	841.091	8,55	60.700	478.854	7,89	159.091	1.319.945	8,30
Zusammen	470.286	2.677.877	5,69	394.410	2.117.532	5,37	864.696	4.795.409	5,55
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	57.272	191.638	3,35	76.942	262.801	3,42	134.214	454.439	3,39
15 bis unter 20	22.511	85.288	3,79	35.121	148.259	4,22	57.632	233.547	4,05
20 bis unter 25	20.509	83.279	4,06	40.755	184.164	4,52	61.264	267.443	4,37
25 bis unter 30	16.954	73.804	4,35	33.237	160.382	4,83	50.191	234.186	4,67
30 bis unter 35	15.075	69.775	4,63	26.161	138.099	5,28	41.236	207.874	5,04
35 bis unter 40	14.866	75.660	5,09	22.240	124.822	5,61	37.106	200.482	5,40
40 bis unter 45	19.722	109.226	5,54	27.168	162.260	5,97	46.890	271.486	5,79
45 bis unter 50	28.220	171.788	6,09	36.419	246.899	6,78	64.639	418.687	6,48
50 bis unter 55	33.638	231.740	6,89	39.523	304.205	7,70	73.161	535.945	7,33
55 bis unter 60	35.721	275.953	7,73	37.712	328.498	8,71	73.433	604.451	8,23
60 bis unter 65	40.846	347.978	8,52	38.307	367.018	9,58	79.153	714.996	9,03
65 bis unter 70	42.517	401.431	9,44	34.639	349.115	10,08	77.156	750.546	9,73
70 bis unter 75	73.003	773.459	10,59	51.440	556.798	10,82	124.443	1.330.257	10,69
75 bis unter 80	91.630	1.073.860	11,72	52.504	600.142	11,43	144.134	1.674.002	11,61
80 und älter	241.946	2.915.361	12,05	79.800	922.909	11,57	321.746	3.838.270	11,93
Zusammen	754.430	6.880.240	9,12	631.968	4.856.371	7,68	1.386.398	11.736.611	8,47
Insgesamt	8.855.222	82.058.604	9,27	7.753.262	70.242.211	9,06	16.608.484	152.300.815	9,17

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	112,12	476,03	4,25	121,15	521,77	4,31	116,75	499,5	4,28
15 bis unter 20	56,1	254,93	4,54	34,55	165,43	4,79	44,8	208,01	4,64
20 bis unter 25	30,47	141,41	4,64	22,67	113,69	5,01	26,46	127,15	4,81
25 bis unter 30	20,15	99,92	4,96	16,35	95,82	5,86	18,23	97,84	5,37
30 bis unter 35	17,47	96,59	5,53	16,74	106,76	6,38	17,1	101,71	5,95
35 bis unter 40	16,1	99,66	6,19	17,79	132,38	7,44	16,94	115,84	6,84
40 bis unter 45	15,34	107,37	7,00	19,39	162,63	8,39	17,32	134,29	7,75
45 bis unter 50	16,14	123,33	7,64	20,36	189,67	9,32	18,17	155,31	8,55
50 bis unter 55	19,29	155,61	8,07	24,48	242,4	9,90	21,79	197,39	9,06
55 bis unter 60	24,64	219,67	8,92	31,05	324,28	10,44	27,71	269,86	9,74
60 bis unter 65	34,19	332,53	9,73	42,86	478,86	11,17	38,39	403,34	10,51
65 bis unter 70	58,64	606,02	10,33	78,54	907,85	11,56	67,85	745,73	10,99
70 bis unter 75	84,7	913,64	10,79	112,87	1305,37	11,57	97,35	1089,55	11,19
75 bis unter 80	124,41	1382,84	11,12	152,37	1795,83	11,79	136,36	1559,27	11,44
80 und älter	217,76	2355,21	10,82	243,99	2777,32	11,38	226,47	2495,25	11,02
Zusammen	68,72	563,29	8,20	71,3	617,75	8,66	69,94	589,02	8,42
II. Neubildungen									
bis unter 15	35,56	285,57	8,03	39,4	312,09	7,92	37,53	299,18	7,97
15 bis unter 20	29,79	212,57	7,14	28,21	226,06	8,01	28,96	219,64	7,58
20 bis unter 25	20,32	127,26	6,26	15,83	136,1	8,60	18,01	131,8	7,32
25 bis unter 30	24,84	153,46	6,18	16,26	135,53	8,34	20,5	144,39	7,04
30 bis unter 35	37,65	234,36	6,22	18,81	150,42	8,00	28,16	192,1	6,82
35 bis unter 40	61,58	433,23	7,04	26,41	213,9	8,10	44,18	324,73	7,35
40 bis unter 45	97,49	721,15	7,40	39,25	335,78	8,56	69,12	533,44	7,72
45 bis unter 50	129,8	1015,58	7,82	64,49	585,45	9,08	98,32	808,22	8,22
50 bis unter 55	152,36	1299,33	8,53	115,71	1099,83	9,50	134,72	1203,29	8,93
55 bis unter 60	175,13	1631,08	9,31	200,11	1888,07	9,43	187,12	1754,37	9,38
60 bis unter 65	245,55	2377,16	9,68	314,96	3092,51	9,82	279,14	2723,32	9,76
65 bis unter 70	398,59	4031,85	10,12	586,37	5857,8	9,99	485,51	4877,04	10,05
70 bis unter 75	441,88	4706,19	10,65	745,76	7478,72	10,03	578,33	5951,18	10,29
75 bis unter 80	442,92	4915,9	11,10	757,78	7741,99	10,22	577,43	6123,23	10,60
80 und älter	347,42	3955,55	11,39	701,17	7172,74	10,23	464,78	5022,9	10,81
Zusammen	211,28	2016,24	9,54	235,84	2301,63	9,76	222,88	2151,06	9,65
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	8,98	80,09	8,92	11,34	91,99	8,12	10,19	86,2	8,46
15 bis unter 20	6,85	48,62	7,10	4,89	41,15	8,41	5,82	44,71	7,68
20 bis unter 25	3,4	27,94	8,23	2,04	16,1	7,89	2,7	21,85	8,10
25 bis unter 30	2,63	20,36	7,75	2,13	18,79	8,81	2,38	19,57	8,23
30 bis unter 35	3,07	23,17	7,55	2,36	17,87	7,57	2,71	20,5	7,56
35 bis unter 40	3,9	28,54	7,33	2,82	21,45	7,60	3,36	25,03	7,44
40 bis unter 45	4,68	32,43	6,93	3,04	23,57	7,76	3,88	28,12	7,24
45 bis unter 50	5,2	35,43	6,82	3,95	30,09	7,62	4,6	32,86	7,15
50 bis unter 55	6,21	46,81	7,53	5,09	43,03	8,45	5,67	44,99	7,93
55 bis unter 60	6,58	54,82	8,33	7,36	62,25	8,46	6,95	58,38	8,40
60 bis unter 65	11,24	91,53	8,14	11,17	97,22	8,71	11,2	94,28	8,42
65 bis unter 70	20,14	169,19	8,40	22,19	188,06	8,48	21,09	177,93	8,44
70 bis unter 75	30,11	267,6	8,89	34,35	292,89	8,53	32,01	278,96	8,71
75 bis unter 80	46,67	427,9	9,17	48,69	426,95	8,77	47,54	427,49	8,99
80 und älter	82,78	689,03	8,32	83,56	699,28	8,37	83,04	692,43	8,34
Zusammen	18,41	153,31	8,33	15,37	128,97	8,39	16,97	141,81	8,36
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	25,95	191,96	7,40	24,44	183,58	7,51	25,18	187,66	7,45
15 bis unter 20	24,98	184,99	7,41	19,83	157,4	7,94	22,28	170,52	7,65
20 bis unter 25	12,67	91,71	7,24	8,54	63,5	7,43	10,55	77,2	7,32
25 bis unter 30	11,47	78	6,80	7,1	50,43	7,10	9,26	64,05	6,92
30 bis unter 35	15,35	98,28	6,40	8,47	68,78	8,12	11,89	83,43	7,02
35 bis unter 40	19,23	124,32	6,46	11,94	94,23	7,89	15,62	109,44	7,00
40 bis unter 45	23,47	150,5	6,41	15,98	128,6	8,05	19,82	139,83	7,05
45 bis unter 50	25,76	170,16	6,61	20,5	179,96	8,78	23,22	174,89	7,53
50 bis unter 55	30,8	219,32	7,12	27,75	271,88	9,80	29,33	244,62	8,34
55 bis unter 60	36,04	279,76	7,76	38,55	393,41	10,21	37,24	334,29	8,98
60 bis unter 65	47,13	377,28	8,00	55,82	626,39	11,22	51,34	497,83	9,70
65 bis unter 70	73,36	613,49	8,36	93,23	1057,74	11,35	82,56	819,12	9,92
70 bis unter 75	94,52	882,59	9,34	115,65	1327,32	11,48	104	1082,29	10,41
75 bis unter 80	140,98	1382,73	9,81	147,6	1680,63	11,39	143,8	1510	10,50
80 und älter	268,97	2471,4	9,19	230,69	2309,23	10,01	256,27	2417,6	9,43
Zusammen	67,05	560,26	8,36	55,07	555,16	10,08	61,39	557,85	9,09
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	55,09	1616,17	29,34	74,04	2761,43	37,29	64,81	2203,82	34,00

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	214,47	5288,24	24,66	151	2749,42	18,21	181,19	3957,22	21,84
20 bis unter 25	125,55	3178,23	25,31	121,34	2303,03	18,98	123,39	2728,11	22,11
25 bis unter 30	98,51	2679,88	27,20	115,12	2242,79	19,48	106,92	2458,73	23,00
30 bis unter 35	99,82	2706,64	27,12	134,23	2558,39	19,06	117,14	2632	22,47
35 bis unter 40	103,26	2816,92	27,28	146,64	2764,03	18,85	124,72	2790,76	22,38
40 bis unter 45	111,13	3007,01	27,06	150,9	2779,49	18,42	130,5	2896,19	22,19
45 bis unter 50	115,48	3110,36	26,94	150,89	2870,66	19,02	132,55	2994,81	22,59
50 bis unter 55	111,1	3094,83	27,86	149,1	2862,19	19,20	129,39	2982,84	23,05
55 bis unter 60	97,78	2780,34	28,43	128,85	2550,39	19,79	112,69	2670,02	23,69
60 bis unter 65	81,21	2203,3	27,13	97,78	1906,11	19,49	89,23	2059,49	23,08
65 bis unter 70	92,27	2404,4	26,06	93,07	1771,89	19,04	92,64	2111,63	22,79
70 bis unter 75	104,18	2721,05	26,12	93,14	1822,69	19,57	99,22	2317,65	23,36
75 bis unter 80	118,87	2876,86	24,20	101,35	1898,56	18,73	111,38	2458,92	22,08
80 und älter	145,9	2805,99	19,23	141,38	2400,23	16,98	144,4	2671,37	18,50
Zusammen	151,11	3970,07	26,27	184,07	3681,52	20,00	166,68	3833,75	23,00
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	41,42	271,68	6,56	47,26	316,17	6,69	44,42	294,51	6,63
15 bis unter 20	49,59	290,17	5,85	35,08	219,52	6,26	41,98	253,13	6,03
20 bis unter 25	32,97	195,66	5,93	22,24	135,21	6,08	27,45	164,58	5,99
25 bis unter 30	26,86	170,47	6,35	21,13	124,8	5,90	23,96	147,36	6,15
30 bis unter 35	27,63	178,48	6,46	25,41	153,24	6,03	26,51	165,77	6,25
35 bis unter 40	31,27	213,26	6,82	33,11	202,85	6,13	32,18	208,11	6,47
40 bis unter 45	34,95	241,37	6,91	42,74	254,96	5,97	38,75	247,99	6,40
45 bis unter 50	39,82	285,35	7,17	51,6	322,61	6,25	45,5	303,31	6,67
50 bis unter 55	45,42	334,27	7,36	64,28	406,09	6,32	54,5	368,84	6,77
55 bis unter 60	51,2	378,16	7,39	76,92	509,5	6,62	63,54	441,17	6,94
60 bis unter 65	62,54	490,01	7,84	94,61	690,77	7,30	78,06	587,16	7,52
65 bis unter 70	98,29	850,7	8,66	149,88	1237,9	8,26	122,17	1029,92	8,43
70 bis unter 75	132,02	1237,02	9,37	195,07	1755,89	9,00	160,33	1470,02	9,17
75 bis unter 80	159,76	1600,51	10,02	227,34	2229,4	9,81	188,63	1869,18	9,91
80 und älter	188,55	1867,97	9,91	238,72	2450,65	10,27	205,2	2061,29	10,05
Zusammen	82,97	675,26	8,14	98,98	755,11	7,63	90,53	712,99	7,88
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	10,63	37,27	3,50	11,1	39,75	3,58	10,87	38,54	3,55
15 bis unter 20	6,62	26,74	4,04	5,24	21,82	4,17	5,9	24,16	4,10
20 bis unter 25	5,08	22,66	4,46	3,87	17,39	4,50	4,46	19,95	4,48
25 bis unter 30	4,48	20,01	4,46	3,76	16,89	4,50	4,12	18,43	4,48
30 bis unter 35	4,69	21,26	4,53	4,75	23,01	4,84	4,72	22,14	4,69
35 bis unter 40	5,69	25,4	4,46	5,63	26,96	4,78	5,66	26,17	4,62
40 bis unter 45	6,7	29,56	4,41	7,79	36,29	4,66	7,23	32,84	4,54
45 bis unter 50	9,08	39,93	4,40	10,75	50,55	4,70	9,89	45,05	4,56
50 bis unter 55	12,69	54,64	4,31	15,52	70,74	4,56	14,05	62,39	4,44
55 bis unter 60	19,95	85,18	4,27	22,63	103,4	4,57	21,23	93,92	4,42
60 bis unter 65	35,85	144,77	4,04	36,81	161,26	4,38	36,32	152,75	4,21
65 bis unter 70	73,7	290,3	3,94	75,8	314,5	4,15	74,68	301,5	4,04
70 bis unter 75	113,37	432,45	3,81	110,69	448,13	4,05	112,17	439,49	3,92
75 bis unter 80	144,84	533,56	3,68	139,42	553,65	3,97	142,53	542,14	3,80
80 und älter	140,13	522,66	3,73	146,87	570,74	3,89	142,36	538,61	3,78
Zusammen	42,55	165,57	3,89	37,49	156,43	4,17	40,16	161,25	4,02
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	13,81	71,5	5,18	16,91	80,92	4,79	15,4	76,34	4,96
15 bis unter 20	8,15	44,98	5,52	6,6	32,8	4,97	7,34	38,6	5,26
20 bis unter 25	6,03	29,94	4,97	4,97	23,26	4,68	5,48	26,5	4,84
25 bis unter 30	5,66	28,07	4,96	4,9	23,67	4,83	5,28	25,84	4,90
30 bis unter 35	7,19	35,28	4,91	6,07	29,2	4,81	6,62	32,22	4,86
35 bis unter 40	8,54	41,93	4,91	7,21	34,74	4,82	7,88	38,37	4,87
40 bis unter 45	10	51,43	5,14	8,99	44,99	5,00	9,51	48,3	5,08
45 bis unter 50	11,04	56,91	5,15	9,82	52,1	5,31	10,45	54,59	5,22
50 bis unter 55	12,88	68,12	5,29	12,2	62,93	5,16	12,55	65,63	5,23
55 bis unter 60	15,33	82,73	5,40	14,13	76,16	5,39	14,75	79,58	5,39
60 bis unter 65	18,47	105,28	5,70	17,29	98,35	5,69	17,9	101,93	5,69
65 bis unter 70	26,75	150,64	5,63	25,68	144,27	5,62	26,25	147,69	5,63
70 bis unter 75	30,04	180,16	6,00	27,4	161,32	5,89	28,86	171,7	5,95
75 bis unter 80	30,6	195,86	6,40	27,69	170,36	6,15	29,36	184,97	6,30
80 und älter	23,4	162,73	6,95	23,95	156,43	6,53	23,58	160,64	6,81
Zusammen	19,33	108,38	5,61	17,98	96,54	5,37	18,69	102,79	5,50
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	11,48	69,65	6,07	11,92	75,68	6,35	11,7	72,74	6,22
15 bis unter 20	25,56	125,35	4,90	20,99	117,47	5,60	23,16	121,21	5,23
20 bis unter 25	15,47	81,63	5,28	15,54	83,97	5,40	15,5	82,83	5,34

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	14,19	80,85	5,70	15,44	85,77	5,56	14,82	83,34	5,62
30 bis unter 35	19,39	110,62	5,70	22,66	143,89	6,35	21,04	127,37	6,05
35 bis unter 40	29,18	169,27	5,80	36,07	231,35	6,41	32,59	199,98	6,14
40 bis unter 45	44,89	277,55	6,18	64,63	436,76	6,76	54,5	355,1	6,52
45 bis unter 50	61,69	407,41	6,60	108,05	753,03	6,97	84,04	574,03	6,83
50 bis unter 55	89,7	610,06	6,80	177,96	1305,57	7,34	132,19	944,87	7,15
55 bis unter 60	134,49	954,44	7,10	283,12	2207,8	7,80	205,79	1555,74	7,56
60 bis unter 65	227,39	1700,71	7,48	422,99	3537,68	8,36	322,04	2589,62	8,04
65 bis unter 70	445,98	3553,79	7,97	767,4	6741,12	8,78	594,76	5029,13	8,46
70 bis unter 75	667,1	5804,82	8,70	1075,01	10066,18	9,36	850,27	7718,36	9,08
75 bis unter 80	936,57	9100,5	9,72	1329,79	13353,7	10,04	1104,56	10917,5	9,88
80 und älter	1366,67	14467,23	10,59	1641,34	17436,12	10,62	1457,79	15452,21	10,60
Zusammen	293,73	2654,08	9,04	365,19	3285,08	9,00	327,49	2952,18	9,01
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	268,29	1453,42	5,42	339,73	1884,57	5,55	304,94	1674,65	5,49
15 bis unter 20	199,23	1385,44	6,95	129,13	852,62	6,60	162,48	1106,1	6,81
20 bis unter 25	133,87	832,47	6,22	95,54	606,95	6,35	114,15	716,49	6,28
25 bis unter 30	116,4	751,05	6,45	79,84	548,88	6,88	97,9	648,76	6,63
30 bis unter 35	128,09	847,74	6,62	84,43	640,88	7,59	106,11	743,59	7,01
35 bis unter 40	123,95	891,03	7,19	84,02	614,04	7,31	104,2	754,01	7,24
40 bis unter 45	114,08	897,13	7,86	87,89	663,49	7,55	101,32	783,33	7,73
45 bis unter 50	127,55	1087,59	8,53	99,35	803,02	8,08	113,96	950,4	8,34
50 bis unter 55	161,22	1399,92	8,68	131,19	1094,48	8,34	146,76	1252,89	8,54
55 bis unter 60	217,18	1944,01	8,95	192,07	1657,79	8,63	205,13	1806,7	8,81
60 bis unter 65	318,03	2802,9	8,81	290,87	2598,61	8,93	304,89	2704,04	8,87
65 bis unter 70	570,69	5138,25	9,00	564,39	5206,95	9,23	567,77	5170,05	9,11
70 bis unter 75	735,89	6823,33	9,27	761,13	7240,83	9,51	747,22	7010,81	9,38
75 bis unter 80	830,55	8123,73	9,78	937,78	9247,83	9,86	876,36	8603,95	9,82
80 und älter	1137,18	11687,48	10,28	1403,35	14219,61	10,13	1225,49	12527,55	10,22
Zusammen	406,39	3528,55	8,68	361,62	3080,13	8,52	385,24	3316,71	8,61
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	74,13	360,6	4,86	85,81	404,12	4,71	80,12	382,93	4,78
15 bis unter 20	152,63	755,67	4,95	85,4	439,27	5,14	117,39	589,79	5,02
20 bis unter 25	92,36	436,5	4,73	68,13	317,46	4,66	79,9	375,28	4,70
25 bis unter 30	69,19	351,1	5,07	61,59	300,85	4,89	65,35	325,68	4,98
30 bis unter 35	71,3	374,61	5,25	70,42	364,62	5,18	70,86	369,58	5,22
35 bis unter 40	77,52	431,41	5,56	88,73	485,16	5,47	83,07	458	5,51
40 bis unter 45	86,11	513,93	5,97	108,9	632,98	5,81	97,21	571,92	5,88
45 bis unter 50	92,2	579,04	6,28	126,58	789,1	6,23	108,77	680,3	6,25
50 bis unter 55	107,22	727,05	6,78	149,92	1003,85	6,70	127,78	860,29	6,73
55 bis unter 60	124,09	895,38	7,22	177,19	1247,96	7,04	149,57	1064,53	7,12
60 bis unter 65	160,44	1223,22	7,62	220,35	1589,73	7,21	189,43	1400,58	7,39
65 bis unter 70	249	1973,35	7,93	345,86	2597,04	7,51	293,83	2262,04	7,70
70 bis unter 75	311,65	2621,02	8,41	434,56	3359,61	7,73	366,84	2952,68	8,05
75 bis unter 80	385,31	3443,13	8,94	498,84	4109,02	8,24	433,81	3727,61	8,59
80 und älter	530,85	4867,09	9,17	617,35	5348,45	8,66	559,55	5026,79	8,98
Zusammen	207,4	1518,82	7,32	234,95	1613,61	6,87	220,42	1563,6	7,09
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	22,14	122,99	5,56	26,32	142,16	5,40	24,29	132,83	5,47
15 bis unter 20	31,07	161,28	5,19	32,26	154,14	4,78	31,7	157,54	4,97
20 bis unter 25	20,51	107,38	5,23	30,09	143,71	4,78	25,44	126,06	4,96
25 bis unter 30	14,81	87,67	5,92	23,3	123,53	5,30	19,11	105,81	5,54
30 bis unter 35	14,11	88,18	6,25	21,41	124,84	5,83	17,78	106,64	6,00
35 bis unter 40	13,73	92,56	6,74	20,26	134,08	6,62	16,96	113,1	6,67
40 bis unter 45	14,8	110,27	7,45	20,56	155,82	7,58	17,61	132,46	7,52
45 bis unter 50	15,8	132,89	8,41	20,09	169,4	8,43	17,87	150,49	8,42
50 bis unter 55	16,81	154,34	9,18	21,37	198,1	9,27	19,01	175,4	9,23
55 bis unter 60	18,33	182,08	9,93	23,62	246,58	10,44	20,87	213,02	10,21
60 bis unter 65	21,03	230,16	10,94	26,81	300,57	11,21	23,83	264,23	11,09
65 bis unter 70	29,89	335,48	11,23	39,97	469,63	11,75	34,55	397,58	11,51
70 bis unter 75	37,97	460,37	12,12	47,06	534,75	11,36	42,05	493,77	11,74
75 bis unter 80	44,63	579,97	13,00	54,32	633,42	11,66	48,77	602,8	12,36
80 und älter	64,98	840,62	12,94	68,34	782,13	11,45	66,09	821,22	12,42
Zusammen	31,95	296,08	9,27	40,17	333,3	8,30	35,83	313,67	8,75
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	30,77	196,83	6,40	27,72	174,48	6,29	29,21	185,36	6,35
15 bis unter 20	60,92	345,98	5,68	44,71	252,42	5,65	52,42	296,93	5,66
20 bis unter 25	37,39	203,21	5,43	37,58	189,69	5,05	37,49	196,26	5,24
25 bis unter 30	33,13	194,2	5,86	37,42	203,12	5,43	35,3	198,71	5,63
30 bis unter 35	42,75	267,79	6,26	46,76	274,39	5,87	44,77	271,11	6,06

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	61,74	402,03	6,51	64,77	402,07	6,21	63,24	402,05	6,36
40 bis unter 45	89,68	606,95	6,77	89,8	575,32	6,41	89,74	591,54	6,59
45 bis unter 50	115,53	802,67	6,95	111,55	752,49	6,75	113,61	778,48	6,85
50 bis unter 55	150,48	1108,97	7,37	141,34	1018,76	7,21	146,08	1065,54	7,29
55 bis unter 60	187,13	1471,4	7,86	180,01	1386,47	7,70	183,72	1430,66	7,79
60 bis unter 65	234,41	2003,73	8,55	211,23	1741,74	8,25	223,19	1876,95	8,41
65 bis unter 70	369,45	3418,9	9,25	297,62	2706,6	9,09	336,2	3089,19	9,19
70 bis unter 75	475,74	4792,34	10,07	357,89	3529,44	9,86	422,82	4225,24	9,99
75 bis unter 80	509,51	5682,36	11,15	369,65	3946,45	10,68	449,76	4940,76	10,99
80 und älter	378,72	4583,39	12,10	308,07	3582,12	11,63	355,28	4251,2	11,97
Zusammen	219,32	1969,89	8,98	180,64	1477,68	8,18	201,04	1737,36	8,64
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	33,41	190,48	5,70	35,55	170,51	4,80	34,51	180,23	5,22
15 bis unter 20	83,26	351,61	4,22	23,56	101,59	4,31	51,96	220,53	4,24
20 bis unter 25	70,84	294,98	4,16	21,56	99,94	4,64	45,49	194,67	4,28
25 bis unter 30	58,83	248,38	4,22	22,2	103,05	4,64	40,3	174,85	4,34
30 bis unter 35	62,99	276,63	4,39	26,66	129,17	4,85	44,7	202,38	4,53
35 bis unter 40	71,54	328,51	4,59	34,06	173,83	5,10	53	251,99	4,75
40 bis unter 45	76,91	384,34	5,00	41,24	220,22	5,34	59,53	304,4	5,11
45 bis unter 50	77,91	407,44	5,23	45,98	263,82	5,74	62,52	338,2	5,41
50 bis unter 55	72,02	397,5	5,52	54,51	330,53	6,06	63,59	365,26	5,74
55 bis unter 60	66,35	406,74	6,13	71,31	469,93	6,59	68,73	437,06	6,36
60 bis unter 65	83,9	545,93	6,51	102,45	727,06	7,10	92,88	633,58	6,82
65 bis unter 70	130,46	913,26	7,00	187,98	1411,31	7,51	157,09	1143,8	7,28
70 bis unter 75	165,78	1252,42	7,55	254,12	2033	8,00	205,45	1602,93	7,80
75 bis unter 80	197,83	1668,53	8,43	311,31	2651,27	8,52	246,31	2088,36	8,48
80 und älter	253,41	2315,11	9,14	403,36	3693,73	9,16	303,16	2772,49	9,15
Zusammen	126,38	799,77	6,33	110,83	787,51	7,11	119,03	793,98	6,67
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	0,39	2,01	5,15				0,19	0,98	5,15
15 bis unter 20	70,46	287,36	4,08				33,52	136,71	4,08
20 bis unter 25	170,64	710,39	4,16				82,88	345,04	4,16
25 bis unter 30	253,29	1120,68	4,42				125,14	553,66	4,42
30 bis unter 35	301,66	1408,21	4,67				149,78	699,19	4,67
35 bis unter 40	182,03	870,5	4,78				91,98	439,9	4,78
40 bis unter 45	39,89	191,56	4,80				20,46	98,25	4,80
45 bis unter 50	2,31	12,05	5,22				1,2	6,24	5,22
50 bis unter 55	0,16	1	6,45				0,08	0,52	6,45
55 bis unter 60	0,02	0,07	4,00				0,01	0,04	4,00
60 bis unter 65	0,01	0,08	9,00				0	0,04	9,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75	0	0,06	13,00				0	0,03	13,00
75 bis unter 80	0,01	0,01	1,50				0,01	0,01	1,50
80 und älter	0	0,01	4,00				0	0,01	4,00
Zusammen	100,86	457,12	4,53	0	0		53,21	241,16	4,53
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	110,63	1388,27	12,55	111,94	1489,35	13,31	111,3	1440,13	12,94
15 bis unter 20	0,13	0,89	6,65	0,03	0,21	7,50	0,08	0,53	6,81
20 bis unter 25	0,28	1,55	5,48	0,02	0,47	26,83	0,15	0,99	6,80
25 bis unter 30	0,49	3,17	6,41	0,01	0,03	3,67	0,25	1,58	6,37
30 bis unter 35	0,65	3,64	5,59	0,01	0,09	8,50	0,33	1,85	5,64
35 bis unter 40	0,42	2,92	7,03	0,01	0,14	11,75	0,22	1,54	7,16
40 bis unter 45	0,11	0,76	6,66	0	0,01	2,00	0,06	0,39	6,56
45 bis unter 50	0	0,01	6,00	0	0,12	60,00	0	0,07	33,00
50 bis unter 55	0	0,02	10,00				0	0,01	10,00
55 bis unter 60	0	0,08	31,00	0,01	0,04	7,50	0	0,06	15,33
60 bis unter 65	0	0,05	17,00	0,01	0,05	4,67	0,01	0,05	7,75
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	0,01	0,05	7,50	0,01	0,06	4,50	0,01	0,06	6,00
Zusammen	13,12	163,32	12,45	15,38	204,68	13,30	14,19	182,86	12,89
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	44,74	355,24	7,94	68,8	488,1	7,09	57,09	423,41	7,42
15 bis unter 20	15,22	97,77	6,43	12,76	95,06	7,45	13,93	96,35	6,92
20 bis unter 25	7,03	45,02	6,40	4,43	30,2	6,82	5,69	37,4	6,57
25 bis unter 30	4,36	25,58	5,87	2,78	18,87	6,78	3,56	22,19	6,23
30 bis unter 35	3,59	20,51	5,71	2,59	16,49	6,37	3,09	18,48	5,99
35 bis unter 40	3,39	22,28	6,56	2,45	16,58	6,78	2,93	19,46	6,65
40 bis unter 45	3,24	21,39	6,60	2,39	17,05	7,12	2,83	19,28	6,81

GKV

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	2,86	18,4	6,43	2,28	16,79	7,36	2,58	17,62	6,83
50 bis unter 55	2,52	17,86	7,09	2,46	17,88	7,26	2,49	17,87	7,17
55 bis unter 60	2,29	16,44	7,17	2,11	15,34	7,26	2,21	15,91	7,21
60 bis unter 65	2,47	18,23	7,39	2,28	17,49	7,68	2,37	17,87	7,53
65 bis unter 70	2,77	21,9	7,90	2,31	17,91	7,76	2,56	20,05	7,84
70 bis unter 75	2,61	19,04	7,29	2,51	21,94	8,73	2,57	20,34	7,92
75 bis unter 80	2,14	17,11	7,98	2,16	19,74	9,15	2,15	18,23	8,48
80 und älter	1,08	8,9	8,20	1,35	11,93	8,81	1,17	9,9	8,44
Zusammen	9,92	72,51	7,31	13,49	96,39	7,15	11,61	83,79	7,22
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	95,85	347,17	3,62	87,8	309,29	3,52	91,72	327,73	3,57
15 bis unter 20	151,17	506,23	3,35	66,89	213,22	3,19	106,99	352,62	3,30
20 bis unter 25	66,17	209,03	3,16	38,18	117,7	3,08	51,77	162,06	3,13
25 bis unter 30	42,68	143,02	3,35	30,08	96,38	3,20	36,31	119,42	3,29
30 bis unter 35	40,76	139,63	3,43	32,35	109,78	3,39	36,53	124,6	3,41
35 bis unter 40	42,91	157,76	3,68	37,41	130,33	3,48	40,19	144,19	3,59
40 bis unter 45	45,84	181,5	3,96	43,91	166,16	3,78	44,9	174,03	3,88
45 bis unter 50	46,24	198,98	4,30	48,21	196,9	4,08	47,19	197,97	4,20
50 bis unter 55	51,9	240,95	4,64	56,78	258,92	4,56	54,25	249,6	4,60
55 bis unter 60	58,74	292,86	4,99	68,94	341,28	4,95	63,63	316,09	4,97
60 bis unter 65	76,13	410,25	5,39	89,8	488,67	5,44	82,75	448,2	5,42
65 bis unter 70	124,32	762,95	6,14	150,33	914,81	6,09	136,36	833,24	6,11
70 bis unter 75	174,83	1186,56	6,79	209,85	1379,01	6,57	190,55	1272,98	6,68
75 bis unter 80	237,48	1824,61	7,68	279,76	2019,72	7,22	255,54	1907,96	7,47
80 und älter	349,89	2990,99	8,55	434,77	3429,83	7,89	378,05	3136,58	8,30
Zusammen	127,61	726,62	5,69	119,51	641,65	5,37	123,78	686,48	5,55
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	133,16	445,58	3,35	169,75	579,8	3,42	151,94	514,45	3,39
15 bis unter 20	115,95	439,3	3,79	164,16	692,96	4,22	141,22	572,29	4,05
20 bis unter 25	63,59	258,2	4,06	119,33	539,25	4,52	92,26	402,75	4,37
25 bis unter 30	41,68	181,45	4,35	79,79	385,01	4,83	60,96	284,44	4,67
30 bis unter 35	38,62	178,75	4,63	66,09	348,88	5,28	52,45	264,41	5,04
35 bis unter 40	42,02	213,88	5,09	64,22	360,46	5,61	53,01	286,39	5,40
40 bis unter 45	48,09	266,33	5,54	69,76	416,61	5,97	58,64	339,53	5,79
45 bis unter 50	54,46	331,52	6,09	75,51	511,9	6,78	64,61	418,48	6,48
50 bis unter 55	66,99	461,5	6,89	84,8	652,67	7,70	75,56	553,52	7,33
55 bis unter 60	86,54	668,51	7,73	99,07	862,99	8,71	92,55	761,81	8,23
60 bis unter 65	125,81	1071,82	8,52	125,84	1205,68	9,58	125,83	1136,59	9,03
65 bis unter 70	221,91	2095,22	9,44	209,79	2114,44	10,08	216,3	2104,12	9,73
70 bis unter 75	314,29	3329,91	10,59	271,72	2941,17	10,82	295,18	3155,35	10,69
75 bis unter 80	441,26	5171,4	11,72	339,01	3875,02	11,43	397,58	4617,58	11,61
80 und älter	860,38	10367,26	12,05	571,57	6610,42	11,57	764,56	9120,87	11,93
Zusammen	204,71	1866,91	9,12	191,5	1471,57	7,68	198,47	1680,14	8,47
Insgesamt	2402,81	22266,08	9,27	2349,38	21284,69	9,06	2377,57	21802,45	9,17

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	20.523	88.250	4,30	23.635	104.411	4,42	44.158	192.661	4,36
15 bis unter 20	4.441	20.176	4,54	3.023	14.763	4,88	7.464	34.939	4,68
20 bis unter 25	4.057	18.860	4,65	3.197	16.537	5,17	7.254	35.397	4,88
25 bis unter 30	3.134	16.088	5,13	2.815	17.046	6,06	5.949	33.134	5,57
30 bis unter 35	2.486	14.819	5,96	2.581	17.592	6,82	5.067	32.411	6,40
35 bis unter 40	2.057	13.604	6,61	2.410	18.904	7,84	4.467	32.508	7,28
40 bis unter 45	2.507	18.948	7,56	3.053	27.584	9,04	5.560	46.532	8,37
45 bis unter 50	3.294	26.343	8,00	4.111	41.084	9,99	7.405	67.427	9,11
50 bis unter 55	3.963	34.052	8,59	4.998	53.573	10,72	8.961	87.625	9,78
55 bis unter 60	4.269	39.405	9,23	5.320	57.282	10,77	9.589	96.687	10,08
60 bis unter 65	4.754	47.847	10,06	5.969	69.573	11,66	10.723	117.420	10,95
65 bis unter 70	4.883	52.556	10,76	5.721	67.645	11,82	10.604	120.201	11,34
70 bis unter 75	9.282	103.297	11,13	9.690	114.973	11,87	18.972	218.270	11,50
75 bis unter 80	13.415	152.112	11,34	11.416	137.684	12,06	24.831	289.796	11,67
80 und älter	33.412	362.718	10,86	15.938	183.093	11,49	49.350	545.811	11,06
Zusammen	116.477	1.009.075	8,66	103.877	941.744	9,07	220.354	1.950.819	8,85
II. Neubildungen									
bis unter 15	5.530	43.815	7,92	6.746	54.117	8,02	12.276	97.932	7,98
15 bis unter 20	2.153	15.156	7,04	2.291	17.056	7,44	4.444	32.212	7,25
20 bis unter 25	2.635	16.443	6,24	2.140	18.300	8,55	4.775	34.743	7,28
25 bis unter 30	3.888	24.556	6,32	2.623	22.067	8,41	6.511	46.623	7,16
30 bis unter 35	5.072	32.182	6,35	2.551	20.520	8,04	7.623	52.702	6,91
35 bis unter 40	7.207	51.947	7,21	3.329	28.083	8,44	10.536	80.030	7,60
40 bis unter 45	13.987	104.042	7,44	6.016	52.445	8,72	20.003	156.487	7,82
45 bis unter 50	22.377	181.269	8,10	13.025	122.290	9,39	35.402	303.559	8,57
50 bis unter 55	26.732	239.013	8,94	23.085	227.961	9,87	49.817	466.974	9,37
55 bis unter 60	26.209	253.665	9,68	33.051	321.488	9,73	59.260	575.153	9,71
60 bis unter 65	30.277	299.827	9,90	41.647	417.850	10,03	71.924	717.677	9,98
65 bis unter 70	28.651	296.624	10,35	39.777	405.790	10,20	68.428	702.414	10,27
70 bis unter 75	41.746	457.747	10,97	59.030	603.532	10,22	100.776	1.061.279	10,53
75 bis unter 80	43.778	492.810	11,26	52.137	545.708	10,47	95.915	1.038.518	10,83
80 und älter	52.254	603.362	11,55	44.704	463.268	10,36	96.958	1.066.630	11,00
Zusammen	312.496	3.112.458	9,96	332.152	3.320.475	10,00	644.648	6.432.933	9,98
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	1.615	15.991	9,90	2.260	19.835	8,78	3.875	35.826	9,25
15 bis unter 20	660	5.152	7,81	495	4.107	8,30	1.155	9.259	8,02
20 bis unter 25	541	4.813	8,90	317	2.147	6,77	858	6.960	8,11
25 bis unter 30	459	3.400	7,41	366	3.637	9,94	825	7.037	8,53
30 bis unter 35	489	3.607	7,38	323	3.114	9,64	812	6.721	8,28
35 bis unter 40	598	4.836	8,09	386	2.966	7,68	984	7.802	7,93
40 bis unter 45	836	5.898	7,06	509	4.299	8,45	1.345	10.197	7,58
45 bis unter 50	1.130	7.797	6,90	797	6.043	7,58	1.927	13.840	7,18
50 bis unter 55	1.330	10.157	7,64	1.088	9.435	8,67	2.418	19.592	8,10
55 bis unter 60	1.110	8.895	8,01	1.330	11.260	8,47	2.440	20.155	8,26
60 bis unter 65	1.557	13.036	8,37	1.548	13.274	8,57	3.105	26.310	8,47
65 bis unter 70	1.694	14.527	8,58	1.626	13.160	8,09	3.320	27.687	8,34
70 bis unter 75	3.238	29.313	9,05	3.004	25.151	8,37	6.242	54.464	8,73
75 bis unter 80	5.036	45.969	9,13	3.686	31.813	8,63	8.722	77.782	8,92
80 und älter	12.444	103.408	8,31	5.531	45.355	8,20	17.975	148.763	8,28
Zusammen	32.737	276.799	8,46	23.266	195.596	8,41	56.003	472.395	8,44
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	4.479	35.194	7,86	4.295	33.347	7,76	8.774	68.541	7,81
15 bis unter 20	2.094	16.378	7,82	1.679	14.535	8,66	3.773	30.913	8,19
20 bis unter 25	1.883	13.887	7,37	1.316	10.650	8,09	3.199	24.537	7,67
25 bis unter 30	1.880	12.889	6,86	1.376	10.033	7,29	3.256	22.922	7,04
30 bis unter 35	2.309	15.260	6,61	1.371	11.514	8,40	3.680	26.774	7,28
35 bis unter 40	2.527	16.715	6,61	1.806	14.317	7,93	4.333	31.032	7,16
40 bis unter 45	3.730	25.906	6,95	2.864	24.757	8,64	6.594	50.663	7,68
45 bis unter 50	5.173	37.507	7,25	4.514	41.933	9,29	9.687	79.440	8,20
50 bis unter 55	6.331	48.581	7,67	6.110	62.623	10,25	12.441	111.204	8,94
55 bis unter 60	6.368	53.420	8,39	7.026	76.534	10,89	13.394	129.954	9,70
60 bis unter 65	6.786	57.772	8,51	8.056	94.400	11,72	14.842	152.172	10,25
65 bis unter 70	6.292	55.405	8,81	7.285	85.239	11,70	13.577	140.644	10,36
70 bis unter 75	10.996	107.639	9,79	10.673	125.065	11,72	21.669	232.704	10,74
75 bis unter 80	16.156	161.579	10,00	11.748	134.508	11,45	27.904	296.087	10,61
80 und älter	43.235	399.702	9,24	16.222	163.250	10,06	59.457	562.952	9,47
Zusammen	120.239	1.057.834	8,80	86.341	902.705	10,46	206.580	1.960.539	9,49
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	10.413	299.212	28,73	14.590	537.803	36,86	25.003	837.015	33,48
15 bis unter 20	16.607	367.115	22,11	13.803	231.438	16,77	30.410	598.553	19,68

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	17.426	415.576	23,85	19.302	337.948	17,51	36.728	753.524	20,52
25 bis unter 30	17.456	441.412	25,29	23.351	416.182	17,82	40.807	857.594	21,02
30 bis unter 35	16.160	399.063	24,69	26.798	459.373	17,14	42.958	858.436	19,98
35 bis unter 40	14.408	359.412	24,95	25.913	436.681	16,85	40.321	796.093	19,74
40 bis unter 45	19.318	486.258	25,17	30.606	512.049	16,73	49.924	998.307	20,00
45 bis unter 50	24.670	630.204	25,55	37.538	645.413	17,19	62.208	1.275.617	20,51
50 bis unter 55	22.910	607.377	26,51	35.606	628.418	17,65	58.516	1.235.795	21,12
55 bis unter 60	16.457	455.915	27,70	24.698	443.714	17,97	41.155	899.629	21,86
60 bis unter 65	10.873	289.110	26,59	15.004	269.673	17,97	25.877	558.783	21,59
65 bis unter 70	7.397	189.388	25,60	7.224	133.814	18,52	14.621	323.202	22,11
70 bis unter 75	10.939	281.366	25,72	8.243	155.154	18,82	19.182	436.520	22,76
75 bis unter 80	12.281	290.423	23,65	7.511	136.763	18,21	19.792	427.186	21,58
80 und älter	22.231	429.416	19,32	9.403	160.572	17,08	31.634	589.988	18,65
Zusammen	239.546	5.941.247	24,80	299.590	5.504.995	18,38	539.136	11.446.242	21,23
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	7.076	46.013	6,50	8.712	58.278	6,69	15.788	104.291	6,61
15 bis unter 20	4.035	24.486	6,07	3.099	18.232	5,88	7.134	42.718	5,99
20 bis unter 25	4.639	27.854	6,00	3.437	20.262	5,90	8.076	48.116	5,96
25 bis unter 30	4.411	27.696	6,28	3.711	22.151	5,97	8.122	49.847	6,14
30 bis unter 35	4.004	25.357	6,33	3.830	23.952	6,25	7.834	49.309	6,29
35 bis unter 40	3.952	26.671	6,75	4.295	26.588	6,19	8.247	53.259	6,46
40 bis unter 45	5.341	38.128	7,14	6.770	42.427	6,27	12.111	80.555	6,65
45 bis unter 50	7.530	55.887	7,42	9.769	65.782	6,73	17.299	121.669	7,03
50 bis unter 55	8.640	66.361	7,68	11.674	79.914	6,85	20.314	146.275	7,20
55 bis unter 60	8.028	62.179	7,75	11.610	82.538	7,11	19.638	144.717	7,37
60 bis unter 65	7.802	64.469	8,26	11.449	89.748	7,84	19.251	154.217	8,01
65 bis unter 70	7.173	66.143	9,22	9.359	84.127	8,99	16.532	150.270	9,09
70 bis unter 75	12.717	123.677	9,73	14.364	137.625	9,58	27.081	261.302	9,65
75 bis unter 80	15.888	162.926	10,25	14.585	150.807	10,34	30.473	313.733	10,30
80 und älter	28.118	282.538	10,05	14.465	154.663	10,69	42.583	437.201	10,27
Zusammen	129.354	1.100.385	8,51	131.129	1.057.094	8,06	260.483	2.157.479	8,28
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	1.752	6.332	3,61	1.932	7.112	3,68	3.684	13.444	3,65
15 bis unter 20	504	2.027	4,02	468	2.077	4,44	972	4.104	4,22
20 bis unter 25	622	2.786	4,48	554	2.620	4,73	1.176	5.406	4,60
25 bis unter 30	664	2.997	4,51	696	3.281	4,71	1.360	6.278	4,62
30 bis unter 35	624	2.828	4,53	709	3.269	4,61	1.333	6.097	4,57
35 bis unter 40	664	3.007	4,53	774	3.744	4,84	1.438	6.751	4,69
40 bis unter 45	956	4.402	4,60	1.205	5.832	4,84	2.161	10.234	4,74
45 bis unter 50	1.623	7.267	4,48	1.988	9.434	4,75	3.611	16.701	4,63
50 bis unter 55	2.227	9.967	4,48	2.890	13.562	4,69	5.117	23.529	4,60
55 bis unter 60	3.059	13.600	4,45	3.508	16.534	4,71	6.567	30.134	4,59
60 bis unter 65	4.513	18.543	4,11	4.472	20.548	4,59	8.985	39.091	4,35
65 bis unter 70	4.947	20.240	4,09	5.052	21.471	4,25	9.999	41.711	4,17
70 bis unter 75	10.168	39.861	3,92	8.324	35.157	4,22	18.492	75.018	4,06
75 bis unter 80	13.623	51.554	3,78	9.268	37.725	4,07	22.891	89.279	3,90
80 und älter	20.182	76.870	3,81	9.164	36.355	3,97	29.346	113.225	3,86
Zusammen	66.128	262.281	3,97	51.004	218.721	4,29	117.132	481.002	4,11
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	2.300	13.164	5,72	3.015	15.898	5,27	5.315	29.062	5,47
15 bis unter 20	610	4.014	6,58	566	2.924	5,17	1.176	6.938	5,90
20 bis unter 25	825	4.344	5,27	702	3.400	4,84	1.527	7.744	5,07
25 bis unter 30	875	4.500	5,14	838	3.961	4,73	1.713	8.461	4,94
30 bis unter 35	992	4.763	4,80	943	4.491	4,76	1.935	9.254	4,78
35 bis unter 40	1.110	5.409	4,87	959	4.634	4,83	2.069	10.043	4,85
40 bis unter 45	1.505	7.711	5,12	1.304	6.354	4,87	2.809	14.065	5,01
45 bis unter 50	2.168	11.155	5,15	1.761	9.411	5,34	3.929	20.566	5,23
50 bis unter 55	2.521	13.196	5,23	2.211	11.682	5,28	4.732	24.878	5,26
55 bis unter 60	2.432	13.342	5,49	2.171	12.252	5,64	4.603	25.594	5,56
60 bis unter 65	2.348	13.144	5,60	2.041	11.556	5,66	4.389	24.700	5,63
65 bis unter 70	2.037	12.033	5,91	1.604	9.065	5,65	3.641	21.098	5,79
70 bis unter 75	2.955	18.257	6,18	1.980	12.052	6,09	4.935	30.309	6,14
75 bis unter 80	3.108	20.638	6,64	1.802	11.499	6,38	4.910	32.137	6,55
80 und älter	3.502	24.325	6,95	1.431	9.559	6,68	4.933	33.884	6,87
Zusammen	29.288	169.995	5,80	23.328	128.738	5,52	52.616	298.733	5,68
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	2.071	11.617	5,61	2.194	13.242	6,04	4.265	24.859	5,83
15 bis unter 20	2.035	10.274	5,05	1.839	10.585	5,76	3.874	20.859	5,38
20 bis unter 25	2.068	11.020	5,33	2.256	12.438	5,51	4.324	23.458	5,43
25 bis unter 30	2.211	12.797	5,79	2.739	16.272	5,94	4.950	29.069	5,87
30 bis unter 35	2.944	17.115	5,81	3.658	24.809	6,78	6.602	41.924	6,35

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	3.885	24.403	6,28	4.990	34.628	6,94	8.875	59.031	6,65
40 bis unter 45	7.426	48.393	6,52	11.018	79.413	7,21	18.444	127.806	6,93
45 bis unter 50	12.950	90.007	6,95	22.451	164.915	7,35	35.401	254.922	7,20
50 bis unter 55	18.975	136.121	7,17	36.606	285.594	7,80	55.581	421.715	7,59
55 bis unter 60	24.275	181.763	7,49	48.328	402.106	8,32	72.603	583.869	8,04
60 bis unter 65	32.130	256.139	7,97	56.795	505.043	8,89	88.925	761.182	8,56
65 bis unter 70	36.318	309.919	8,53	54.586	515.675	9,45	90.904	825.594	9,08
70 bis unter 75	71.637	658.985	9,20	88.943	885.647	9,96	160.580	1.544.632	9,62
75 bis unter 80	101.469	1.023.061	10,08	94.974	995.699	10,48	196.443	2.018.760	10,28
80 und älter	214.685	2.294.371	10,69	108.132	1.171.292	10,83	322.817	3.465.663	10,74
Zusammen	535.079	5.085.985	9,51	539.509	5.117.358	9,49	1.074.588	10.203.343	9,50
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	35.005	178.869	5,11	48.075	240.657	5,01	83.080	419.526	5,05
15 bis unter 20	7.971	42.897	5,38	5.714	33.092	5,79	13.685	75.989	5,55
20 bis unter 25	8.346	43.245	5,18	7.318	38.776	5,30	15.664	82.021	5,24
25 bis unter 30	6.601	34.856	5,28	6.907	36.988	5,36	13.508	71.844	5,32
30 bis unter 35	5.157	27.782	5,39	6.232	36.121	5,80	11.389	63.903	5,61
35 bis unter 40	4.599	25.796	5,61	5.656	32.582	5,76	10.255	58.378	5,69
40 bis unter 45	5.270	32.172	6,10	7.115	45.613	6,41	12.385	77.785	6,28
45 bis unter 50	7.063	48.856	6,92	9.495	70.737	7,45	16.558	119.593	7,22
50 bis unter 55	9.610	73.365	7,63	12.730	104.534	8,21	22.340	177.899	7,96
55 bis unter 60	11.189	95.404	8,53	15.479	140.891	9,10	26.668	236.295	8,86
60 bis unter 65	12.436	117.759	9,47	18.486	179.930	9,73	30.922	297.689	9,63
65 bis unter 70	11.936	121.097	10,15	18.836	196.206	10,42	30.772	317.303	10,31
70 bis unter 75	19.062	202.840	10,64	29.430	319.994	10,87	48.492	522.834	10,78
75 bis unter 80	23.431	255.803	10,92	31.995	352.319	11,01	55.426	608.122	10,97
80 und älter	59.962	637.305	10,63	44.513	481.593	10,82	104.475	1.118.898	10,71
Zusammen	227.638	1.938.046	8,51	267.981	2.310.033	8,62	495.619	4.248.079	8,57
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	13.237	65.354	4,94	15.680	76.825	4,90	28.917	142.179	4,92
15 bis unter 20	12.723	62.258	4,89	7.489	37.845	5,05	20.212	100.103	4,95
20 bis unter 25	13.035	61.595	4,73	10.192	48.002	4,71	23.227	109.597	4,72
25 bis unter 30	11.562	59.141	5,12	10.961	54.426	4,97	22.523	113.567	5,04
30 bis unter 35	10.661	55.403	5,20	11.281	59.843	5,30	21.942	115.246	5,25
35 bis unter 40	10.562	61.005	5,78	12.178	67.883	5,57	22.740	128.888	5,67
40 bis unter 45	14.089	86.097	6,11	17.680	108.358	6,13	31.769	194.455	6,12
45 bis unter 50	18.306	119.763	6,54	25.509	171.408	6,72	43.815	291.171	6,65
50 bis unter 55	21.190	150.314	7,09	29.642	212.597	7,17	50.832	362.911	7,14
55 bis unter 60	20.641	154.302	7,48	29.239	219.948	7,52	49.880	374.250	7,50
60 bis unter 65	21.158	167.187	7,90	28.528	216.669	7,59	49.686	383.856	7,73
65 bis unter 70	19.210	158.168	8,23	23.798	190.858	8,02	43.008	349.026	8,12
70 bis unter 75	32.430	283.733	8,75	35.276	289.495	8,21	67.706	573.228	8,47
75 bis unter 80	40.595	369.681	9,11	35.713	310.307	8,69	76.308	679.988	8,91
80 und älter	82.562	762.032	9,23	40.986	361.756	8,83	123.548	1.123.788	9,10
Zusammen	341.961	2.616.033	7,65	334.152	2.426.220	7,26	676.113	5.042.253	7,46
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	3.878	21.737	5,61	4.813	26.474	5,50	8.691	48.211	5,55
15 bis unter 20	2.616	14.013	5,36	3.074	15.278	4,97	5.690	29.291	5,15
20 bis unter 25	2.866	15.108	5,27	4.506	21.872	4,85	7.372	36.980	5,02
25 bis unter 30	2.474	14.433	5,83	4.182	22.552	5,39	6.656	36.985	5,56
30 bis unter 35	2.114	13.308	6,30	3.411	20.627	6,05	5.525	33.935	6,14
35 bis unter 40	1.859	12.606	6,78	2.847	19.495	6,85	4.706	32.101	6,82
40 bis unter 45	2.377	18.263	7,68	3.367	27.495	8,17	5.744	45.758	7,97
45 bis unter 50	3.156	26.802	8,49	4.264	37.977	8,91	7.420	64.779	8,73
50 bis unter 55	3.313	30.628	9,24	4.463	43.681	9,79	7.776	74.309	9,56
55 bis unter 60	2.959	29.970	10,13	4.039	42.810	10,60	6.998	72.780	10,40
60 bis unter 65	2.741	32.056	11,70	3.710	42.450	11,44	6.451	74.506	11,55
65 bis unter 70	2.246	27.295	12,15	2.890	35.189	12,18	5.136	62.484	12,17
70 bis unter 75	3.931	50.248	12,78	3.910	45.067	11,53	7.841	95.315	12,16
75 bis unter 80	4.693	61.697	13,15	3.873	45.625	11,78	8.566	107.322	12,53
80 und älter	9.965	127.456	12,79	4.293	49.318	11,49	14.258	176.774	12,40
Zusammen	51.188	495.620	9,68	57.642	495.910	8,60	108.830	991.530	9,11
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	5.049	32.708	6,48	4.836	30.330	6,27	9.885	63.038	6,38
15 bis unter 20	4.356	24.679	5,67	3.687	20.769	5,63	8.043	45.448	5,65
20 bis unter 25	4.939	27.901	5,65	5.304	28.086	5,30	10.243	55.987	5,47
25 bis unter 30	5.191	31.069	5,99	6.288	35.700	5,68	11.479	66.769	5,82
30 bis unter 35	6.017	38.726	6,44	7.033	42.759	6,08	13.050	81.485	6,24
35 bis unter 40	7.922	53.314	6,73	8.579	55.186	6,43	16.501	108.500	6,58
40 bis unter 45	13.793	95.332	6,91	13.834	92.347	6,68	27.627	187.679	6,79
45 bis unter 50	21.725	153.993	7,09	21.324	151.199	7,09	43.049	305.192	7,09

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	28.657	217.144	7,58	26.773	201.533	7,53	55.430	418.677	7,55
55 bis unter 60	29.909	242.349	8,10	28.402	229.027	8,06	58.311	471.376	8,08
60 bis unter 65	29.226	259.019	8,86	25.870	221.173	8,55	55.096	480.192	8,72
65 bis unter 70	26.531	257.070	9,69	19.092	183.015	9,59	45.623	440.085	9,65
70 bis unter 75	45.237	474.577	10,49	26.936	284.030	10,54	72.173	758.607	10,51
75 bis unter 80	48.610	558.245	11,48	23.948	265.955	11,11	72.558	824.200	11,36
80 und älter	54.361	662.001	12,18	18.568	219.666	11,83	72.929	881.667	12,09
Zusammen	331.523	3.128.127	9,44	240.474	2.060.775	8,57	571.997	5.188.902	9,07
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	6.008	34.324	5,71	6.434	31.410	4,88	12.442	65.734	5,28
15 bis unter 20	7.364	31.239	4,24	1.988	8.995	4,52	9.352	40.234	4,30
20 bis unter 25	10.683	45.194	4,23	3.293	15.247	4,63	13.976	60.441	4,32
25 bis unter 30	10.375	45.734	4,41	4.113	19.287	4,69	14.488	65.021	4,49
30 bis unter 35	9.731	44.058	4,53	4.473	22.002	4,92	14.204	66.060	4,65
35 bis unter 40	9.644	45.653	4,73	4.924	25.148	5,11	14.568	70.801	4,86
40 bis unter 45	12.438	64.556	5,19	6.719	37.042	5,51	19.157	101.598	5,30
45 bis unter 50	15.199	81.861	5,39	9.140	53.797	5,89	24.339	135.658	5,57
50 bis unter 55	13.670	77.952	5,70	10.523	67.671	6,43	24.193	145.623	6,02
55 bis unter 60	10.807	68.133	6,30	11.332	76.602	6,76	22.139	144.735	6,54
60 bis unter 65	11.022	73.182	6,64	13.157	94.709	7,20	24.179	167.891	6,94
65 bis unter 70	10.122	72.962	7,21	12.872	100.219	7,79	22.994	173.181	7,53
70 bis unter 75	17.151	132.419	7,72	20.447	165.631	8,10	37.598	298.050	7,93
75 bis unter 80	21.101	178.559	8,46	22.251	192.203	8,64	43.352	370.762	8,55
80 und älter	40.033	360.314	9,00	26.738	241.295	9,02	66.771	601.609	9,01
Zusammen	205.348	1.356.140	6,60	158.404	1.151.258	7,27	363.752	2.507.398	6,89
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	95	551	5,80				95	551	5,80
15 bis unter 20	8.168	32.851	4,02				8.168	32.851	4,02
20 bis unter 25	29.520	120.847	4,09				29.520	120.847	4,09
25 bis unter 30	39.197	164.675	4,20				39.197	164.675	4,20
30 bis unter 35	30.123	131.773	4,37				30.123	131.773	4,37
35 bis unter 40	14.739	64.978	4,41				14.739	64.978	4,41
40 bis unter 45	4.019	17.511	4,36				4.019	17.511	4,36
45 bis unter 50	338	1.584	4,69				338	1.584	4,69
50 bis unter 55	25	198	7,92				25	198	7,92
55 bis unter 60	1	5	5,00				1	5	5,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75	1	13	13,00				1	13	13,00
75 bis unter 80	1	1	1,00				1	1	1,00
80 und älter									
Zusammen	126.227	534.987	4,24	0	0		126.227	534.987	4,24
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	15.261	221.446	14,51	19.364	265.929	13,73	34.625	487.375	14,08
15 bis unter 20	5	55	11,00	3	30	10,00	8	85	10,62
20 bis unter 25	5	18	3,60	4	102	25,50	9	120	13,33
25 bis unter 30	9	63	7,00	1	1	1,00	10	64	6,40
30 bis unter 35	10	63	6,30				10	63	6,30
35 bis unter 40	8	54	6,75				8	54	6,75
40 bis unter 45				1	2	2,00	1	2	2,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60	1	31	31,00				1	31	31,00
60 bis unter 65	1	17	17,00	1	2	2,00	2	19	9,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	15.300	221.747	14,49	19.374	266.066	13,73	34.674	487.813	14,07
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	6.933	59.706	8,61	12.157	91.765	7,55	19.090	151.471	7,93
15 bis unter 20	1.078	7.115	6,60	968	7.253	7,49	2.046	14.368	7,02
20 bis unter 25	900	5.971	6,63	581	3.870	6,66	1.481	9.841	6,64
25 bis unter 30	683	4.401	6,44	454	3.165	6,97	1.137	7.566	6,65
30 bis unter 35	452	2.656	5,88	396	2.618	6,61	848	5.274	6,22
35 bis unter 40	424	3.066	7,23	300	2.190	7,30	724	5.256	7,26
40 bis unter 45	506	3.271	6,46	330	2.605	7,89	836	5.876	7,03
45 bis unter 50	522	3.843	7,36	450	3.644	8,10	972	7.487	7,70
50 bis unter 55	456	3.553	7,79	442	3.313	7,50	898	6.866	7,65
55 bis unter 60	338	2.416	7,15	309	2.216	7,17	647	4.632	7,16
60 bis unter 65	293	2.209	7,54	244	1.884	7,72	537	4.093	7,62

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	187	1.425	7,62	149	1.224	8,21	336	2.649	7,88
70 bis unter 75	232	1.830	7,89	175	1.703	9,73	407	3.533	8,68
75 bis unter 80	202	1.594	7,89	126	1.231	9,77	328	2.825	8,61
80 und älter	160	1.322	8,26	74	718	9,70	234	2.040	8,72
Zusammen	13.366	104.378	7,81	17.155	129.399	7,54	30.521	233.777	7,66
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	16.826	61.867	3,68	15.779	56.188	3,56	32.605	118.055	3,62
15 bis unter 20	12.681	42.416	3,34	6.120	19.227	3,14	18.801	61.643	3,28
20 bis unter 25	9.537	29.781	3,12	5.860	17.952	3,06	15.397	47.733	3,10
25 bis unter 30	7.316	24.541	3,35	5.654	17.627	3,12	12.970	42.168	3,25
30 bis unter 35	6.201	21.014	3,39	5.494	18.369	3,34	11.695	39.383	3,37
35 bis unter 40	5.840	21.366	3,66	5.433	18.768	3,45	11.273	40.134	3,56
40 bis unter 45	7.574	29.987	3,96	7.361	27.400	3,72	14.935	57.387	3,84
45 bis unter 50	9.395	41.712	4,44	9.952	41.924	4,21	19.347	83.636	4,32
50 bis unter 55	10.468	48.945	4,68	11.458	53.152	4,64	21.926	102.097	4,66
55 bis unter 60	9.719	47.883	4,93	11.507	57.612	5,01	21.226	105.495	4,97
60 bis unter 65	9.667	52.638	5,45	11.631	63.896	5,49	21.298	116.534	5,47
65 bis unter 70	9.196	56.341	6,13	10.260	62.933	6,13	19.456	119.274	6,13
70 bis unter 75	16.666	112.595	6,76	16.100	106.951	6,64	32.766	219.546	6,70
75 bis unter 80	22.632	169.761	7,50	18.028	126.682	7,03	40.660	296.443	7,29
80 und älter	47.016	384.877	8,19	24.113	180.385	7,48	71.129	565.262	7,95
Zusammen	200.734	1.145.724	5,71	164.750	869.066	5,28	365.484	2.014.790	5,51
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	22.044	75.492	3,42	29.755	105.826	3,56	51.799	181.318	3,50
15 bis unter 20	8.968	34.607	3,86	14.146	60.188	4,25	23.114	94.795	4,10
20 bis unter 25	8.206	34.155	4,16	16.721	77.471	4,63	24.927	111.626	4,48
25 bis unter 30	6.543	28.844	4,41	13.411	65.183	4,86	19.954	94.027	4,71
30 bis unter 35	5.402	25.391	4,70	10.103	55.543	5,50	15.505	80.934	5,22
35 bis unter 40	5.229	27.658	5,29	8.647	49.748	5,75	13.876	77.406	5,58
40 bis unter 45	7.205	42.173	5,85	11.112	70.827	6,37	18.317	113.000	6,17
45 bis unter 50	9.970	64.449	6,46	14.958	106.953	7,15	24.928	171.402	6,88
50 bis unter 55	12.521	92.186	7,36	17.241	141.590	8,21	29.762	233.776	7,85
55 bis unter 60	13.589	112.197	8,26	16.769	155.576	9,28	30.358	267.773	8,82
60 bis unter 65	15.785	143.020	9,06	16.971	170.732	10,06	32.756	313.752	9,58
65 bis unter 70	16.578	166.382	10,04	14.836	157.361	10,61	31.414	323.743	10,31
70 bis unter 75	31.341	345.455	11,02	22.547	253.997	11,27	53.888	599.452	11,12
75 bis unter 80	45.021	538.362	11,96	24.138	282.232	11,69	69.159	820.594	11,87
80 und älter	129.578	1.554.796	12,00	36.453	421.501	11,56	166.031	1.976.297	11,90
Zusammen	337.980	3.285.167	9,72	267.808	2.174.728	8,12	605.788	5.459.895	9,01
Insgesamt	3.432.609	32.842.028	9,57	3.117.936	29.270.881	9,39	6.550.545	62.112.909	9,48

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	139,28	598,93	4,30	152,2	672,35	4,42	145,91	636,61	4,36
15 bis unter 20	64,48	292,94	4,54	39,93	195,02	4,88	51,63	241,67	4,68
20 bis unter 25	33,76	156,94	4,65	25,09	129,78	5,17	29,3	142,96	4,88
25 bis unter 30	22,65	116,29	5,13	18,75	113,57	6,06	20,62	114,87	5,57
30 bis unter 35	20,94	124,84	5,96	19,52	133,04	6,82	20,19	129,16	6,40
35 bis unter 40	19,91	131,65	6,61	20,6	161,57	7,84	20,27	147,54	7,28
40 bis unter 45	20,44	154,49	7,56	22,05	199,24	9,04	21,29	178,22	8,37
45 bis unter 50	21,79	174,23	8,00	23,97	239,5	9,99	22,94	208,92	9,11
50 bis unter 55	25,79	221,58	8,59	28,98	310,63	10,72	27,48	268,67	9,78
55 bis unter 60	32,88	303,54	9,23	37,17	400,17	10,77	35,13	354,22	10,08
60 bis unter 65	44,76	450,5	10,06	52,44	611,18	11,66	48,73	533,63	10,95
65 bis unter 70	77,45	833,61	10,76	95,73	1131,87	11,82	86,34	978,76	11,34
70 bis unter 75	113,09	1258,55	11,13	140,37	1665,56	11,87	125,55	1444,49	11,50
75 bis unter 80	152,12	1724,92	11,34	183,31	2210,85	12,06	165,03	1926,05	11,67
80 und älter	243,11	2639,13	10,86	269,21	3092,64	11,49	250,96	2775,67	11,06
Zusammen	92,13	798,18	8,66	89,2	808,7	9,07	90,73	803,22	8,85
II. Neubildungen									
bis unter 15	37,53	297,36	7,92	43,44	348,49	8,02	40,56	323,59	7,98
15 bis unter 20	31,26	220,05	7,04	30,26	225,32	7,44	30,74	222,81	7,25
20 bis unter 25	21,93	136,83	6,24	16,79	143,61	8,55	19,29	140,32	7,28
25 bis unter 30	28,1	177,5	6,32	17,48	147,02	8,41	22,57	161,64	7,16
30 bis unter 35	42,73	271,11	6,35	19,29	155,18	8,04	30,38	210,02	6,91
35 bis unter 40	69,74	502,69	7,21	28,45	240,02	8,44	47,82	363,21	7,60
40 bis unter 45	114,04	848,28	7,44	43,45	378,81	8,72	76,61	599,34	7,82
45 bis unter 50	148	1198,9	8,10	75,93	712,9	9,39	109,69	940,59	8,57
50 bis unter 55	173,95	1555,29	8,94	133,85	1321,76	9,87	152,74	1431,79	9,37
55 bis unter 60	201,89	1954,02	9,68	230,89	2245,9	9,73	217,1	2107,09	9,71
60 bis unter 65	285,07	2823,03	9,90	365,86	3670,69	10,03	326,87	3261,55	9,98
65 bis unter 70	454,45	4704,87	10,35	665,57	6789,87	10,20	557,19	5719,51	10,27
70 bis unter 75	508,63	5577,1	10,97	855,14	8743,1	10,22	666,92	7023,43	10,53
75 bis unter 80	496,43	5588,38	11,26	837,18	8762,65	10,47	637,47	6902,22	10,83
80 und älter	380,2	4390,05	11,55	755,1	7825,1	10,36	493,07	5424,24	11,00
Zusammen	247,19	2461,97	9,96	285,23	2851,37	10,00	265,43	2648,67	9,98
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	10,96	108,53	9,90	14,55	127,73	8,78	12,8	118,38	9,25
15 bis unter 20	9,58	74,8	7,81	6,54	54,25	8,30	7,99	64,04	8,02
20 bis unter 25	4,5	40,05	8,90	2,49	16,85	6,77	3,47	28,11	8,11
25 bis unter 30	3,32	24,58	7,41	2,44	24,23	9,94	2,86	24,4	8,53
30 bis unter 35	4,12	30,39	7,38	2,44	23,55	9,64	3,24	26,78	8,28
35 bis unter 40	5,79	46,8	8,09	3,3	25,35	7,68	4,47	35,41	7,93
40 bis unter 45	6,82	48,09	7,06	3,68	31,05	8,45	5,15	39,05	7,58
45 bis unter 50	7,47	51,57	6,90	4,65	35,23	7,58	5,97	42,88	7,18
50 bis unter 55	8,65	66,09	7,64	6,31	54,71	8,67	7,41	60,07	8,10
55 bis unter 60	8,55	68,52	8,01	9,29	78,66	8,47	8,94	73,84	8,26
60 bis unter 65	14,66	122,74	8,37	13,6	116,61	8,57	14,11	119,57	8,47
65 bis unter 70	26,87	230,42	8,58	27,21	220,2	8,09	27,03	225,45	8,34
70 bis unter 75	39,45	357,14	9,05	43,52	364,35	8,37	41,31	360,44	8,73
75 bis unter 80	57,11	521,28	9,13	59,19	510,83	8,63	57,97	516,96	8,92
80 und älter	90,54	752,39	8,31	93,42	766,1	8,20	91,41	756,52	8,28
Zusammen	25,9	218,95	8,46	19,98	167,96	8,41	23,06	194,5	8,44
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	30,4	238,85	7,86	27,66	214,74	7,76	28,99	226,48	7,81
15 bis unter 20	30,4	237,79	7,82	22,18	192,01	8,66	26,1	213,82	8,19
20 bis unter 25	15,67	115,56	7,37	10,33	83,58	8,09	12,92	99,1	7,67
25 bis unter 30	13,59	93,16	6,86	9,17	66,84	7,29	11,29	79,47	7,04
30 bis unter 35	19,45	128,55	6,61	10,37	87,07	8,40	14,66	106,7	7,28
35 bis unter 40	24,45	161,75	6,61	15,44	122,37	7,93	19,66	140,84	7,16
40 bis unter 45	30,41	211,22	6,95	20,69	178,82	8,64	25,25	194,04	7,68
45 bis unter 50	34,21	248,07	7,25	26,31	244,45	9,29	30,02	246,15	8,20
50 bis unter 55	41,2	316,12	7,67	35,43	363,1	10,25	38,15	340,96	8,94
55 bis unter 60	49,05	411,5	8,39	49,08	534,66	10,89	49,07	476,09	9,70
60 bis unter 65	63,89	543,95	8,51	70,77	829,28	11,72	67,45	691,56	10,25
65 bis unter 70	99,8	878,8	8,81	121,9	1426,26	11,70	110,55	1145,22	10,36
70 bis unter 75	133,97	1311,45	9,79	154,62	1811,76	11,72	143,4	1540,01	10,74
75 bis unter 80	183,21	1832,28	10,00	188,64	2159,85	11,45	185,46	1967,86	10,61
80 und älter	314,58	2908,22	9,24	274,01	2757,47	10,06	302,36	2862,84	9,47
Zusammen	95,11	836,75	8,80	74,14	775,17	10,46	85,06	807,23	9,49
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	70,67	2030,67	28,73	93,95	3463,18	36,86	82,62	2765,73	33,48

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	241,12	5330,14	22,11	182,34	3057,37	16,77	210,34	4140,12	19,68
20 bis unter 25	145,01	3458,19	23,85	151,48	2652,14	17,51	148,34	3043,35	20,52
25 bis unter 30	126,18	3190,63	25,29	155,57	2772,72	17,82	141,47	2973,16	21,02
30 bis unter 35	136,14	3361,79	24,69	202,66	3473,96	17,14	171,19	3420,9	19,98
35 bis unter 40	139,43	3478,01	24,95	221,47	3732,24	16,85	182,99	3613,01	19,74
40 bis unter 45	157,5	3964,56	25,17	221,07	3698,52	16,73	191,21	3823,49	20,00
45 bis unter 50	163,17	4168,14	25,55	218,83	3762,49	17,19	192,75	3952,53	20,51
50 bis unter 55	149,08	3952,28	26,51	206,45	3643,67	17,65	179,42	3789,08	21,12
55 bis unter 60	126,77	3511,99	27,70	172,54	3099,77	17,97	150,77	3295,82	21,86
60 bis unter 65	102,37	2722,12	26,59	131,81	2369	17,97	117,6	2539,44	21,59
65 bis unter 70	117,33	3003,96	25,60	120,88	2239,04	18,52	119,05	2631,72	22,11
70 bis unter 75	133,28	3428,11	25,72	119,41	2247,65	18,82	126,94	2888,84	22,76
75 bis unter 80	139,26	3293,35	23,65	120,61	2196,06	18,21	131,54	2839,17	21,58
80 und älter	161,75	3124,42	19,32	158,83	2712,24	17,08	160,87	3000,33	18,65
Zusammen	189,48	4699,55	24,80	257,26	4727,26	18,38	221,98	4712,84	21,23
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	48,02	312,28	6,50	56,1	375,28	6,69	52,17	344,61	6,61
15 bis unter 20	58,58	355,51	6,07	40,94	240,85	5,88	49,35	295,48	5,99
20 bis unter 25	38,6	231,79	6,00	26,97	159,01	5,90	32,62	194,33	5,96
25 bis unter 30	31,88	200,19	6,28	24,72	147,58	5,97	28,16	172,81	6,14
30 bis unter 35	33,73	213,61	6,33	28,96	181,13	6,25	31,22	196,5	6,29
35 bis unter 40	38,24	258,09	6,75	36,71	227,24	6,19	37,43	241,71	6,46
40 bis unter 45	43,55	310,87	7,14	48,9	306,45	6,27	46,38	308,52	6,65
45 bis unter 50	49,8	369,63	7,42	56,95	383,48	6,73	53,6	376,99	7,03
50 bis unter 55	56,22	431,82	7,68	67,69	463,35	6,85	62,28	448,5	7,20
55 bis unter 60	61,84	478,98	7,75	81,11	576,61	7,11	71,94	530,17	7,37
60 bis unter 65	73,46	607,01	8,26	100,58	788,41	7,84	87,49	700,85	8,01
65 bis unter 70	113,77	1049,12	9,22	156,6	1407,65	8,99	134,61	1223,6	9,09
70 bis unter 75	154,94	1506,86	9,73	208,08	1993,71	9,58	179,22	1729,27	9,65
75 bis unter 80	180,17	1847,55	10,25	234,2	2421,57	10,34	202,53	2085,14	10,30
80 und älter	204,59	2055,74	10,05	244,33	2612,43	10,69	216,55	2223,34	10,27
Zusammen	102,32	870,41	8,51	112,6	907,75	8,06	107,25	888,31	8,28
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	11,89	42,97	3,61	12,44	45,8	3,68	12,17	44,42	3,65
15 bis unter 20	7,32	29,43	4,02	6,18	27,44	4,44	6,72	28,39	4,22
20 bis unter 25	5,18	23,18	4,48	4,35	20,56	4,73	4,75	21,83	4,60
25 bis unter 30	4,8	21,66	4,51	4,64	21,86	4,71	4,71	21,76	4,62
30 bis unter 35	5,26	23,82	4,53	5,36	24,72	4,61	5,31	24,3	4,57
35 bis unter 40	6,43	29,1	4,53	6,62	32	4,84	6,53	30,64	4,69
40 bis unter 45	7,79	35,89	4,60	8,7	42,12	4,84	8,28	39,2	4,74
45 bis unter 50	10,73	48,06	4,48	11,59	55	4,75	11,19	51,75	4,63
50 bis unter 55	14,49	64,86	4,48	16,76	78,63	4,69	15,69	72,14	4,60
55 bis unter 60	23,56	104,76	4,45	24,51	115,51	4,71	24,06	110,4	4,59
60 bis unter 65	42,49	174,59	4,11	39,29	180,51	4,59	40,83	177,65	4,35
65 bis unter 70	78,47	321,03	4,09	84,53	359,26	4,25	81,42	339,64	4,17
70 bis unter 75	123,89	485,66	3,92	120,59	509,3	4,22	122,38	496,46	4,06
75 bis unter 80	154,48	584,61	3,78	148,82	605,77	4,07	152,14	593,37	3,90
80 und älter	146,84	559,3	3,81	154,79	614,08	3,97	149,24	575,79	3,86
Zusammen	52,31	207,47	3,97	43,8	187,82	4,29	48,23	198,05	4,11
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	15,61	89,34	5,72	19,42	102,38	5,27	17,56	96,03	5,47
15 bis unter 20	8,86	58,28	6,58	7,48	38,63	5,17	8,13	47,99	5,90
20 bis unter 25	6,87	36,15	5,27	5,51	26,68	4,84	6,17	31,28	5,07
25 bis unter 30	6,32	32,53	5,14	5,58	26,39	4,73	5,94	29,33	4,94
30 bis unter 35	8,36	40,12	4,80	7,13	33,96	4,76	7,71	36,88	4,78
35 bis unter 40	10,74	52,34	4,87	8,2	39,61	4,83	9,39	45,58	4,85
40 bis unter 45	12,27	62,87	5,12	9,42	45,89	4,87	10,76	53,87	5,01
45 bis unter 50	14,34	73,78	5,15	10,27	54,86	5,34	12,17	63,72	5,23
50 bis unter 55	16,4	85,87	5,23	12,82	67,73	5,28	14,51	76,28	5,26
55 bis unter 60	18,73	102,78	5,49	15,17	85,59	5,64	16,86	93,76	5,56
60 bis unter 65	22,11	123,76	5,60	17,93	101,52	5,66	19,95	112,25	5,63
65 bis unter 70	32,31	190,86	5,91	26,84	151,68	5,65	29,65	171,79	5,79
70 bis unter 75	36	222,44	6,18	28,68	174,59	6,09	32,66	200,58	6,14
75 bis unter 80	35,24	234,03	6,64	28,94	184,64	6,38	32,63	213,59	6,55
80 und älter	25,48	176,99	6,95	24,17	161,46	6,68	25,09	172,31	6,87
Zusammen	23,17	134,47	5,80	20,03	110,55	5,52	21,66	123	5,68
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	14,06	78,84	5,61	14,13	85,27	6,04	14,09	82,14	5,83
15 bis unter 20	29,55	149,17	5,05	24,29	139,83	5,76	26,8	144,28	5,38
20 bis unter 25	17,21	91,7	5,33	17,7	97,61	5,51	17,46	94,74	5,43

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	15,98	92,5	5,79	18,25	108,41	5,94	17,16	100,78	5,87
30 bis unter 35	24,8	144,18	5,81	27,66	187,62	6,78	26,31	167,07	6,35
35 bis unter 40	37,59	236,15	6,28	42,65	295,96	6,94	40,28	267,91	6,65
40 bis unter 45	60,55	394,56	6,52	79,58	573,6	7,21	70,64	489,49	6,93
45 bis unter 50	85,65	595,3	6,95	130,88	961,39	7,35	109,69	789,88	7,20
50 bis unter 55	123,47	885,76	7,17	212,25	1655,92	7,80	170,42	1293,02	7,59
55 bis unter 60	186,99	1400,15	7,49	337,62	2809,1	8,32	265,98	2139,02	8,04
60 bis unter 65	302,52	2411,68	7,97	498,93	4436,66	8,89	404,13	3459,26	8,56
65 bis unter 70	576,05	4915,75	8,53	913,36	8628,52	9,45	740,2	6722,53	9,08
70 bis unter 75	872,81	8028,95	9,20	1288,48	12829,98	9,96	1062,7	10222,2	9,62
75 bis unter 80	1150,64	11601,33	10,08	1525,04	15988,33	10,48	1305,6	13417,13	10,28
80 und älter	1562,04	16693,8	10,69	1826,47	19784,4	10,83	1641,65	17624,29	10,74
Zusammen	423,25	4023,03	9,51	463,29	4394,39	9,49	442,45	4201,09	9,50
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	237,57	1213,94	5,11	309,58	1549,71	5,01	274,52	1386,23	5,05
15 bis unter 20	115,73	622,82	5,38	75,48	437,16	5,79	94,66	525,61	5,55
20 bis unter 25	69,45	359,86	5,18	57,43	304,3	5,30	63,26	331,27	5,24
25 bis unter 30	47,71	251,95	5,28	46,02	246,42	5,36	46,83	249,07	5,32
30 bis unter 35	43,44	234,04	5,39	47,13	273,16	5,80	45,39	254,66	5,61
35 bis unter 40	44,5	249,63	5,61	48,34	278,47	5,76	46,54	264,94	5,69
40 bis unter 45	42,97	262,31	6,10	51,39	329,46	6,41	47,43	297,91	6,28
45 bis unter 50	46,71	323,13	6,92	55,35	412,37	7,45	51,31	370,56	7,22
50 bis unter 55	62,53	477,39	7,63	73,81	606,11	8,21	68,5	545,46	7,96
55 bis unter 60	86,19	734,91	8,53	108,14	984,26	9,10	97,7	865,67	8,86
60 bis unter 65	117,09	1108,76	9,47	162,39	1580,63	9,73	140,53	1352,88	9,63
65 bis unter 70	189,32	1920,77	10,15	315,17	3283,01	10,42	250,57	2583,69	10,31
70 bis unter 75	232,25	2471,36	10,64	426,34	4635,61	10,87	320,91	3460,06	10,78
75 bis unter 80	265,7	2900,76	10,92	513,76	5657,33	11,01	368,37	4041,71	10,97
80 und älter	436,28	4637,02	10,63	751,87	8134,63	10,82	531,3	5690,05	10,71
Zusammen	180,06	1533	8,51	230,12	1983,68	8,62	204,06	1749,09	8,57
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	89,84	443,54	4,94	100,97	494,71	4,90	95,55	469,8	4,92
15 bis unter 20	184,73	903,92	4,89	98,93	499,94	5,05	139,8	692,4	4,95
20 bis unter 25	108,47	512,56	4,73	79,98	376,71	4,71	93,81	442,64	4,72
25 bis unter 30	83,57	427,48	5,12	73,03	362,6	4,97	78,08	393,72	5,04
30 bis unter 35	89,81	466,73	5,20	85,31	452,56	5,30	87,44	459,26	5,25
35 bis unter 40	102,21	590,34	5,78	104,08	580,18	5,57	103,2	584,95	5,67
40 bis unter 45	114,87	701,97	6,11	127,7	782,67	6,13	121,67	744,76	6,12
45 bis unter 50	121,07	792,11	6,54	148,71	999,24	6,72	135,76	902,2	6,65
50 bis unter 55	137,89	978,11	7,09	171,87	1232,67	7,17	155,86	1112,72	7,14
55 bis unter 60	159	1188,61	7,48	204,26	1536,55	7,52	182,74	1371,08	7,50
60 bis unter 65	199,21	1574,15	7,90	250,61	1903,38	7,59	225,8	1744,47	7,73
65 bis unter 70	304,7	2508,77	8,23	398,2	3193,53	8,02	350,2	2842	8,12
70 bis unter 75	395,12	3456,95	8,75	511,03	4193,79	8,21	448,07	3793,56	8,47
75 bis unter 80	460,34	4192,12	9,11	573,46	4982,72	8,69	507,16	4519,35	8,91
80 und älter	600,72	5544,53	9,23	692,3	6110,45	8,83	628,29	5714,91	9,10
Zusammen	270,49	2069,29	7,65	286,94	2083,45	7,26	278,38	2076,08	7,46
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	26,32	147,52	5,61	30,99	170,48	5,50	28,72	159,3	5,55
15 bis unter 20	37,98	203,45	5,36	40,61	201,83	4,97	39,36	202,6	5,15
20 bis unter 25	23,85	125,72	5,27	35,36	171,65	4,85	29,77	149,36	5,02
25 bis unter 30	17,88	104,33	5,83	27,86	150,25	5,39	23,08	128,22	5,56
30 bis unter 35	17,81	112,11	6,30	25,8	155,99	6,05	22,02	135,23	6,14
35 bis unter 40	17,99	121,99	6,78	24,33	166,62	6,85	21,36	145,69	6,82
40 bis unter 45	19,38	148,9	7,68	24,32	198,6	8,17	22	175,25	7,97
45 bis unter 50	20,87	177,27	8,49	24,86	221,39	8,91	22,99	200,72	8,73
50 bis unter 55	21,56	199,3	9,24	25,88	253,27	9,79	23,84	227,84	9,56
55 bis unter 60	22,79	230,86	10,13	28,22	299,07	10,60	25,64	266,63	10,40
60 bis unter 65	25,81	301,82	11,70	32,59	372,91	11,44	29,32	338,6	11,55
65 bis unter 70	35,62	432,94	12,15	48,36	588,8	12,18	41,82	508,79	12,17
70 bis unter 75	47,89	612,21	12,78	56,64	652,87	11,53	51,89	630,78	12,16
75 bis unter 80	53,22	699,63	13,15	62,19	732,62	11,78	56,93	713,29	12,53
80 und älter	72,51	927,37	12,79	72,51	833,03	11,49	72,51	898,97	12,40
Zusammen	40,49	392,04	9,68	49,5	425,85	8,60	44,81	408,25	9,11
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	34,27	221,98	6,48	31,14	195,31	6,27	32,66	208,3	6,38
15 bis unter 20	63,24	358,31	5,67	48,71	274,37	5,63	55,63	314,36	5,65
20 bis unter 25	41,1	232,18	5,65	41,62	220,41	5,30	41,37	226,12	5,47
25 bis unter 30	37,52	224,57	5,99	41,89	237,84	5,68	39,8	231,48	5,82
30 bis unter 35	50,69	326,24	6,44	53,19	323,36	6,08	52	324,72	6,24

AOK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	76,66	515,92	6,73	73,32	471,67	6,43	74,89	492,42	6,58
40 bis unter 45	112,46	777,26	6,91	99,92	667,02	6,68	105,81	718,81	6,79
45 bis unter 50	143,69	1018,5	7,09	124,31	881,43	7,09	133,39	945,65	7,09
50 bis unter 55	186,47	1412,98	7,58	155,23	1168,52	7,53	169,95	1283,71	7,55
55 bis unter 60	230,39	1866,86	8,10	198,42	1599,97	8,06	213,62	1726,9	8,08
60 bis unter 65	275,18	2438,8	8,86	227,26	1942,94	8,55	250,39	2182,28	8,72
65 bis unter 70	420,82	4077,49	9,69	319,46	3062,3	9,59	371,49	3583,46	9,65
70 bis unter 75	551,16	5782,16	10,49	390,21	4114,62	10,54	477,63	5020,38	10,51
75 bis unter 80	551,23	6330,4	11,48	384,54	4270,54	11,11	482,24	5477,82	11,36
80 und älter	395,53	4816,71	12,18	313,63	3710,4	11,83	370,87	4483,63	12,09
Zusammen	262,24	2474,36	9,44	206,5	1769,63	8,57	235,51	2136,46	9,07
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	40,77	232,95	5,71	41,43	202,26	4,88	41,11	217,2	5,28
15 bis unter 20	106,92	453,56	4,24	26,26	118,83	4,52	64,69	278,29	4,30
20 bis unter 25	88,9	376,08	4,23	25,84	119,65	4,63	56,45	244,11	4,32
25 bis unter 30	74,99	330,58	4,41	27,4	128,5	4,69	50,23	225,42	4,49
30 bis unter 35	81,98	371,15	4,53	33,83	166,39	4,92	56,6	263,25	4,65
35 bis unter 40	93,32	441,78	4,73	42,08	214,94	5,11	66,12	321,32	4,86
40 bis unter 45	101,41	526,34	5,19	48,53	267,55	5,51	73,37	389,12	5,30
45 bis unter 50	100,53	541,42	5,39	53,28	313,61	5,89	75,42	420,34	5,57
50 bis unter 55	88,95	507,24	5,70	61,01	392,37	6,43	74,18	446,5	6,02
55 bis unter 60	83,25	524,84	6,30	79,16	535,14	6,76	81,11	530,24	6,54
60 bis unter 65	103,78	689,05	6,64	115,58	831,99	7,20	109,88	763	6,94
65 bis unter 70	160,55	1157,28	7,21	215,38	1676,91	7,79	187,23	1410,15	7,53
70 bis unter 75	208,96	1613,37	7,72	296,21	2399,42	8,10	248,82	1972,46	7,93
75 bis unter 80	239,28	2024,83	8,46	357,29	3086,28	8,64	288,13	2464,17	8,55
80 und älter	291,28	2621,64	9,00	451,63	4075,74	9,02	339,56	3059,42	9,01
Zusammen	162,43	1072,71	6,60	136,03	988,61	7,27	149,77	1032,39	6,89
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	0,64	3,74	5,80				0,31	1,82	5,80
15 bis unter 20	118,59	476,96	4,02				56,5	227,23	4,02
20 bis unter 25	245,65	1005,62	4,09				119,23	488,08	4,09
25 bis unter 30	283,32	1190,31	4,20				135,89	570,91	4,20
30 bis unter 35	253,76	1110,08	4,37				120,04	525,12	4,37
35 bis unter 40	142,63	628,79	4,41				66,89	294,9	4,41
40 bis unter 45	32,77	142,77	4,36				15,39	67,07	4,36
45 bis unter 50	2,24	10,48	4,69				1,05	4,91	4,69
50 bis unter 55	0,16	1,29	7,92				0,08	0,61	7,92
55 bis unter 60	0,01	0,04	5,00				0	0,02	5,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75	0,01	0,16	13,00				0,01	0,09	13,00
75 bis unter 80	0,01	0,01	1,00				0,01	0,01	1,00
80 und älter									
Zusammen	99,85	423,18	4,24	0	0		51,97	220,27	4,24
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	103,57	1502,9	14,51	124,69	1712,45	13,73	114,41	1610,42	14,08
15 bis unter 20	0,07	0,8	11,00	0,04	0,4	10,00	0,06	0,59	10,62
20 bis unter 25	0,04	0,15	3,60	0,03	0,8	25,50	0,04	0,48	13,33
25 bis unter 30	0,07	0,46	7,00	0,01	0,01	1,00	0,03	0,22	6,40
30 bis unter 35	0,08	0,53	6,30				0,04	0,25	6,30
35 bis unter 40	0,08	0,52	6,75				0,04	0,25	6,75
40 bis unter 45				0,01	0,01	2,00	0	0,01	2,00
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60	0,01	0,24	31,00				0	0,11	31,00
60 bis unter 65	0,01	0,16	17,00	0,01	0,02	2,00	0,01	0,09	9,50
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	12,1	175,4	14,49	16,64	228,48	13,73	14,28	200,85	14,07
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	47,05	405,21	8,61	78,28	590,92	7,55	63,08	500,5	7,93
15 bis unter 20	15,65	103,3	6,60	12,79	95,81	7,49	14,15	99,38	7,02
20 bis unter 25	7,49	49,69	6,63	4,56	30,37	6,66	5,98	39,75	6,64
25 bis unter 30	4,94	31,81	6,44	3,02	21,09	6,97	3,94	26,23	6,65
30 bis unter 35	3,81	22,37	5,88	2,99	19,8	6,61	3,38	21,02	6,22
35 bis unter 40	4,1	29,67	7,23	2,56	18,72	7,30	3,29	23,85	7,26
40 bis unter 45	4,13	26,67	6,46	2,38	18,82	7,89	3,2	22,5	7,03

AOK

Krankenhaufälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	3,45	25,42	7,36	2,62	21,24	8,10	3,01	23,2	7,70
50 bis unter 55	2,97	23,12	7,79	2,56	19,21	7,50	2,75	21,05	7,65
55 bis unter 60	2,6	18,61	7,15	2,16	15,48	7,17	2,37	16,97	7,16
60 bis unter 65	2,76	20,8	7,54	2,14	16,55	7,72	2,44	18,6	7,62
65 bis unter 70	2,97	22,6	7,62	2,49	20,48	8,21	2,74	21,57	7,88
70 bis unter 75	2,83	22,3	7,89	2,54	24,67	9,73	2,69	23,38	8,68
75 bis unter 80	2,29	18,08	7,89	2,02	19,77	9,77	2,18	18,78	8,61
80 und älter	1,16	9,62	8,26	1,25	12,13	9,70	1,19	10,37	8,72
Zusammen	10,57	82,56	7,81	14,73	111,12	7,54	12,57	96,25	7,66
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	114,19	419,88	3,68	101,61	361,82	3,56	107,74	390,09	3,62
15 bis unter 20	184,12	615,84	3,34	80,85	253,99	3,14	130,04	426,38	3,28
20 bis unter 25	79,36	247,82	3,12	45,99	140,88	3,06	62,19	192,79	3,10
25 bis unter 30	52,88	177,39	3,35	37,67	117,44	3,12	44,97	146,19	3,25
30 bis unter 35	52,24	177,03	3,39	41,55	138,91	3,34	46,61	156,94	3,37
35 bis unter 40	56,51	206,76	3,66	46,43	160,41	3,45	51,16	182,15	3,56
40 bis unter 45	61,75	244,49	3,96	53,17	197,91	3,72	57,2	219,79	3,84
45 bis unter 50	62,14	275,88	4,44	58,02	244,4	4,21	59,95	259,15	4,32
50 bis unter 55	68,12	318,49	4,68	66,44	308,18	4,64	67,23	313,04	4,66
55 bis unter 60	74,87	368,85	4,93	80,39	402,48	5,01	77,76	386,48	4,97
60 bis unter 65	91,02	495,61	5,45	102,18	561,31	5,49	96,79	529,6	5,47
65 bis unter 70	145,86	893,65	6,13	171,68	1053,03	6,13	158,42	971,21	6,13
70 bis unter 75	203,06	1371,84	6,76	233,23	1549,35	6,64	216,84	1452,93	6,70
75 bis unter 80	256,64	1925,06	7,50	289,48	2034,18	7,03	270,24	1970,23	7,29
80 und älter	342,09	2800,36	8,19	407,29	3046,9	7,48	361,72	2874,58	7,95
Zusammen	158,78	906,27	5,71	141,47	746,29	5,28	150,48	829,56	5,51
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	149,61	512,34	3,42	191,61	681,47	3,56	171,16	599,13	3,50
15 bis unter 20	130,21	502,46	3,86	186,87	795,1	4,25	159,88	655,69	4,10
20 bis unter 25	68,29	284,22	4,16	131,22	607,97	4,63	100,68	450,84	4,48
25 bis unter 30	47,29	208,49	4,41	89,35	434,27	4,86	69,18	325,98	4,71
30 bis unter 35	45,51	213,9	4,70	76,4	420,04	5,50	61,79	322,52	5,22
35 bis unter 40	50,6	267,64	5,29	73,9	425,19	5,75	62,98	351,3	5,58
40 bis unter 45	58,74	343,85	5,85	80,26	511,58	6,37	70,15	432,79	6,17
45 bis unter 50	65,94	426,26	6,46	87,2	623,49	7,15	77,24	531,09	6,88
50 bis unter 55	81,48	599,87	7,36	99,97	820,96	8,21	91,25	716,78	7,85
55 bis unter 60	104,68	864,27	8,26	117,15	1086,85	9,28	111,22	980,99	8,82
60 bis unter 65	148,62	1346,61	9,06	149,09	1499,83	10,06	148,86	1425,88	9,58
65 bis unter 70	262,95	2639,05	10,04	248,24	2633,04	10,61	255,79	2636,13	10,31
70 bis unter 75	381,85	4208,96	11,02	326,63	3679,54	11,27	356,62	3967,11	11,12
75 bis unter 80	510,53	6104,93	11,96	387,59	4531,91	11,69	459,65	5453,85	11,87
80 und älter	942,81	11312,67	12,00	615,73	7119,61	11,56	844,33	10050,26	11,90
Zusammen	267,34	2598,58	9,72	229,97	1867,49	8,12	249,43	2248,04	9,01
Insgesamt	2715,21	25978,17	9,57	2677,44	25135,57	9,39	2697,1	25574,17	9,48

BKK

Krankenhäufälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	8.347	34.758	4,16	9.659	41.514	4,30	18.006	76.272	4,24
15 bis unter 20	1.981	8.808	4,45	1.347	6.356	4,72	3.328	15.164	4,56
20 bis unter 25	1.794	8.280	4,62	1.414	6.856	4,85	3.208	15.136	4,72
25 bis unter 30	1.458	7.384	5,06	1.248	7.210	5,78	2.706	14.594	5,39
30 bis unter 35	1.315	6.684	5,08	1.240	7.339	5,92	2.555	14.023	5,49
35 bis unter 40	1.217	7.003	5,75	1.282	8.778	6,85	2.499	15.781	6,31
40 bis unter 45	1.234	8.271	6,70	1.572	12.783	8,13	2.806	21.054	7,50
45 bis unter 50	1.578	11.283	7,15	1.923	17.447	9,07	3.501	28.730	8,21
50 bis unter 55	1.678	13.450	8,02	1.995	17.791	8,92	3.673	31.241	8,51
55 bis unter 60	1.649	14.929	9,05	2.027	20.331	10,03	3.676	35.260	9,59
60 bis unter 65	1.698	15.977	9,41	1.995	22.327	11,19	3.693	38.304	10,37
65 bis unter 70	1.593	16.220	10,18	1.963	22.697	11,56	3.556	38.917	10,94
70 bis unter 75	2.417	25.241	10,44	3.110	36.570	11,76	5.527	61.811	11,18
75 bis unter 80	3.116	34.410	11,04	3.367	39.444	11,71	6.483	73.854	11,39
80 und älter	7.715	84.548	10,96	5.276	61.505	11,66	12.991	146.053	11,24
Zusammen	38.790	297.246	7,66	39.418	328.948	8,35	78.208	626.194	8,01
II. Neubildungen									
bis unter 15	2.971	23.659	7,96	3.819	29.271	7,66	6.790	52.930	7,80
15 bis unter 20	935	7.272	7,78	1.000	8.203	8,20	1.935	15.475	8,00
20 bis unter 25	1.144	7.150	6,25	967	8.637	8,93	2.111	15.787	7,48
25 bis unter 30	1.765	11.529	6,53	1.222	10.079	8,25	2.987	21.608	7,23
30 bis unter 35	2.936	18.607	6,34	1.435	11.597	8,08	4.371	30.204	6,91
35 bis unter 40	4.488	31.215	6,96	1.700	12.752	7,50	6.188	43.967	7,11
40 bis unter 45	8.070	58.920	7,30	3.050	25.396	8,33	11.120	84.316	7,58
45 bis unter 50	12.962	100.434	7,75	5.979	51.632	8,64	18.941	152.066	8,03
50 bis unter 55	13.867	115.132	8,30	9.123	83.595	9,16	22.990	198.727	8,64
55 bis unter 60	11.923	109.678	9,20	12.968	119.765	9,24	24.891	229.443	9,22
60 bis unter 65	12.054	116.698	9,68	15.083	147.128	9,75	27.137	263.826	9,72
65 bis unter 70	10.832	112.312	10,37	14.464	148.676	10,28	25.296	260.988	10,32
70 bis unter 75	13.094	137.337	10,49	20.037	209.433	10,45	33.131	346.770	10,47
75 bis unter 80	11.185	126.559	11,32	16.956	174.337	10,28	28.141	300.896	10,69
80 und älter	11.878	134.568	11,33	14.575	152.737	10,48	26.453	287.305	10,86
Zusammen	120.104	1.111.070	9,25	122.378	1.193.238	9,75	242.482	2.304.308	9,50
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	676	5.175	7,66	916	8.385	9,15	1.592	13.560	8,52
15 bis unter 20	168	1.116	6,64	120	1.271	10,59	288	2.387	8,29
20 bis unter 25	148	944	6,38	113	982	8,69	261	1.926	7,38
25 bis unter 30	187	1.249	6,68	146	1.101	7,54	333	2.350	7,06
30 bis unter 35	186	1.718	9,24	175	1.031	5,89	361	2.749	7,61
35 bis unter 40	232	1.680	7,24	179	1.521	8,50	411	3.201	7,79
40 bis unter 45	356	2.301	6,46	206	1.326	6,44	562	3.627	6,45
45 bis unter 50	442	3.456	7,82	349	2.679	7,68	791	6.135	7,76
50 bis unter 55	501	3.793	7,57	335	3.077	9,19	836	6.870	8,22
55 bis unter 60	421	3.460	8,22	402	3.720	9,25	823	7.180	8,72
60 bis unter 65	525	4.248	8,09	575	5.358	9,32	1.100	9.606	8,73
65 bis unter 70	556	4.934	8,87	549	5.257	9,58	1.105	10.191	9,22
70 bis unter 75	808	7.235	8,95	915	8.492	9,28	1.723	15.727	9,13
75 bis unter 80	1.189	11.408	9,59	1.147	10.649	9,28	2.336	22.057	9,44
80 und älter	2.752	23.890	8,68	1.726	15.788	9,15	4.478	39.678	8,86
Zusammen	9.147	76.607	8,38	7.853	70.637	8,99	17.000	147.244	8,66
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	1.872	13.516	7,22	2.006	15.252	7,60	3.878	28.768	7,42
15 bis unter 20	754	5.127	6,80	796	5.827	7,32	1.550	10.954	7,07
20 bis unter 25	637	5.014	7,87	430	2.796	6,50	1.067	7.810	7,32
25 bis unter 30	746	4.947	6,63	402	2.974	7,40	1.148	7.921	6,90
30 bis unter 35	1.028	6.428	6,25	539	4.132	7,67	1.567	10.560	6,74
35 bis unter 40	1.256	7.230	5,76	725	5.904	8,14	1.981	13.134	6,63
40 bis unter 45	1.765	10.449	5,92	1.050	7.388	7,04	2.815	17.837	6,34
45 bis unter 50	2.330	14.476	6,21	1.642	13.429	8,18	3.972	27.905	7,03
50 bis unter 55	2.572	17.698	6,88	2.042	17.711	8,67	4.614	35.409	7,67
55 bis unter 60	2.229	15.726	7,06	2.190	20.583	9,40	4.419	36.309	8,22
60 bis unter 65	2.040	15.965	7,83	2.313	24.471	10,58	4.353	40.436	9,29
65 bis unter 70	1.782	14.686	8,24	2.064	22.402	10,85	3.846	37.088	9,64
70 bis unter 75	2.351	21.258	9,04	2.822	32.013	11,34	5.173	53.271	10,30
75 bis unter 80	3.400	33.972	9,99	2.966	35.006	11,80	6.366	68.978	10,84
80 und älter	9.001	82.396	9,15	4.515	44.516	9,86	13.516	126.912	9,39
Zusammen	33.763	268.888	7,96	26.502	254.404	9,60	60.265	523.292	8,68
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	3.658	107.013	29,25	5.402	205.358	38,02	9.060	312.371	34,48
15 bis unter 20	7.209	191.526	26,57	5.242	96.821	18,47	12.451	288.347	23,16

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	6.520	168.318	25,82	6.561	131.539	20,05	13.081	299.857	22,92
25 bis unter 30	6.147	174.512	28,39	7.127	143.799	20,18	13.274	318.311	23,98
30 bis unter 35	6.330	179.866	28,41	7.389	151.543	20,51	13.719	331.409	24,16
35 bis unter 40	6.124	180.219	29,43	6.849	143.917	21,01	12.973	324.136	24,99
40 bis unter 45	7.394	211.124	28,55	8.471	173.768	20,51	15.865	384.892	24,26
45 bis unter 50	9.641	271.327	28,14	10.143	218.566	21,55	19.784	489.893	24,76
50 bis unter 55	8.409	241.181	28,68	9.701	206.900	21,33	18.110	448.081	24,74
55 bis unter 60	6.016	171.639	28,53	6.748	147.476	21,85	12.764	319.115	25,00
60 bis unter 65	3.637	97.721	26,87	3.803	81.340	21,39	7.440	179.061	24,07
65 bis unter 70	2.163	56.469	26,11	2.071	39.128	18,89	4.234	95.597	22,58
70 bis unter 75	2.861	74.302	25,97	2.341	48.645	20,78	5.202	122.947	23,63
75 bis unter 80	3.083	75.506	24,49	2.302	44.998	19,55	5.385	120.504	22,38
80 und älter	4.952	94.584	19,10	3.017	51.591	17,10	7.969	146.175	18,34
Zusammen	84.144	2.295.307	27,28	87.167	1.885.389	21,63	171.311	4.180.696	24,40
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	3.206	20.762	6,48	3.636	25.278	6,95	6.842	46.040	6,73
15 bis unter 20	1.532	8.665	5,66	1.248	8.371	6,71	2.780	17.036	6,13
20 bis unter 25	1.717	10.365	6,04	1.234	7.399	6,00	2.951	17.764	6,02
25 bis unter 30	1.852	11.448	6,18	1.540	8.614	5,59	3.392	20.062	5,91
30 bis unter 35	2.022	12.595	6,23	1.788	11.149	6,24	3.810	23.744	6,23
35 bis unter 40	2.174	15.091	6,94	2.207	12.706	5,76	4.381	27.797	6,34
40 bis unter 45	2.715	18.144	6,68	3.257	18.453	5,67	5.972	36.597	6,13
45 bis unter 50	3.826	25.758	6,73	4.931	29.448	5,97	8.757	55.206	6,30
50 bis unter 55	3.738	26.686	7,14	5.625	33.584	5,97	9.363	60.270	6,44
55 bis unter 60	3.347	23.529	7,03	5.197	34.150	6,57	8.544	57.679	6,75
60 bis unter 65	3.057	23.419	7,66	4.698	34.736	7,39	7.755	58.155	7,50
65 bis unter 70	2.713	22.866	8,43	3.872	31.322	8,09	6.585	54.188	8,23
70 bis unter 75	3.866	36.664	9,48	5.384	49.474	9,19	9.250	86.138	9,31
75 bis unter 80	4.070	41.766	10,26	5.165	50.597	9,80	9.235	92.363	10,00
80 und älter	6.393	61.911	9,68	4.937	50.720	10,27	11.330	112.631	9,94
Zusammen	46.228	359.669	7,78	54.719	406.001	7,42	100.947	765.670	7,58
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	905	3.024	3,34	976	3.513	3,60	1.881	6.537	3,48
15 bis unter 20	220	825	3,75	192	761	3,96	412	1.586	3,85
20 bis unter 25	288	1.314	4,56	229	1.025	4,48	517	2.339	4,52
25 bis unter 30	340	1.516	4,46	237	1.028	4,34	577	2.544	4,41
30 bis unter 35	345	1.405	4,07	324	1.620	5,00	669	3.025	4,52
35 bis unter 40	410	1.749	4,27	338	1.720	5,09	748	3.469	4,64
40 bis unter 45	571	2.379	4,17	620	2.970	4,79	1.191	5.349	4,49
45 bis unter 50	871	3.962	4,55	1.040	5.114	4,92	1.911	9.076	4,75
50 bis unter 55	1.134	4.908	4,33	1.314	5.968	4,54	2.448	10.876	4,44
55 bis unter 60	1.221	5.262	4,31	1.526	7.241	4,75	2.747	12.503	4,55
60 bis unter 65	1.728	7.323	4,24	1.726	7.493	4,34	3.454	14.816	4,29
65 bis unter 70	2.002	8.229	4,11	1.857	7.750	4,17	3.859	15.979	4,14
70 bis unter 75	3.105	12.412	4,00	3.087	13.096	4,24	6.192	25.508	4,12
75 bis unter 80	3.468	13.562	3,91	3.109	12.746	4,10	6.577	26.308	4,00
80 und älter	4.526	18.034	3,98	2.914	11.837	4,06	7.440	29.871	4,01
Zusammen	21.134	85.904	4,06	19.489	83.882	4,30	40.623	169.786	4,18
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	1.103	5.157	4,68	1.336	5.618	4,21	2.439	10.775	4,42
15 bis unter 20	271	1.361	5,02	231	1.103	4,77	502	2.464	4,91
20 bis unter 25	348	1.764	5,07	295	1.371	4,65	643	3.135	4,88
25 bis unter 30	390	1.770	4,54	355	2.018	5,68	745	3.788	5,08
30 bis unter 35	556	2.971	5,34	453	2.151	4,75	1.009	5.122	5,08
35 bis unter 40	626	3.010	4,81	518	2.455	4,74	1.144	5.465	4,78
40 bis unter 45	875	4.600	5,26	728	3.651	5,02	1.603	8.251	5,15
45 bis unter 50	1.042	5.109	4,90	995	4.982	5,01	2.037	10.091	4,95
50 bis unter 55	1.133	5.976	5,27	1.157	5.918	5,11	2.290	11.894	5,19
55 bis unter 60	1.107	5.882	5,31	1.060	5.559	5,24	2.167	11.441	5,28
60 bis unter 65	929	5.215	5,61	914	5.394	5,90	1.843	10.609	5,76
65 bis unter 70	785	4.247	5,41	709	3.728	5,26	1.494	7.975	5,34
70 bis unter 75	925	5.422	5,86	806	4.989	6,19	1.731	10.411	6,01
75 bis unter 80	816	5.011	6,14	671	4.015	5,98	1.487	9.026	6,07
80 und älter	761	5.170	6,79	514	3.449	6,71	1.275	8.619	6,76
Zusammen	11.667	62.665	5,37	10.742	56.401	5,25	22.409	119.066	5,31
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	807	4.788	5,93	953	7.328	7,69	1.760	12.116	6,88
15 bis unter 20	830	3.618	4,36	807	4.936	6,12	1.637	8.554	5,23
20 bis unter 25	823	4.144	5,04	929	4.625	4,98	1.752	8.769	5,01
25 bis unter 30	1.012	5.653	5,59	1.117	5.688	5,09	2.129	11.341	5,33
30 bis unter 35	1.406	7.643	5,44	1.481	9.605	6,49	2.887	17.248	5,97

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	1.915	9.764	5,10	2.347	14.428	6,15	4.262	24.192	5,68
40 bis unter 45	3.357	19.258	5,74	4.541	29.092	6,41	7.898	48.350	6,12
45 bis unter 50	5.437	34.632	6,37	9.541	63.533	6,66	14.978	98.165	6,55
50 bis unter 55	7.183	46.568	6,48	14.067	97.048	6,90	21.250	143.616	6,76
55 bis unter 60	8.339	56.792	6,81	17.424	129.434	7,43	25.763	186.226	7,23
60 bis unter 65	10.719	78.858	7,36	19.853	161.508	8,14	30.572	240.366	7,86
65 bis unter 70	11.612	90.452	7,79	18.832	161.241	8,56	30.444	251.693	8,27
70 bis unter 75	18.037	155.148	8,60	28.584	269.526	9,43	46.621	424.674	9,11
75 bis unter 80	22.676	220.885	9,74	29.395	296.782	10,10	52.071	517.667	9,94
80 und älter	45.531	489.757	10,76	33.434	361.973	10,83	78.965	851.730	10,79
Zusammen	139.684	1.227.960	8,79	183.305	1.616.747	8,82	322.989	2.844.707	8,81
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	13.888	68.218	4,91	19.499	92.780	4,76	33.387	160.998	4,82
15 bis unter 20	3.284	17.603	5,36	2.379	14.361	6,04	5.663	31.964	5,64
20 bis unter 25	3.501	18.002	5,14	2.910	15.228	5,23	6.411	33.230	5,18
25 bis unter 30	2.852	14.831	5,20	2.912	15.824	5,43	5.764	30.655	5,32
30 bis unter 35	2.756	14.224	5,16	2.942	15.736	5,35	5.698	29.960	5,26
35 bis unter 40	2.451	12.898	5,26	2.899	15.396	5,31	5.350	28.294	5,29
40 bis unter 45	2.503	13.920	5,56	3.292	18.281	5,55	5.795	32.201	5,56
45 bis unter 50	2.894	16.951	5,86	3.978	24.773	6,23	6.872	41.724	6,07
50 bis unter 55	3.218	22.243	6,91	4.153	29.733	7,16	7.371	51.976	7,05
55 bis unter 60	3.562	28.600	8,03	4.476	37.972	8,48	8.038	66.572	8,28
60 bis unter 65	3.791	33.142	8,74	4.894	44.512	9,10	8.685	77.654	8,94
65 bis unter 70	3.420	33.387	9,76	5.135	50.187	9,77	8.555	83.574	9,77
70 bis unter 75	4.491	46.221	10,29	7.421	79.027	10,65	11.912	125.248	10,51
75 bis unter 80	4.962	54.027	10,89	8.029	87.786	10,93	12.991	141.813	10,92
80 und älter	12.490	134.504	10,77	12.400	137.155	11,06	24.890	271.659	10,91
Zusammen	70.063	528.771	7,55	87.319	678.751	7,77	157.382	1.207.522	7,67
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	5.568	26.776	4,81	7.023	33.435	4,76	12.591	60.211	4,78
15 bis unter 20	5.134	25.707	5,01	3.273	16.089	4,92	8.407	41.796	4,97
20 bis unter 25	4.947	23.020	4,65	3.905	17.803	4,56	8.852	40.823	4,61
25 bis unter 30	4.841	25.114	5,19	4.494	21.539	4,79	9.335	46.653	5,00
30 bis unter 35	5.193	28.465	5,48	4.858	24.293	5,00	10.051	52.758	5,25
35 bis unter 40	5.289	27.504	5,20	5.858	31.836	5,43	11.147	59.340	5,32
40 bis unter 45	6.517	37.419	5,74	8.394	45.961	5,48	14.911	83.380	5,59
45 bis unter 50	8.741	52.969	6,06	11.658	67.640	5,80	20.399	120.609	5,91
50 bis unter 55	9.235	60.027	6,50	12.485	78.278	6,27	21.720	138.305	6,37
55 bis unter 60	8.094	57.163	7,06	11.170	74.360	6,66	19.264	131.523	6,83
60 bis unter 65	7.726	57.408	7,43	10.519	73.010	6,94	18.245	130.418	7,15
65 bis unter 70	6.711	53.273	7,94	8.706	63.544	7,30	15.417	116.817	7,58
70 bis unter 75	8.883	73.609	8,29	11.659	88.682	7,61	20.542	162.291	7,90
75 bis unter 80	9.783	89.255	9,12	11.089	90.538	8,16	20.872	179.793	8,61
80 und älter	17.907	166.830	9,32	12.656	110.532	8,73	30.563	277.362	9,08
Zusammen	114.569	804.539	7,02	127.747	837.540	6,56	242.316	1.642.079	6,78
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	1.659	9.208	5,55	2.202	11.097	5,04	3.861	20.305	5,26
15 bis unter 20	996	5.259	5,28	1.120	5.408	4,83	2.116	10.667	5,04
20 bis unter 25	1.078	5.465	5,07	1.765	8.061	4,57	2.843	13.526	4,76
25 bis unter 30	984	5.830	5,92	1.621	8.516	5,25	2.605	14.346	5,51
30 bis unter 35	1.022	6.855	6,71	1.453	8.552	5,89	2.475	15.407	6,23
35 bis unter 40	922	6.182	6,70	1.269	8.249	6,50	2.191	14.431	6,59
40 bis unter 45	1.136	8.221	7,24	1.575	10.706	6,80	2.711	18.927	6,98
45 bis unter 50	1.438	12.291	8,55	1.792	14.972	8,35	3.230	27.263	8,44
50 bis unter 55	1.333	12.520	9,39	1.624	13.715	8,45	2.957	26.235	8,87
55 bis unter 60	1.241	11.303	9,11	1.431	14.256	9,96	2.672	25.559	9,57
60 bis unter 65	1.015	10.307	10,15	1.137	11.991	10,55	2.152	22.298	10,36
65 bis unter 70	782	8.761	11,20	873	9.830	11,26	1.655	18.591	11,23
70 bis unter 75	1.062	11.989	11,29	1.171	13.331	11,38	2.233	25.320	11,34
75 bis unter 80	1.043	13.840	13,27	1.178	13.880	11,78	2.221	27.720	12,48
80 und älter	2.022	26.020	12,87	1.343	15.208	11,32	3.365	41.228	12,25
Zusammen	17.733	154.051	8,69	21.554	167.772	7,78	39.287	321.823	8,19
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	2.422	16.043	6,62	2.322	14.172	6,10	4.744	30.215	6,37
15 bis unter 20	2.214	12.791	5,78	1.751	9.987	5,70	3.965	22.778	5,74
20 bis unter 25	2.002	10.492	5,24	2.231	10.611	4,76	4.233	21.103	4,99
25 bis unter 30	2.304	13.306	5,78	2.666	13.857	5,20	4.970	27.163	5,47
30 bis unter 35	3.096	18.540	5,99	3.287	18.435	5,61	6.383	36.975	5,79
35 bis unter 40	4.138	25.709	6,21	4.390	26.779	6,10	8.528	52.488	6,15
40 bis unter 45	6.913	45.417	6,57	7.047	43.654	6,19	13.960	89.071	6,38
45 bis unter 50	11.065	75.736	6,84	10.563	66.977	6,34	21.628	142.713	6,60

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	13.063	94.100	7,20	12.299	86.011	6,99	25.362	180.111	7,10
55 bis unter 60	12.520	94.677	7,56	12.158	89.852	7,39	24.678	184.529	7,48
60 bis unter 65	11.788	98.868	8,39	10.502	83.201	7,92	22.290	182.069	8,17
65 bis unter 70	10.235	92.758	9,06	7.792	68.812	8,83	18.027	161.570	8,96
70 bis unter 75	13.780	138.087	10,02	9.656	91.494	9,48	23.436	229.581	9,80
75 bis unter 80	13.307	147.727	11,10	8.521	90.045	10,57	21.828	237.772	10,89
80 und älter	13.144	159.750	12,15	6.566	76.624	11,67	19.710	236.374	11,99
Zusammen	121.991	1.044.001	8,56	101.751	790.511	7,77	223.742	1.834.512	8,20
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	2.348	13.182	5,61	2.895	13.127	4,53	5.243	26.309	5,02
15 bis unter 20	2.509	10.291	4,10	940	3.565	3,79	3.449	13.856	4,02
20 bis unter 25	3.555	14.662	4,12	1.177	5.199	4,42	4.732	19.861	4,20
25 bis unter 30	3.798	15.822	4,17	1.531	7.139	4,66	5.329	22.961	4,31
30 bis unter 35	4.411	18.541	4,20	1.776	8.512	4,79	6.187	27.053	4,37
35 bis unter 40	4.778	21.071	4,41	2.200	10.520	4,78	6.978	31.591	4,53
40 bis unter 45	6.025	29.005	4,81	3.151	16.355	5,19	9.176	45.360	4,94
45 bis unter 50	7.314	37.684	5,15	4.351	23.568	5,42	11.665	61.252	5,25
50 bis unter 55	6.219	34.605	5,56	4.703	27.829	5,92	10.922	62.434	5,72
55 bis unter 60	4.319	26.533	6,14	4.707	29.624	6,29	9.026	56.157	6,22
60 bis unter 65	3.965	25.212	6,36	4.957	34.471	6,95	8.922	59.683	6,69
65 bis unter 70	3.497	24.482	7,00	4.774	35.337	7,40	8.271	59.819	7,23
70 bis unter 75	4.695	37.658	8,02	6.752	56.119	8,31	11.447	93.777	8,19
75 bis unter 80	4.950	44.034	8,90	6.720	58.711	8,74	11.670	102.745	8,80
80 und älter	8.453	79.667	9,42	8.074	76.981	9,53	16.527	156.648	9,48
Zusammen	70.836	432.449	6,10	58.708	407.057	6,93	129.544	839.506	6,48
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	12	53	4,42				12	53	4,42
15 bis unter 20	1.217	4.977	4,09				1.217	4.977	4,09
20 bis unter 25	5.787	24.139	4,17				5.787	24.139	4,17
25 bis unter 30	11.877	53.538	4,51				11.877	53.538	4,51
30 bis unter 35	14.391	66.242	4,60				14.391	66.242	4,60
35 bis unter 40	8.057	37.870	4,70				8.057	37.870	4,70
40 bis unter 45	2.223	10.381	4,67				2.223	10.381	4,67
45 bis unter 50	158	636	4,03				158	636	4,03
50 bis unter 55	10	73	7,30				10	73	7,30
55 bis unter 60	4	16	4,00				4	16	4,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	43.736	197.925	4,53	0	0		43.736	197.925	4,53
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	7.116	100.915	14,18	9.366	119.116	12,72	16.482	220.031	13,35
15 bis unter 20	10	58	5,80	1	4	4,00	11	62	5,64
20 bis unter 25	36	227	6,31				36	227	6,31
25 bis unter 30	82	536	6,54	2	10	5,00	84	546	6,50
30 bis unter 35	89	460	5,17	2	10	5,00	91	470	5,16
35 bis unter 40	64	400	6,25	1	4	4,00	65	404	6,22
40 bis unter 45	21	132	6,29				21	132	6,29
45 bis unter 50				1	60	60,00	1	60	60,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	7.418	102.728	13,85	9.373	119.204	12,72	16.791	221.932	13,22
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	3.440	26.802	7,79	5.822	39.588	6,80	9.262	66.390	7,17
15 bis unter 20	539	3.046	5,65	516	3.963	7,68	1.055	7.009	6,64
20 bis unter 25	419	2.813	6,71	283	2.002	7,07	702	4.815	6,86
25 bis unter 30	305	1.667	5,47	203	1.239	6,10	508	2.906	5,72
30 bis unter 35	301	1.663	5,52	203	1.388	6,84	504	3.051	6,05
35 bis unter 40	216	1.319	6,11	169	1.080	6,39	385	2.399	6,23
40 bis unter 45	208	1.195	5,75	214	1.389	6,49	422	2.584	6,12
45 bis unter 50	266	1.645	6,18	205	1.218	5,94	471	2.863	6,08
50 bis unter 55	213	1.449	6,80	233	1.536	6,59	446	2.985	6,69
55 bis unter 60	170	1.284	7,55	172	1.242	7,22	342	2.526	7,39
60 bis unter 65	148	953	6,44	118	975	8,26	266	1.928	7,25

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	69	553	8,01	76	506	6,66	145	1.059	7,30
70 bis unter 75	62	408	6,58	65	481	7,40	127	889	7,00
75 bis unter 80	48	411	8,56	51	495	9,71	99	906	9,15
80 und älter	45	397	8,82	28	270	9,64	73	667	9,14
Zusammen	6.449	45.605	7,07	8.358	57.372	6,86	14.807	102.977	6,95
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	6.702	23.178	3,46	6.595	22.614	3,43	13.297	45.792	3,44
15 bis unter 20	4.796	15.944	3,32	2.513	8.243	3,28	7.309	24.187	3,31
20 bis unter 25	3.393	10.847	3,20	2.093	6.319	3,02	5.486	17.166	3,13
25 bis unter 30	2.753	9.370	3,40	1.941	5.963	3,07	4.694	15.333	3,27
30 bis unter 35	2.797	9.293	3,32	1.975	6.453	3,27	4.772	15.746	3,30
35 bis unter 40	2.759	9.745	3,53	2.301	7.481	3,25	5.060	17.226	3,40
40 bis unter 45	3.240	12.032	3,71	3.071	11.490	3,74	6.311	23.522	3,73
45 bis unter 50	3.992	16.176	4,05	4.157	15.525	3,73	8.149	31.701	3,89
50 bis unter 55	4.000	16.987	4,25	4.408	18.508	4,20	8.408	35.495	4,22
55 bis unter 60	3.480	16.333	4,69	4.054	19.216	4,74	7.534	35.549	4,72
60 bis unter 65	3.329	16.206	4,87	3.780	19.233	5,09	7.109	35.439	4,99
65 bis unter 70	2.972	16.894	5,68	3.324	18.819	5,66	6.296	35.713	5,67
70 bis unter 75	4.316	27.398	6,35	4.970	30.683	6,17	9.286	58.081	6,25
75 bis unter 80	5.041	38.510	7,64	5.187	36.088	6,96	10.228	74.598	7,29
80 und älter	10.252	87.202	8,51	7.181	56.228	7,83	17.433	143.430	8,23
Zusammen	63.822	326.115	5,11	57.550	282.863	4,92	121.372	608.978	5,02
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	10.807	35.950	3,33	14.357	47.769	3,33	25.164	83.719	3,33
15 bis unter 20	4.024	15.461	3,84	6.314	26.039	4,12	10.338	41.500	4,01
20 bis unter 25	3.664	14.233	3,88	7.358	33.291	4,52	11.022	47.524	4,31
25 bis unter 30	2.911	12.475	4,29	6.030	29.388	4,87	8.941	41.863	4,68
30 bis unter 35	2.848	12.557	4,41	4.818	24.399	5,06	7.666	36.956	4,82
35 bis unter 40	2.871	13.566	4,73	4.232	23.540	5,56	7.103	37.106	5,22
40 bis unter 45	3.882	20.514	5,28	5.530	31.073	5,62	9.412	51.587	5,48
45 bis unter 50	5.282	30.497	5,77	6.938	45.040	6,49	12.220	75.537	6,18
50 bis unter 55	5.842	37.297	6,38	6.721	49.544	7,37	12.563	86.841	6,91
55 bis unter 60	5.732	42.724	7,45	6.149	48.159	7,83	11.881	90.883	7,65
60 bis unter 65	6.288	52.310	8,32	5.989	55.758	9,31	12.277	108.068	8,80
65 bis unter 70	5.988	54.453	9,09	5.044	45.894	9,10	11.032	100.347	9,10
70 bis unter 75	8.999	93.350	10,37	7.072	75.122	10,62	16.071	168.472	10,48
75 bis unter 80	11.098	129.760	11,69	7.443	84.672	11,38	18.541	214.432	11,57
80 und älter	28.945	350.436	12,11	11.803	137.429	11,64	40.748	487.865	11,97
Zusammen	109.181	915.583	8,39	105.798	757.117	7,16	214.979	1.672.700	7,78
Insgesamt	1.130.459	10.337.083	9,14	1.129.731	9.993.834	8,85	2.260.190	20.330.917	9,00

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	104,71	436,03	4,16	114,95	494,05	4,30	109,97	465,81	4,24
15 bis unter 20	58,2	258,76	4,45	35,08	165,53	4,72	45,94	209,34	4,56
20 bis unter 25	34,08	157,29	4,62	24,09	116,79	4,85	28,81	135,94	4,72
25 bis unter 30	21,78	110,33	5,06	17,86	103,19	5,78	19,78	106,68	5,39
30 bis unter 35	18,11	92,05	5,08	18,18	107,63	5,92	18,15	99,59	5,49
35 bis unter 40	17,15	98,69	5,75	19,35	132,48	6,85	18,21	115,01	6,31
40 bis unter 45	15,43	103,4	6,70	19,95	162,2	8,13	17,67	132,58	7,50
45 bis unter 50	16,95	121,21	7,15	20,19	183,15	9,07	18,59	152,54	8,21
50 bis unter 55	20,45	163,88	8,02	23,48	209,42	8,92	21,99	187,04	8,51
55 bis unter 60	26,82	242,84	9,05	31,01	311,01	10,03	28,98	277,97	9,59
60 bis unter 65	38,88	365,85	9,41	41,84	468,28	11,19	40,43	419,31	10,37
65 bis unter 70	66,04	672,45	10,18	80,1	926,18	11,56	73,13	800,32	10,94
70 bis unter 75	94,72	989,22	10,44	121,11	1424,15	11,76	107,96	1207,38	11,18
75 bis unter 80	141,69	1564,7	11,04	165,26	1935,96	11,71	153,02	1743,24	11,39
80 und älter	270,12	2960,25	10,96	299,79	3494,76	11,66	281,43	3164,04	11,24
Zusammen	66,31	508,13	7,66	68,42	570,93	8,35	67,35	539,29	8,01
II. Neubildungen									
bis unter 15	37,27	296,79	7,96	45,45	348,35	7,66	41,47	323,25	7,80
15 bis unter 20	27,47	213,64	7,78	26,04	213,64	8,20	26,71	213,64	8,00
20 bis unter 25	21,73	135,82	6,25	16,47	147,13	8,93	18,96	141,79	7,48
25 bis unter 30	26,37	172,26	6,53	17,49	144,26	8,25	21,84	157,96	7,23
30 bis unter 35	40,43	256,25	6,34	21,04	170,07	8,08	31,04	214,51	6,91
35 bis unter 40	63,25	439,92	6,96	25,66	192,46	7,50	45,1	320,43	7,11
40 bis unter 45	100,89	736,62	7,30	38,7	322,25	8,33	70,03	530,97	7,58
45 bis unter 50	139,25	1078,92	7,75	62,76	542	8,64	100,56	807,36	8,03
50 bis unter 55	168,96	1402,79	8,30	107,39	983,99	9,16	137,64	1189,78	8,64
55 bis unter 60	193,94	1784,04	9,20	198,37	1832,08	9,24	196,23	1808,79	9,22
60 bis unter 65	276,02	2672,18	9,68	316,35	3085,84	9,75	297,07	2888,08	9,72
65 bis unter 70	449,08	4656,27	10,37	590,22	6066,92	10,28	520,21	5367,19	10,32
70 bis unter 75	513,17	5382,37	10,49	780,31	8156	10,45	647,16	6773,58	10,47
75 bis unter 80	508,61	5754,91	11,32	832,22	8556,67	10,28	664,24	7102,32	10,69
80 und älter	415,88	4711,58	11,33	828,16	8678,63	10,48	573,07	6224,07	10,86
Zusammen	205,31	1899,34	9,25	212,4	2071,03	9,75	208,83	1984,53	9,50
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	8,48	64,92	7,66	10,9	99,79	9,15	9,72	82,81	8,52
15 bis unter 20	4,94	32,79	6,64	3,13	33,1	10,59	3,98	32,95	8,29
20 bis unter 25	2,81	17,93	6,38	1,93	16,73	8,69	2,34	17,3	7,38
25 bis unter 30	2,79	18,66	6,68	2,09	15,76	7,54	2,43	17,18	7,06
30 bis unter 35	2,56	23,66	9,24	2,57	15,12	5,89	2,56	19,52	7,61
35 bis unter 40	3,27	23,68	7,24	2,7	22,96	8,50	3	23,33	7,79
40 bis unter 45	4,45	28,77	6,46	2,61	16,83	6,44	3,54	22,84	6,45
45 bis unter 50	4,75	37,13	7,82	3,66	28,12	7,68	4,2	32,57	7,76
50 bis unter 55	6,1	46,21	7,57	3,94	36,22	9,19	5,01	41,13	8,22
55 bis unter 60	6,85	56,28	8,22	6,15	56,91	9,25	6,49	56,6	8,72
60 bis unter 65	12,02	97,27	8,09	12,06	112,38	9,32	12,04	105,16	8,73
65 bis unter 70	23,05	204,56	8,87	22,4	214,52	9,58	22,72	209,58	9,22
70 bis unter 75	31,67	283,55	8,95	35,63	330,71	9,28	33,66	307,2	9,13
75 bis unter 80	54,07	518,75	9,59	56,3	522,67	9,28	55,14	520,63	9,44
80 und älter	96,35	836,45	8,68	98,07	897,09	9,15	97,01	859,57	8,86
Zusammen	15,64	130,96	8,38	13,63	122,6	8,99	14,64	126,81	8,66
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	23,48	169,55	7,22	23,87	181,51	7,60	23,68	175,69	7,42
15 bis unter 20	22,15	150,62	6,80	20,73	151,76	7,32	21,4	151,22	7,07
20 bis unter 25	12,1	95,25	7,87	7,33	47,63	6,50	9,58	70,14	7,32
25 bis unter 30	11,15	73,92	6,63	5,75	42,57	7,40	8,39	57,9	6,90
30 bis unter 35	14,16	88,53	6,25	7,9	60,6	7,67	11,13	75	6,74
35 bis unter 40	17,7	101,89	5,76	10,94	89,11	8,14	14,44	95,72	6,63
40 bis unter 45	22,07	130,63	5,92	13,32	93,75	7,04	17,73	112,33	6,34
45 bis unter 50	25,03	155,51	6,21	17,24	140,97	8,18	21,09	148,16	7,03
50 bis unter 55	31,34	215,64	6,88	24,04	208,47	8,67	27,62	211,99	7,67
55 bis unter 60	36,26	255,8	7,06	33,5	314,86	9,40	34,84	286,24	8,22
60 bis unter 65	46,71	365,57	7,83	48,51	513,25	10,58	47,65	442,65	9,29
65 bis unter 70	73,88	608,86	8,24	84,22	914,14	10,85	79,09	762,71	9,64
70 bis unter 75	92,14	833,12	9,04	109,9	1246,69	11,34	101,05	1040,56	10,30
75 bis unter 80	154,61	1544,78	9,99	145,57	1718,14	11,80	150,26	1628,15	10,84
80 und älter	315,15	2884,9	9,15	256,55	2529,43	9,86	292,81	2749,38	9,39
Zusammen	57,72	459,65	7,96	46	441,55	9,60	51,9	450,67	8,68
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	45,89	1342,44	29,25	64,29	2443,95	38,02	55,33	1907,7	34,48

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	211,79	5626,71	26,57	136,52	2521,58	18,47	171,89	3980,73	23,16
20 bis unter 25	123,85	3197,37	25,82	111,77	2240,82	20,05	117,48	2693,07	22,92
25 bis unter 30	91,85	2607,49	28,39	102,01	2058,14	20,18	97,04	2326,91	23,98
30 bis unter 35	87,18	2477,08	28,41	108,36	2222,38	20,51	97,43	2353,73	24,16
35 bis unter 40	86,31	2539,86	29,43	103,37	2172,07	21,01	94,55	2362,26	24,99
40 bis unter 45	92,44	2639,47	28,55	107,49	2204,91	20,51	99,91	2423,8	24,26
45 bis unter 50	103,57	2914,75	28,14	106,47	2294,37	21,55	105,04	2600,98	24,76
50 bis unter 55	102,46	2938,59	28,68	114,19	2435,4	21,33	108,42	2682,66	24,74
55 bis unter 60	97,86	2791,9	28,53	103,23	2255,98	21,85	100,62	2515,72	25,00
60 bis unter 65	83,28	2237,64	26,87	79,76	1706,01	21,39	81,45	1960,17	24,07
65 bis unter 70	89,67	2341,11	26,11	84,51	1596,67	18,89	87,07	1965,94	22,58
70 bis unter 75	112,13	2911,97	25,97	91,17	1894,39	20,78	101,61	2401,57	23,63
75 bis unter 80	140,19	3433,42	24,49	112,98	2208,56	19,55	127,11	2844,36	22,38
80 und älter	173,38	3311,64	19,10	171,43	2931,44	17,10	172,64	3166,68	18,34
Zusammen	143,84	3923,75	27,28	151,29	3272,35	21,63	147,54	3600,52	24,40
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	40,22	260,45	6,48	43,27	300,83	6,95	41,79	281,17	6,73
15 bis unter 20	45,01	254,56	5,66	32,5	218,01	6,71	38,38	235,19	6,13
20 bis unter 25	32,62	196,89	6,04	21,02	126,05	6,00	26,5	159,54	6,02
25 bis unter 30	27,67	171,05	6,18	22,04	123,29	5,59	24,8	146,66	5,91
30 bis unter 35	27,85	173,46	6,23	26,22	163,5	6,24	27,06	168,63	6,23
35 bis unter 40	30,64	212,68	6,94	33,31	191,77	5,76	31,93	202,58	6,34
40 bis unter 45	33,94	226,84	6,68	41,33	234,15	5,67	37,61	230,46	6,13
45 bis unter 50	41,1	276,71	6,73	51,76	309,13	5,97	46,49	293,1	6,30
50 bis unter 55	45,54	325,15	7,14	66,21	395,31	5,97	56,06	360,84	6,44
55 bis unter 60	54,44	382,73	7,03	79,5	522,4	6,57	67,36	454,71	6,75
60 bis unter 65	70	536,25	7,66	98,53	728,55	7,39	84,89	636,62	7,50
65 bis unter 70	112,48	947,99	8,43	158	1278,14	8,09	135,42	1114,37	8,23
70 bis unter 75	151,51	1436,9	9,48	209,67	1926,68	9,19	180,68	1682,56	9,31
75 bis unter 80	185,07	1899,19	10,26	253,5	2483,36	9,80	217,98	2180,13	10,00
80 und älter	223,84	2167,67	9,68	280,52	2881,95	10,27	245,45	2440	9,94
Zusammen	79,03	614,84	7,78	94,97	704,67	7,42	86,94	659,41	7,58
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	11,35	37,94	3,34	11,62	41,81	3,60	11,49	39,92	3,48
15 bis unter 20	6,46	24,24	3,75	5	19,82	3,96	5,69	21,9	3,85
20 bis unter 25	5,47	24,96	4,56	3,9	17,46	4,48	4,64	21,01	4,52
25 bis unter 30	5,08	22,65	4,46	3,39	14,71	4,34	4,22	18,6	4,41
30 bis unter 35	4,75	19,35	4,07	4,75	23,76	5,00	4,75	21,48	4,52
35 bis unter 40	5,78	24,65	4,27	5,1	25,96	5,09	5,45	25,28	4,64
40 bis unter 45	7,14	29,74	4,17	7,87	37,69	4,79	7,5	33,68	4,49
45 bis unter 50	9,36	42,56	4,55	10,92	53,68	4,92	10,15	48,19	4,75
50 bis unter 55	13,82	59,8	4,33	15,47	70,25	4,54	14,66	65,11	4,44
55 bis unter 60	19,86	85,59	4,31	23,34	110,77	4,75	21,66	98,57	4,55
60 bis unter 65	39,57	167,68	4,24	36,2	157,16	4,34	37,81	162,19	4,29
65 bis unter 70	83	341,16	4,11	75,78	316,25	4,17	79,36	328,61	4,14
70 bis unter 75	121,69	486,44	4,00	120,22	510	4,24	120,95	498,26	4,12
75 bis unter 80	157,7	616,69	3,91	152,59	625,59	4,10	155,24	620,97	4,00
80 und älter	158,47	631,42	3,98	165,58	672,59	4,06	161,18	647,11	4,01
Zusammen	36,13	146,85	4,06	33,83	145,59	4,30	34,99	146,22	4,18
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	13,84	64,69	4,68	15,9	66,86	4,21	14,9	65,8	4,42
15 bis unter 20	7,96	39,98	5,02	6,02	28,73	4,77	6,93	34,02	4,91
20 bis unter 25	6,61	33,51	5,07	5,03	23,36	4,65	5,77	28,16	4,88
25 bis unter 30	5,83	26,45	4,54	5,08	28,88	5,68	5,45	27,69	5,08
30 bis unter 35	7,66	40,92	5,34	6,64	31,54	4,75	7,17	36,38	5,08
35 bis unter 40	8,82	42,42	4,81	7,82	37,05	4,74	8,34	39,83	4,78
40 bis unter 45	10,94	57,51	5,26	9,24	46,33	5,02	10,09	51,96	5,15
45 bis unter 50	11,19	54,88	4,90	10,44	52,3	5,01	10,82	53,58	4,95
50 bis unter 55	13,8	72,81	5,27	13,62	69,66	5,11	13,71	71,21	5,19
55 bis unter 60	18,01	95,68	5,31	16,22	85,04	5,24	17,08	90,19	5,28
60 bis unter 65	21,27	119,41	5,61	19,17	113,13	5,90	20,18	116,14	5,76
65 bis unter 70	32,54	176,07	5,41	28,93	152,13	5,26	30,72	164	5,34
70 bis unter 75	36,25	212,49	5,86	31,39	194,29	6,19	33,81	203,36	6,01
75 bis unter 80	37,11	227,86	6,14	32,93	197,06	5,98	35,1	213,05	6,07
80 und älter	26,64	181,02	6,79	29,21	195,97	6,71	27,62	186,72	6,76
Zusammen	19,94	107,12	5,37	18,64	97,89	5,25	19,3	102,54	5,31
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	10,12	60,06	5,93	11,34	87,21	7,69	10,75	73,99	6,88
15 bis unter 20	24,38	106,29	4,36	21,02	128,55	6,12	22,6	118,09	5,23
20 bis unter 25	15,63	78,72	5,04	15,83	78,79	4,98	15,74	78,76	5,01

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	15,12	84,46	5,59	15,99	81,41	5,09	15,56	82,9	5,33
30 bis unter 35	19,36	105,26	5,44	21,72	140,86	6,49	20,5	122,5	5,97
35 bis unter 40	26,99	137,61	5,10	35,42	217,76	6,15	31,06	176,31	5,68
40 bis unter 45	41,97	240,76	5,74	57,62	369,14	6,41	49,74	304,48	6,12
45 bis unter 50	58,41	372,04	6,37	100,16	666,93	6,66	79,52	521,19	6,55
50 bis unter 55	87,52	567,39	6,48	165,58	1142,34	6,90	127,22	859,83	6,76
55 bis unter 60	135,64	923,79	6,81	266,54	1979,99	7,43	203,1	1468,1	7,23
60 bis unter 65	245,45	1805,71	7,36	416,39	3387,44	8,14	334,67	2631,27	7,86
65 bis unter 70	481,41	3749,99	7,79	768,46	6579,65	8,56	626,08	5176,04	8,27
70 bis unter 75	706,89	6080,4	8,60	1113,15	10496,21	9,43	910,66	8295,31	9,11
75 bis unter 80	1031,13	10044,11	9,74	1442,74	14566,42	10,10	1229,08	12218,95	9,94
80 und älter	1594,16	17147,69	10,76	1899,75	20567,58	10,83	1710,67	18451,57	10,79
Zusammen	238,78	2099,15	8,79	318,15	2806,08	8,82	278,17	2449,93	8,81
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	174,22	855,77	4,91	232,06	1104,17	4,76	203,9	983,24	4,82
15 bis unter 20	96,48	517,15	5,36	61,96	374,01	6,04	78,18	441,27	5,64
20 bis unter 25	66,5	341,97	5,14	49,57	259,42	5,23	57,58	298,44	5,18
25 bis unter 30	42,61	221,6	5,20	41,68	226,48	5,43	42,14	224,09	5,32
30 bis unter 35	37,96	195,89	5,16	43,14	230,77	5,35	40,47	212,78	5,26
35 bis unter 40	34,54	181,77	5,26	43,75	232,36	5,31	38,99	206,2	5,29
40 bis unter 45	31,29	174,03	5,56	41,77	231,96	5,55	36,49	202,78	5,56
45 bis unter 50	31,09	182,1	5,86	41,76	260,05	6,23	36,49	221,52	6,07
50 bis unter 55	39,21	271,01	6,91	48,88	349,98	7,16	44,13	311,18	7,05
55 bis unter 60	57,94	465,21	8,03	68,47	580,87	8,48	63,37	524,81	8,28
60 bis unter 65	86,81	758,89	8,74	102,65	933,59	9,10	95,07	850,07	8,94
65 bis unter 70	141,79	1384,17	9,76	209,54	2047,95	9,77	175,93	1718,69	9,77
70 bis unter 75	176,01	1811,44	10,29	289	3077,57	10,65	232,68	2446,51	10,51
75 bis unter 80	225,63	2456,72	10,89	394,07	4308,64	10,93	306,64	3347,34	10,92
80 und älter	437,31	4709,34	10,77	704,58	7793,25	11,06	539,21	5885,12	10,91
Zusammen	119,77	903,92	7,55	151,55	1178,06	7,77	135,54	1039,95	7,67
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	69,85	335,9	4,81	83,58	397,91	4,76	76,9	367,72	4,78
15 bis unter 20	150,83	755,23	5,01	85,24	419,02	4,92	116,06	577,01	4,97
20 bis unter 25	93,97	437,29	4,65	66,52	303,28	4,56	79,5	366,64	4,61
25 bis unter 30	72,33	375,24	5,19	64,32	308,28	4,79	68,24	341,04	5,00
30 bis unter 35	71,52	392,01	5,48	71,24	356,26	5,00	71,38	374,7	5,25
35 bis unter 40	74,54	387,62	5,20	88,41	480,49	5,43	81,24	432,46	5,32
40 bis unter 45	81,48	467,81	5,74	106,51	583,19	5,48	93,9	525,07	5,59
45 bis unter 50	93,9	569,02	6,06	122,38	710,04	5,80	108,3	640,35	5,91
50 bis unter 55	112,52	731,38	6,50	146,96	921,4	6,27	130,04	828,03	6,37
55 bis unter 60	131,66	929,82	7,06	170,87	1137,5	6,66	151,87	1036,85	6,83
60 bis unter 65	176,91	1314,54	7,43	220,62	1531,3	6,94	199,73	1427,68	7,15
65 bis unter 70	278,23	2208,61	7,94	355,26	2593	7,30	317,05	2402,33	7,58
70 bis unter 75	348,13	2884,81	8,29	454,04	3453,56	7,61	401,25	3170,09	7,90
75 bis unter 80	444,85	4058,61	9,12	544,26	4443,71	8,16	492,66	4243,81	8,61
80 und älter	626,97	5841,16	9,32	719,12	6280,51	8,73	662,11	6008,67	9,08
Zusammen	195,85	1375,33	7,02	221,72	1453,66	6,56	208,69	1414,2	6,78
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	20,81	115,51	5,55	26,21	132,06	5,04	23,58	124,01	5,26
15 bis unter 20	29,26	154,5	5,28	29,17	140,84	4,83	29,21	147,26	5,04
20 bis unter 25	20,48	103,81	5,07	30,07	137,32	4,57	25,53	121,48	4,76
25 bis unter 30	14,7	87,11	5,92	23,2	121,89	5,25	19,04	104,87	5,51
30 bis unter 35	14,07	94,41	6,71	21,31	125,42	5,89	17,58	109,42	6,23
35 bis unter 40	12,99	87,12	6,70	19,15	124,5	6,50	15,97	105,17	6,59
40 bis unter 45	14,2	102,78	7,24	19,98	135,85	6,80	17,07	119,19	6,98
45 bis unter 50	15,45	132,04	8,55	18,81	157,17	8,35	17,15	144,75	8,44
50 bis unter 55	16,24	152,55	9,39	19,12	161,44	8,45	17,7	157,07	8,87
55 bis unter 60	20,19	183,86	9,11	21,89	218,08	9,96	21,06	201,49	9,57
60 bis unter 65	23,24	236,01	10,15	23,85	251,5	10,55	23,56	244,09	10,36
65 bis unter 70	32,42	363,22	11,20	35,62	401,13	11,26	34,03	382,32	11,23
70 bis unter 75	41,62	469,86	11,29	45,6	519,15	11,38	43,62	494,58	11,34
75 bis unter 80	47,43	629,33	13,27	57,82	681,25	11,78	52,42	654,3	12,48
80 und älter	70,8	911,03	12,87	76,31	864,13	11,32	72,9	893,15	12,25
Zusammen	30,31	263,34	8,69	37,41	291,19	7,78	33,83	277,16	8,19
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	30,38	201,25	6,62	27,63	168,66	6,10	28,97	184,53	6,37
15 bis unter 20	65,04	375,78	5,78	45,6	260,1	5,70	54,74	314,46	5,74
20 bis unter 25	38,03	199,31	5,24	38,01	180,76	4,76	38,02	189,53	4,99
25 bis unter 30	34,43	198,81	5,78	38,16	198,33	5,20	36,33	198,57	5,47
30 bis unter 35	42,64	255,33	5,99	48,2	270,35	5,61	45,33	262,6	5,79

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	58,32	362,32	6,21	66,26	404,16	6,10	62,15	382,53	6,15
40 bis unter 45	86,43	567,8	6,57	89,42	553,92	6,19	87,91	560,91	6,38
45 bis unter 50	118,87	813,6	6,84	110,88	703,08	6,34	114,83	757,7	6,60
50 bis unter 55	159,16	1146,53	7,20	144,77	1012,43	6,99	151,84	1078,32	7,10
55 bis unter 60	203,65	1540,03	7,56	185,98	1374,49	7,39	194,55	1454,72	7,48
60 bis unter 65	269,92	2263,91	8,39	220,27	1745,04	7,92	244,01	1993,09	8,17
65 bis unter 70	424,33	3845,59	9,06	317,96	2807,97	8,83	370,72	3322,67	8,96
70 bis unter 75	540,05	5411,76	10,02	376,04	3563,07	9,48	457,78	4484,49	9,80
75 bis unter 80	605,1	6717,46	11,10	418,22	4419,52	10,57	515,23	5612,34	10,89
80 und älter	460,21	5593,27	12,15	373,09	4353,83	11,67	426,99	5120,72	11,99
Zusammen	208,54	1784,68	8,56	176,6	1372,04	7,77	192,69	1579,93	8,20
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	29,45	165,36	5,61	34,45	156,22	4,53	32,02	160,67	5,02
15 bis unter 20	73,71	302,33	4,10	24,48	92,85	3,79	47,61	191,29	4,02
20 bis unter 25	67,53	278,52	4,12	20,05	88,57	4,42	42,5	178,38	4,20
25 bis unter 30	56,75	236,41	4,17	21,91	102,18	4,66	38,96	167,85	4,31
30 bis unter 35	60,75	255,34	4,20	26,05	124,83	4,79	43,94	192,14	4,37
35 bis unter 40	67,34	296,96	4,41	33,2	158,77	4,78	50,85	230,23	4,53
40 bis unter 45	75,32	362,62	4,81	39,98	207,53	5,19	57,78	285,65	4,94
45 bis unter 50	78,57	404,82	5,15	45,67	247,4	5,42	61,93	325,2	5,25
50 bis unter 55	75,77	421,63	5,56	55,36	327,57	5,92	65,39	373,79	5,72
55 bis unter 60	70,25	431,59	6,14	72	453,17	6,29	71,16	442,71	6,22
60 bis unter 65	90,79	577,31	6,36	103,97	722,99	6,95	97,67	653,34	6,69
65 bis unter 70	144,98	1014,98	7,00	194,81	1441,97	7,40	170,09	1230,17	7,23
70 bis unter 75	184	1475,85	8,02	262,94	2185,46	8,31	223,6	1831,78	8,19
75 bis unter 80	225,09	2002,32	8,90	329,83	2881,61	8,74	275,46	2425,18	8,80
80 und älter	295,96	2789,35	9,42	458,77	4374,12	9,53	358,03	3393,57	9,48
Zusammen	121,09	739,26	6,10	101,9	706,5	6,93	111,57	723	6,48
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	0,15	0,66	4,42				0,07	0,32	4,42
15 bis unter 20	35,75	146,22	4,09				16,8	68,71	4,09
20 bis unter 25	109,93	458,54	4,17				51,97	216,8	4,17
25 bis unter 30	177,46	799,94	4,51				86,82	391,37	4,51
30 bis unter 35	198,19	912,27	4,60				102,21	470,46	4,60
35 bis unter 40	113,55	533,71	4,70				58,72	275,99	4,70
40 bis unter 45	27,79	129,78	4,67				14	65,37	4,67
45 bis unter 50	1,7	6,83	4,03				0,84	3,38	4,03
50 bis unter 55	0,12	0,89	7,30				0,06	0,44	7,30
55 bis unter 60	0,07	0,26	4,00				0,03	0,13	4,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	74,77	338,35	4,53	0	0		37,67	170,46	4,53
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	89,27	1265,95	14,18	111,46	1417,59	12,72	100,66	1343,76	13,35
15 bis unter 20	0,29	1,7	5,80	0,03	0,1	4,00	0,15	0,86	5,64
20 bis unter 25	0,68	4,31	6,31				0,32	2,04	6,31
25 bis unter 30	1,23	8,01	6,54	0,03	0,14	5,00	0,61	3,99	6,50
30 bis unter 35	1,23	6,34	5,17	0,03	0,15	5,00	0,65	3,34	5,16
35 bis unter 40	0,9	5,64	6,25	0,02	0,06	4,00	0,47	2,94	6,22
40 bis unter 45	0,26	1,65	6,29				0,13	0,83	6,29
45 bis unter 50				0,01	0,63	60,00	0,01	0,32	60,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	12,68	175,61	13,85	16,27	206,89	12,72	14,46	191,13	13,22
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	43,15	336,22	7,79	69,29	471,13	6,80	56,56	405,45	7,17
15 bis unter 20	15,83	89,49	5,65	13,44	103,21	7,68	14,56	96,76	6,64
20 bis unter 25	7,96	53,44	6,71	4,82	34,1	7,07	6,3	43,24	6,86
25 bis unter 30	4,56	24,91	5,47	2,91	17,73	6,10	3,71	21,24	5,72
30 bis unter 35	4,15	22,9	5,52	2,98	20,36	6,84	3,58	21,67	6,05
35 bis unter 40	3,04	18,59	6,11	2,55	16,3	6,39	2,81	17,48	6,23
40 bis unter 45	2,6	14,94	5,75	2,72	17,62	6,49	2,66	16,27	6,12

BKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	2,86	17,67	6,18	2,15	12,79	5,94	2,5	15,2	6,08
50 bis unter 55	2,6	17,65	6,80	2,74	18,08	6,59	2,67	17,87	6,69
55 bis unter 60	2,77	20,89	7,55	2,63	19	7,22	2,7	19,91	7,39
60 bis unter 65	3,39	21,82	6,44	2,47	20,45	8,26	2,91	21,11	7,25
65 bis unter 70	2,86	22,93	8,01	3,1	20,65	6,66	2,98	21,78	7,30
70 bis unter 75	2,43	15,99	6,58	2,53	18,73	7,40	2,48	17,37	7,00
75 bis unter 80	2,18	18,69	8,56	2,5	24,3	9,71	2,34	21,39	9,15
80 und älter	1,58	13,9	8,82	1,59	15,34	9,64	1,58	14,45	9,14
Zusammen	11,02	77,96	7,07	14,51	99,58	6,86	12,75	88,69	6,95
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	84,07	290,76	3,46	78,49	269,13	3,43	81,21	279,66	3,44
15 bis unter 20	140,9	468,41	3,32	65,45	214,68	3,28	100,9	333,91	3,31
20 bis unter 25	64,45	206,05	3,20	35,66	107,65	3,02	49,27	154,17	3,13
25 bis unter 30	41,13	140	3,40	27,78	85,35	3,07	34,31	112,09	3,27
30 bis unter 35	38,52	127,98	3,32	28,96	94,63	3,27	33,89	111,83	3,30
35 bis unter 40	38,88	137,34	3,53	34,73	112,91	3,25	36,88	125,54	3,40
40 bis unter 45	40,51	150,42	3,71	38,97	145,79	3,74	39,74	148,13	3,73
45 bis unter 50	42,88	173,77	4,05	43,64	162,97	3,73	43,27	168,31	3,89
50 bis unter 55	48,74	206,97	4,25	51,89	217,86	4,20	50,34	212,51	4,22
55 bis unter 60	56,61	265,67	4,69	62,02	293,95	4,74	59,39	280,25	4,72
60 bis unter 65	76,23	371,09	4,87	79,28	403,39	5,09	77,82	387,95	4,99
65 bis unter 70	123,21	700,4	5,68	135,64	767,93	5,66	129,48	734,43	5,67
70 bis unter 75	169,15	1073,75	6,35	193,55	1194,9	6,17	181,39	1134,52	6,25
75 bis unter 80	229,22	1751,13	7,64	254,58	1771,24	6,96	241,42	1760,8	7,29
80 und älter	358,95	3053,17	8,51	408,03	3194,92	7,83	377,66	3107,22	8,23
Zusammen	109,1	557,48	5,11	99,89	490,95	4,92	104,53	524,47	5,02
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	135,57	450,98	3,33	170,86	568,49	3,33	153,68	511,29	3,33
15 bis unter 20	118,22	454,22	3,84	164,44	678,15	4,12	142,72	572,92	4,01
20 bis unter 25	69,6	270,37	3,88	125,35	567,13	4,52	98,99	426,82	4,31
25 bis unter 30	43,49	186,4	4,29	86,31	420,62	4,87	65,36	306,03	4,68
30 bis unter 35	39,22	172,93	4,41	70,66	357,81	5,06	54,45	262,47	4,82
35 bis unter 40	40,46	191,19	4,73	63,87	355,28	5,56	51,77	270,42	5,22
40 bis unter 45	48,53	256,47	5,28	70,17	394,28	5,62	59,27	324,86	5,48
45 bis unter 50	56,74	327,62	5,77	72,83	472,8	6,49	64,88	401,05	6,18
50 bis unter 55	71,18	454,43	6,38	79,11	583,18	7,37	75,21	519,92	6,91
55 bis unter 60	93,24	694,95	7,45	94,06	736,7	7,83	93,66	716,47	7,65
60 bis unter 65	143,98	1197,81	8,32	125,61	1169,46	9,31	134,4	1183,01	8,80
65 bis unter 70	248,25	2257,53	9,09	205,83	1872,77	9,10	226,87	2063,62	9,10
70 bis unter 75	352,68	3658,47	10,37	275,41	2925,49	10,62	313,92	3290,82	10,48
75 bis unter 80	504,65	5900,46	11,69	365,31	4155,8	11,38	437,64	5061,43	11,57
80 und älter	1013,44	12269,7	12,11	670,66	7808,82	11,64	882,75	10568,93	11,97
Zusammen	186,64	1565,16	8,39	183,63	1314,08	7,16	185,15	1440,57	7,78
Insgesamt	1932,48	17670,88	9,14	1960,8	17345,65	8,85	1946,53	17509,5	9,00

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	5.029	21.695	4,31	5.657	24.543	4,34	10.686	46.238	4,33
15 bis unter 20	1.010	4.606	4,56	734	3.279	4,47	1.744	7.885	4,52
20 bis unter 25	803	3.556	4,43	719	3.598	5,00	1.522	7.154	4,70
25 bis unter 30	769	3.653	4,75	643	3.989	6,20	1.412	7.642	5,41
30 bis unter 35	666	3.444	5,17	743	5.084	6,84	1.409	8.528	6,05
35 bis unter 40	518	3.250	6,27	708	5.061	7,15	1.226	8.311	6,78
40 bis unter 45	545	3.946	7,24	812	6.837	8,42	1.357	10.783	7,95
45 bis unter 50	633	5.004	7,91	950	8.544	8,99	1.583	13.548	8,56
50 bis unter 55	749	6.430	8,58	1.063	10.117	9,52	1.812	16.547	9,13
55 bis unter 60	775	7.175	9,26	1.008	11.015	10,93	1.783	18.190	10,20
60 bis unter 65	766	8.068	10,53	1.073	11.892	11,08	1.839	19.960	10,85
65 bis unter 70	680	7.245	10,65	920	10.651	11,58	1.600	17.896	11,18
70 bis unter 75	1.024	11.325	11,06	1.403	16.222	11,56	2.427	27.547	11,35
75 bis unter 80	1.251	14.081	11,26	1.407	17.135	12,18	2.658	31.216	11,74
80 und älter	1.807	20.060	11,10	1.428	16.402	11,49	3.235	36.462	11,27
Zusammen	17.025	123.538	7,26	19.268	154.369	8,01	36.293	277.907	7,66
II. Neubildungen									
bis unter 15	1.322	10.514	7,95	1.591	13.062	8,21	2.913	23.576	8,09
15 bis unter 20	486	3.515	7,23	416	3.792	9,12	902	7.307	8,10
20 bis unter 25	568	3.231	5,69	475	5.238	11,03	1.043	8.469	8,12
25 bis unter 30	889	4.407	4,96	589	5.198	8,83	1.478	9.605	6,50
30 bis unter 35	1.472	9.255	6,29	839	6.755	8,05	2.311	16.010	6,93
35 bis unter 40	2.137	14.890	6,97	1.114	9.291	8,34	3.251	24.181	7,44
40 bis unter 45	3.602	27.406	7,61	1.786	16.076	9,00	5.388	43.482	8,07
45 bis unter 50	5.908	45.662	7,73	3.443	31.089	9,03	9.351	76.751	8,21
50 bis unter 55	6.087	52.360	8,60	5.536	52.274	9,44	11.623	104.634	9,00
55 bis unter 60	5.512	48.474	8,79	7.039	67.725	9,62	12.551	116.199	9,26
60 bis unter 65	5.544	54.183	9,77	8.609	84.462	9,81	14.153	138.645	9,80
65 bis unter 70	4.597	44.744	9,73	7.389	74.614	10,10	11.986	119.358	9,96
70 bis unter 75	5.647	57.914	10,26	10.584	103.867	9,81	16.231	161.781	9,97
75 bis unter 80	4.310	46.178	10,71	7.968	80.558	10,11	12.278	126.736	10,32
80 und älter	3.117	34.534	11,08	4.830	49.138	10,17	7.947	83.672	10,53
Zusammen	51.198	457.267	8,93	62.208	603.139	9,70	113.406	1.060.406	9,35
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	421	3.138	7,45	514	3.442	6,70	935	6.580	7,04
15 bis unter 20	125	631	5,05	74	445	6,01	199	1.076	5,41
20 bis unter 25	110	1.062	9,65	49	508	10,37	159	1.570	9,87
25 bis unter 30	78	1.017	13,04	98	705	7,19	176	1.722	9,78
30 bis unter 35	139	1.249	8,99	99	709	7,16	238	1.958	8,23
35 bis unter 40	120	799	6,66	135	914	6,77	255	1.713	6,72
40 bis unter 45	159	992	6,24	143	1.368	9,57	302	2.360	7,81
45 bis unter 50	266	1.632	6,14	221	1.833	8,29	487	3.465	7,11
50 bis unter 55	257	2.124	8,26	255	2.060	8,08	512	4.184	8,17
55 bis unter 60	220	2.111	9,60	270	2.115	7,83	490	4.226	8,62
60 bis unter 65	271	2.255	8,32	274	2.280	8,32	545	4.535	8,32
65 bis unter 70	225	1.794	7,97	273	2.481	9,09	498	4.275	8,58
70 bis unter 75	359	2.970	8,27	436	3.755	8,61	795	6.725	8,46
75 bis unter 80	395	3.849	9,74	432	3.583	8,29	827	7.432	8,99
80 und älter	659	5.772	8,76	451	3.926	8,71	1.110	9.698	8,74
Zusammen	3.804	31.395	8,25	3.724	30.124	8,09	7.528	61.519	8,17
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	1.189	8.791	7,39	1.055	8.076	7,65	2.244	16.867	7,52
15 bis unter 20	436	3.464	7,94	399	3.195	8,01	835	6.659	7,97
20 bis unter 25	296	1.934	6,53	258	1.762	6,83	554	3.696	6,67
25 bis unter 30	391	2.751	7,04	340	2.163	6,36	731	4.914	6,72
30 bis unter 35	566	3.783	6,68	404	3.062	7,58	970	6.845	7,06
35 bis unter 40	675	4.222	6,25	474	3.897	8,22	1.149	8.119	7,07
40 bis unter 45	843	5.117	6,07	639	5.191	8,12	1.482	10.308	6,96
45 bis unter 50	1.121	7.091	6,33	939	8.008	8,53	2.060	15.099	7,33
50 bis unter 55	1.257	9.129	7,26	1.155	11.740	10,16	2.412	20.869	8,65
55 bis unter 60	1.076	8.151	7,58	1.290	13.143	10,19	2.366	21.294	9,00
60 bis unter 65	1.078	8.323	7,72	1.444	16.970	11,75	2.522	25.293	10,03
65 bis unter 70	898	7.330	8,16	1.141	13.218	11,58	2.039	20.548	10,08
70 bis unter 75	1.188	10.664	8,98	1.598	18.651	11,67	2.786	29.315	10,52
75 bis unter 80	1.349	13.000	9,64	1.451	16.634	11,46	2.800	29.634	10,58
80 und älter	2.264	21.428	9,46	1.374	14.308	10,41	3.638	35.736	9,82
Zusammen	14.627	115.178	7,87	13.961	140.018	10,03	28.588	255.196	8,93
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	2.186	65.269	29,86	3.422	134.034	39,17	5.608	199.303	35,54
15 bis unter 20	3.581	84.484	23,59	2.901	54.546	18,80	6.482	139.030	21,45

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	3.470	86.323	24,88	3.771	70.505	18,70	7.241	156.828	21,66
25 bis unter 30	3.652	101.592	27,82	4.508	86.772	19,25	8.160	188.364	23,08
30 bis unter 35	3.700	104.772	28,32	5.519	108.068	19,58	9.219	212.840	23,09
35 bis unter 40	3.168	89.868	28,37	5.949	113.099	19,01	9.117	202.967	22,26
40 bis unter 45	3.641	99.055	27,21	6.189	117.780	19,03	9.830	216.835	22,06
45 bis unter 50	4.667	125.847	26,97	7.288	138.116	18,95	11.955	263.963	22,08
50 bis unter 55	4.097	117.792	28,75	6.667	123.579	18,54	10.764	241.371	22,42
55 bis unter 60	2.862	79.412	27,75	4.031	79.817	19,80	6.893	159.229	23,10
60 bis unter 65	1.700	45.475	26,75	2.428	44.609	18,37	4.128	90.084	21,82
65 bis unter 70	969	26.032	26,86	1.040	19.198	18,46	2.009	45.230	22,51
70 bis unter 75	1.126	29.267	25,99	1.149	23.277	20,26	2.275	52.544	23,10
75 bis unter 80	1.072	27.130	25,31	895	17.065	19,07	1.967	44.195	22,47
80 und älter	1.240	24.774	19,98	826	14.036	16,99	2.066	38.810	18,79
Zusammen	41.131	1.107.092	26,92	56.583	1.144.501	20,23	97.714	2.251.593	23,04
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	1.725	12.095	7,01	2.065	13.785	6,68	3.790	25.880	6,83
15 bis unter 20	868	4.991	5,75	647	4.222	6,53	1.515	9.213	6,08
20 bis unter 25	944	5.454	5,78	689	4.138	6,01	1.633	9.592	5,87
25 bis unter 30	986	6.366	6,46	819	5.259	6,42	1.805	11.625	6,44
30 bis unter 35	1.105	7.228	6,54	1.299	7.320	5,64	2.404	14.548	6,05
35 bis unter 40	1.079	6.671	6,18	1.597	10.281	6,44	2.676	16.952	6,33
40 bis unter 45	1.213	8.091	6,67	1.780	10.027	5,63	2.993	18.118	6,05
45 bis unter 50	1.593	11.001	6,91	2.557	15.110	5,91	4.150	26.111	6,29
50 bis unter 55	1.820	12.805	7,04	2.940	18.117	6,16	4.760	30.922	6,50
55 bis unter 60	1.547	11.326	7,32	2.732	17.109	6,26	4.279	28.435	6,65
60 bis unter 65	1.384	10.021	7,24	2.561	17.296	6,75	3.945	27.317	6,92
65 bis unter 70	1.157	8.890	7,68	1.824	13.988	7,67	2.981	22.878	7,67
70 bis unter 75	1.666	15.398	9,24	2.562	22.039	8,60	4.228	37.437	8,85
75 bis unter 80	1.507	14.797	9,82	2.153	20.385	9,47	3.660	35.182	9,61
80 und älter	1.726	17.599	10,20	1.506	14.672	9,74	3.232	32.271	9,98
Zusammen	20.320	152.733	7,52	27.731	193.748	6,99	48.051	346.481	7,21
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	443	1.577	3,56	505	1.899	3,76	948	3.476	3,67
15 bis unter 20	106	440	4,15	89	363	4,08	195	803	4,12
20 bis unter 25	159	734	4,62	103	410	3,98	262	1.144	4,37
25 bis unter 30	163	712	4,37	158	745	4,72	321	1.457	4,54
30 bis unter 35	206	998	4,84	205	1.061	5,18	411	2.059	5,01
35 bis unter 40	208	919	4,42	256	1.269	4,96	464	2.188	4,72
40 bis unter 45	228	964	4,23	323	1.571	4,86	551	2.535	4,60
45 bis unter 50	374	1.549	4,14	487	2.341	4,81	861	3.890	4,52
50 bis unter 55	488	2.087	4,28	668	3.010	4,51	1.156	5.097	4,41
55 bis unter 60	626	2.638	4,21	695	3.266	4,70	1.321	5.904	4,47
60 bis unter 65	762	3.143	4,12	927	3.925	4,23	1.689	7.068	4,18
65 bis unter 70	780	3.097	3,97	821	3.620	4,41	1.601	6.717	4,20
70 bis unter 75	1.353	5.411	4,00	1.339	5.671	4,24	2.692	11.082	4,12
75 bis unter 80	1.283	5.121	3,99	1.276	5.220	4,09	2.559	10.341	4,04
80 und älter	1.206	4.832	4,01	897	3.709	4,13	2.103	8.541	4,06
Zusammen	8.385	34.222	4,08	8.749	38.080	4,35	17.134	72.302	4,22
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	588	3.319	5,64	850	4.214	4,96	1.438	7.533	5,24
15 bis unter 20	124	529	4,27	147	858	5,84	271	1.387	5,12
20 bis unter 25	135	644	4,77	137	550	4,01	272	1.194	4,39
25 bis unter 30	242	1.203	4,97	196	883	4,51	438	2.086	4,76
30 bis unter 35	263	1.261	4,79	279	1.405	5,04	542	2.666	4,92
35 bis unter 40	296	1.460	4,93	340	1.677	4,93	636	3.137	4,93
40 bis unter 45	393	1.885	4,80	434	2.209	5,09	827	4.094	4,95
45 bis unter 50	503	2.698	5,36	544	3.057	5,62	1.047	5.755	5,50
50 bis unter 55	559	3.280	5,87	583	3.091	5,30	1.142	6.371	5,58
55 bis unter 60	522	2.947	5,65	507	2.651	5,23	1.029	5.598	5,44
60 bis unter 65	478	3.111	6,51	488	3.074	6,30	966	6.185	6,40
65 bis unter 70	320	1.935	6,05	324	1.722	5,31	644	3.657	5,68
70 bis unter 75	368	2.243	6,10	365	2.125	5,82	733	4.368	5,96
75 bis unter 80	281	1.816	6,46	261	1.527	5,85	542	3.343	6,17
80 und älter	259	1.908	7,37	155	1.008	6,50	414	2.916	7,04
Zusammen	5.331	30.239	5,67	5.610	30.051	5,36	10.941	60.290	5,51
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	530	2.934	5,54	524	2.794	5,33	1.054	5.728	5,43
15 bis unter 20	553	2.678	4,84	420	1.942	4,62	973	4.620	4,75
20 bis unter 25	457	2.518	5,51	506	2.966	5,86	963	5.484	5,69
25 bis unter 30	578	3.314	5,73	606	3.402	5,61	1.184	6.716	5,67
30 bis unter 35	801	4.728	5,90	1.114	6.539	5,87	1.915	11.267	5,88

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	1.067	5.924	5,55	1.675	10.487	6,26	2.742	16.411	5,99
40 bis unter 45	1.703	10.404	6,11	2.865	18.768	6,55	4.568	29.172	6,39
45 bis unter 50	2.859	18.864	6,60	5.576	38.427	6,89	8.435	57.291	6,79
50 bis unter 55	3.735	25.705	6,88	8.590	63.726	7,42	12.325	89.431	7,26
55 bis unter 60	4.205	29.071	6,91	9.912	75.267	7,59	14.117	104.338	7,39
60 bis unter 65	5.105	36.498	7,15	11.082	92.718	8,37	16.187	129.216	7,98
65 bis unter 70	5.129	39.534	7,71	9.266	81.275	8,77	14.395	120.809	8,39
70 bis unter 75	8.552	73.374	8,58	14.084	132.817	9,43	22.636	206.191	9,11
75 bis unter 80	8.909	84.266	9,46	12.872	131.711	10,23	21.781	215.977	9,92
80 und älter	12.012	127.935	10,65	10.445	112.714	10,79	22.457	240.649	10,72
Zusammen	56.195	467.747	8,32	89.537	775.553	8,66	145.732	1.243.300	8,53
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	8.810	43.047	4,89	11.853	57.094	4,82	20.663	100.141	4,85
15 bis unter 20	1.626	8.691	5,35	1.088	6.088	5,60	2.714	14.779	5,45
20 bis unter 25	1.592	8.112	5,10	1.505	8.005	5,32	3.097	16.117	5,20
25 bis unter 30	1.495	8.002	5,35	1.620	8.820	5,44	3.115	16.822	5,40
30 bis unter 35	1.510	8.350	5,53	1.906	10.279	5,39	3.416	18.629	5,45
35 bis unter 40	1.206	6.541	5,42	1.865	10.741	5,76	3.071	17.282	5,63
40 bis unter 45	1.169	7.082	6,06	1.939	11.671	6,02	3.108	18.753	6,03
45 bis unter 50	1.433	9.589	6,69	2.262	15.513	6,86	3.695	25.102	6,79
50 bis unter 55	1.763	13.171	7,47	2.745	20.799	7,58	4.508	33.970	7,54
55 bis unter 60	1.899	15.889	8,37	2.775	23.466	8,46	4.674	39.355	8,42
60 bis unter 65	1.948	17.475	8,97	3.192	30.764	9,64	5.140	48.239	9,39
65 bis unter 70	1.508	14.807	9,82	2.843	29.578	10,40	4.351	44.385	10,20
70 bis unter 75	2.089	21.833	10,45	4.275	45.773	10,71	6.364	67.606	10,62
75 bis unter 80	1.956	21.514	11,00	3.944	44.070	11,17	5.900	65.584	11,12
80 und älter	3.373	36.748	10,89	4.035	43.641	10,82	7.408	80.389	10,85
Zusammen	33.377	240.851	7,22	47.847	366.302	7,66	81.224	607.153	7,48
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	3.112	14.737	4,74	3.787	17.285	4,56	6.899	32.022	4,64
15 bis unter 20	2.764	14.290	5,17	1.584	8.295	5,24	4.348	22.585	5,19
20 bis unter 25	2.677	12.850	4,80	2.181	10.304	4,72	4.858	23.154	4,77
25 bis unter 30	2.794	13.705	4,91	2.500	11.624	4,65	5.294	25.329	4,78
30 bis unter 35	2.946	15.423	5,24	3.359	17.503	5,21	6.305	32.926	5,22
35 bis unter 40	2.760	15.587	5,65	4.049	22.607	5,58	6.809	38.194	5,61
40 bis unter 45	3.187	18.745	5,88	4.857	28.984	5,97	8.044	47.729	5,93
45 bis unter 50	4.052	25.047	6,18	6.549	41.712	6,37	10.601	66.759	6,30
50 bis unter 55	4.558	32.123	7,05	7.172	47.694	6,65	11.730	79.817	6,80
55 bis unter 60	3.891	27.585	7,09	6.099	42.846	7,03	9.990	70.431	7,05
60 bis unter 65	3.709	28.377	7,65	5.899	42.942	7,28	9.608	71.319	7,42
65 bis unter 70	2.934	23.302	7,94	4.242	33.482	7,89	7.176	56.784	7,91
70 bis unter 75	3.904	32.960	8,44	5.664	45.404	8,02	9.568	78.364	8,19
75 bis unter 80	3.608	33.572	9,30	4.817	38.941	8,08	8.425	72.513	8,61
80 und älter	4.562	43.030	9,43	3.787	33.414	8,82	8.349	76.444	9,16
Zusammen	51.458	351.333	6,83	66.546	443.037	6,66	118.004	794.370	6,73
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	926	4.834	5,22	1.178	6.738	5,72	2.104	11.572	5,50
15 bis unter 20	535	2.562	4,79	640	2.759	4,31	1.175	5.321	4,53
20 bis unter 25	611	3.136	5,13	1.005	4.730	4,71	1.616	7.866	4,87
25 bis unter 30	556	3.535	6,36	1.042	5.588	5,36	1.598	9.123	5,71
30 bis unter 35	567	3.491	6,16	1.039	6.022	5,80	1.606	9.513	5,92
35 bis unter 40	459	3.170	6,91	988	6.417	6,49	1.447	9.587	6,63
40 bis unter 45	563	3.843	6,83	928	7.276	7,84	1.491	11.119	7,46
45 bis unter 50	723	6.040	8,35	927	6.984	7,53	1.650	13.024	7,89
50 bis unter 55	646	6.248	9,67	1.021	9.300	9,11	1.667	15.548	9,33
55 bis unter 60	527	5.007	9,50	823	8.616	10,47	1.350	13.623	10,09
60 bis unter 65	468	4.688	10,02	712	7.700	10,81	1.180	12.388	10,50
65 bis unter 70	331	3.830	11,57	466	5.756	12,35	797	9.586	12,03
70 bis unter 75	455	5.094	11,20	622	7.219	11,61	1.077	12.313	11,43
75 bis unter 80	367	4.888	13,32	508	6.375	12,55	875	11.263	12,87
80 und älter	537	7.709	14,36	393	4.459	11,35	930	12.168	13,08
Zusammen	8.271	68.075	8,23	12.292	95.939	7,80	20.563	164.014	7,98
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	1.214	7.862	6,48	1.170	7.489	6,40	2.384	15.351	6,44
15 bis unter 20	1.024	5.530	5,40	802	4.457	5,56	1.826	9.987	5,47
20 bis unter 25	1.110	5.948	5,36	1.191	6.084	5,11	2.301	12.032	5,23
25 bis unter 30	1.288	7.280	5,65	1.685	8.995	5,34	2.973	16.275	5,47
30 bis unter 35	1.821	11.437	6,28	2.567	15.294	5,96	4.388	26.731	6,09
35 bis unter 40	2.220	14.229	6,41	3.300	20.390	6,18	5.520	34.619	6,27
40 bis unter 45	3.503	24.203	6,91	4.578	29.117	6,36	8.081	53.320	6,60
45 bis unter 50	5.335	36.620	6,86	6.542	44.667	6,83	11.877	81.287	6,84

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	6.391	47.190	7,38	7.490	54.625	7,29	13.881	101.815	7,33
55 bis unter 60	6.040	47.501	7,86	7.280	56.457	7,76	13.320	103.958	7,80
60 bis unter 65	5.534	46.874	8,47	6.429	53.152	8,27	11.963	100.026	8,36
65 bis unter 70	4.383	39.816	9,08	3.860	34.813	9,02	8.243	74.629	9,05
70 bis unter 75	6.124	60.573	9,89	5.093	49.865	9,79	11.217	110.438	9,85
75 bis unter 80	5.039	56.117	11,14	3.793	41.145	10,85	8.832	97.262	11,01
80 und älter	3.748	45.719	12,20	2.106	24.743	11,75	5.854	70.462	12,04
Zusammen	54.774	456.899	8,34	57.886	451.293	7,80	112.660	908.192	8,06
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	1.435	9.095	6,34	1.695	8.467	5,00	3.130	17.562	5,61
15 bis unter 20	1.462	6.256	4,28	421	2.004	4,76	1.883	8.260	4,39
20 bis unter 25	2.053	8.645	4,21	690	3.249	4,71	2.743	11.894	4,34
25 bis unter 30	2.390	9.732	4,07	867	4.156	4,79	3.257	13.888	4,26
30 bis unter 35	2.458	10.926	4,45	1.263	6.478	5,13	3.721	17.404	4,68
35 bis unter 40	2.657	12.536	4,72	1.434	8.015	5,59	4.091	20.551	5,02
40 bis unter 45	2.883	14.636	5,08	1.854	9.808	5,29	4.737	24.444	5,16
45 bis unter 50	3.511	18.794	5,35	2.301	14.217	6,18	5.812	33.011	5,68
50 bis unter 55	3.034	17.445	5,75	2.473	14.701	5,94	5.507	32.146	5,84
55 bis unter 60	2.198	13.857	6,30	2.563	17.363	6,77	4.761	31.220	6,56
60 bis unter 65	1.960	13.270	6,77	2.698	20.296	7,52	4.658	33.566	7,21
65 bis unter 70	1.555	11.427	7,35	2.347	18.352	7,82	3.902	29.779	7,63
70 bis unter 75	2.161	16.636	7,70	3.428	28.111	8,20	5.589	44.747	8,01
75 bis unter 80	1.901	17.073	8,98	3.023	26.734	8,84	4.924	43.807	8,90
80 und älter	2.297	21.996	9,58	2.484	22.838	9,19	4.781	44.834	9,38
Zusammen	33.955	202.324	5,96	29.541	204.789	6,93	63.496	407.113	6,41
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	10	68	6,80				10	68	6,80
15 bis unter 20	1.040	4.313	4,15				1.040	4.313	4,15
20 bis unter 25	4.280	17.715	4,14				4.280	17.715	4,14
25 bis unter 30	7.772	34.948	4,50				7.772	34.948	4,50
30 bis unter 35	7.484	34.648	4,63				7.484	34.648	4,63
35 bis unter 40	3.738	17.691	4,73				3.738	17.691	4,73
40 bis unter 45	912	4.519	4,96				912	4.519	4,96
45 bis unter 50	68	261	3,84				68	261	3,84
50 bis unter 55	1	6	6,00				1	6	6,00
55 bis unter 60	1	6	6,00				1	6	6,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	25.306	114.175	4,51	0	0		25.306	114.175	4,51
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	3.974	56.660	14,26	5.040	64.870	12,87	9.014	121.530	13,48
15 bis unter 20	6	29	4,83	1	8	8,00	7	37	5,29
20 bis unter 25	22	104	4,73				22	104	4,73
25 bis unter 30	33	286	8,67				33	286	8,67
30 bis unter 35	51	317	6,22	1	10	10,00	52	327	6,29
35 bis unter 40	23	242	10,52	1	12	12,00	24	254	10,58
40 bis unter 45	8	55	6,88				8	55	6,88
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4.117	57.693	14,01	5.043	64.900	12,87	9.160	122.593	13,38
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	1.902	15.543	8,17	3.066	21.933	7,15	4.968	37.476	7,54
15 bis unter 20	262	1.660	6,34	246	1.971	8,01	508	3.631	7,15
20 bis unter 25	177	1.179	6,66	126	966	7,67	303	2.145	7,08
25 bis unter 30	154	875	5,68	105	595	5,67	259	1.470	5,68
30 bis unter 35	151	767	5,08	110	627	5,70	261	1.394	5,34
35 bis unter 40	118	920	7,80	116	767	6,61	234	1.687	7,21
40 bis unter 45	126	894	7,10	111	752	6,77	237	1.646	6,95
45 bis unter 50	119	801	6,73	114	842	7,39	233	1.643	7,05
50 bis unter 55	97	728	7,51	130	949	7,30	227	1.677	7,39
55 bis unter 60	84	600	7,14	68	451	6,63	152	1.051	6,91
60 bis unter 65	44	391	8,89	78	587	7,53	122	978	8,02

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	38	342	9,00	26	263	10,12	64	605	9,45
70 bis unter 75	33	225	6,82	27	221	8,19	60	446	7,43
75 bis unter 80	19	143	7,53	25	281	11,24	44	424	9,64
80 und älter	8	63	7,88	10	65	6,50	18	128	7,11
Zusammen	3.332	25.131	7,54	4.358	31.270	7,18	7.690	56.401	7,33
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	3.957	14.220	3,59	3.832	13.211	3,45	7.789	27.431	3,52
15 bis unter 20	2.734	9.168	3,35	1.281	3.984	3,11	4.015	13.152	3,28
20 bis unter 25	1.764	5.592	3,17	1.208	4.016	3,32	2.972	9.608	3,23
25 bis unter 30	1.569	5.048	3,22	1.202	3.884	3,23	2.771	8.932	3,22
30 bis unter 35	1.548	5.231	3,38	1.453	4.892	3,37	3.001	10.123	3,37
35 bis unter 40	1.378	5.007	3,63	1.525	5.434	3,56	2.903	10.441	3,60
40 bis unter 45	1.609	5.946	3,70	1.868	7.076	3,79	3.477	13.022	3,75
45 bis unter 50	2.015	8.360	4,15	2.309	9.171	3,97	4.324	17.531	4,05
50 bis unter 55	1.906	8.646	4,54	2.464	11.185	4,54	4.370	19.831	4,54
55 bis unter 60	1.640	7.579	4,62	2.088	9.460	4,53	3.728	17.039	4,57
60 bis unter 65	1.551	7.937	5,12	2.151	10.803	5,02	3.702	18.740	5,06
65 bis unter 70	1.238	7.627	6,16	1.595	9.259	5,81	2.833	16.886	5,96
70 bis unter 75	1.861	12.060	6,48	2.400	15.364	6,40	4.261	27.424	6,44
75 bis unter 80	1.899	14.126	7,44	2.218	15.566	7,02	4.117	29.692	7,21
80 und älter	2.580	22.281	8,64	2.136	16.304	7,63	4.716	38.585	8,18
Zusammen	29.249	138.828	4,75	29.730	139.609	4,70	58.979	278.437	4,72
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	5.583	19.800	3,55	7.678	26.465	3,45	13.261	46.265	3,49
15 bis unter 20	1.973	7.265	3,68	3.115	13.707	4,40	5.088	20.972	4,12
20 bis unter 25	1.733	6.702	3,87	3.971	17.401	4,38	5.704	24.103	4,23
25 bis unter 30	1.610	7.520	4,67	3.505	17.144	4,89	5.115	24.664	4,82
30 bis unter 35	1.490	6.838	4,59	3.209	16.564	5,16	4.699	23.402	4,98
35 bis unter 40	1.416	7.730	5,46	3.123	17.971	5,75	4.539	25.701	5,66
40 bis unter 45	1.692	9.462	5,59	3.138	18.613	5,93	4.830	28.075	5,81
45 bis unter 50	2.279	13.802	6,06	3.852	27.056	7,02	6.131	40.858	6,66
50 bis unter 55	2.573	18.462	7,18	3.997	31.500	7,88	6.570	49.962	7,60
55 bis unter 60	2.641	20.752	7,86	3.397	29.854	8,79	6.038	50.606	8,38
60 bis unter 65	2.788	23.923	8,58	3.295	31.082	9,43	6.083	55.005	9,04
65 bis unter 70	2.460	22.986	9,34	2.694	27.695	10,28	5.154	50.681	9,83
70 bis unter 75	3.879	41.163	10,61	3.599	40.165	11,16	7.478	81.328	10,88
75 bis unter 80	4.146	49.175	11,86	3.358	39.101	11,64	7.504	88.276	11,76
80 und älter	7.225	91.499	12,66	3.401	40.660	11,96	10.626	132.159	12,44
Zusammen	43.488	347.079	7,98	55.332	394.978	7,14	98.820	742.057	7,51
Insgesamt	505.343	4.521.799	8,95	595.946	5.301.700	8,90	1.101.289	9.823.499	8,92

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000		
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	130,76	564,08	4,31	139,66	605,9	4,34	135,32	585,53	4,33
15 bis unter 20	65,78	299,98	4,56	41,67	186,13	4,47	52,89	239,15	4,52
20 bis unter 25	31,4	139,06	4,43	23,74	118,82	5,00	27,25	128,08	4,70
25 bis unter 30	22,18	105,36	4,75	16,78	104,12	6,20	19,35	104,71	5,41
30 bis unter 35	18,6	96,2	5,17	16,69	114,23	6,84	17,55	106,19	6,05
35 bis unter 40	16,5	103,54	6,27	16,17	115,62	7,15	16,31	110,57	6,78
40 bis unter 45	16,28	117,86	7,24	18,1	152,44	8,42	17,32	137,66	7,95
45 bis unter 50	15,98	126,3	7,91	18,93	170,26	8,99	17,63	150,86	8,56
50 bis unter 55	20,32	174,43	8,58	23,47	223,36	9,52	22,06	201,41	9,13
55 bis unter 60	27,78	257,15	9,26	30,18	329,84	10,93	29,09	296,75	10,20
60 bis unter 65	37,38	393,76	10,53	43,68	484,1	11,08	40,82	443,01	10,85
65 bis unter 70	66,01	703,29	10,65	82,53	955,43	11,58	74,59	834,33	11,18
70 bis unter 75	90,9	1005,28	11,06	115,47	1335,13	11,56	103,65	1176,44	11,35
75 bis unter 80	149,63	1684,25	11,26	162,63	1980,58	12,18	156,24	1834,95	11,74
80 und älter	240,06	2664,97	11,10	259,32	2978,55	11,49	248,2	2797,45	11,27
Zusammen	66,12	479,76	7,26	67,09	537,5	8,01	66,63	510,2	7,66
II. Neubildungen									
bis unter 15	34,37	273,37	7,95	39,28	322,47	8,21	36,89	298,55	8,09
15 bis unter 20	31,65	228,92	7,23	23,61	215,25	9,12	27,36	221,62	8,10
20 bis unter 25	22,21	126,35	5,69	15,69	172,98	11,03	18,67	151,63	8,12
25 bis unter 30	25,64	127,11	4,96	15,37	135,68	8,83	20,25	131,61	6,50
30 bis unter 35	41,12	258,53	6,29	18,85	151,77	8,05	28,78	199,36	6,93
35 bis unter 40	68,08	474,36	6,97	25,45	212,25	8,34	43,25	321,71	7,44
40 bis unter 45	107,59	818,57	7,61	39,82	358,42	9,00	68,78	555,1	8,07
45 bis unter 50	149,11	1152,48	7,73	68,61	619,53	9,03	104,13	854,67	8,21
50 bis unter 55	165,13	1420,43	8,60	122,22	1154,08	9,44	141,47	1273,59	9,00
55 bis unter 60	197,55	1737,29	8,79	210,78	2027,97	9,62	204,76	1895,66	9,26
60 bis unter 65	270,57	2644,39	9,77	350,46	3438,28	9,81	314,13	3077,24	9,80
65 bis unter 70	446,24	4343,4	9,73	662,82	6693,1	10,10	558,8	5564,61	9,96
70 bis unter 75	501,26	5140,83	10,26	871,1	8548,65	9,81	693,17	6909,11	9,97
75 bis unter 80	515,53	5523,42	10,71	921	9311,45	10,11	721,73	7449,84	10,32
80 und älter	414,09	4587,83	11,08	877,11	8923,31	10,17	609,71	6419,52	10,53
Zusammen	198,83	1775,82	8,93	216,6	2100,06	9,70	208,2	1946,78	9,35
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	10,95	81,59	7,45	12,69	84,97	6,70	11,84	83,33	7,04
15 bis unter 20	8,14	41,1	5,05	4,2	25,26	6,01	6,04	32,63	5,41
20 bis unter 25	4,3	41,53	9,65	1,62	16,78	10,37	2,85	28,11	9,87
25 bis unter 30	2,25	29,33	13,04	2,56	18,4	7,19	2,41	23,59	9,78
30 bis unter 35	3,88	34,89	8,99	2,22	15,93	7,16	2,96	24,38	8,23
35 bis unter 40	3,82	25,45	6,66	3,08	20,88	6,77	3,39	22,79	6,72
40 bis unter 45	4,75	29,63	6,24	3,19	30,5	9,57	3,86	30,13	7,81
45 bis unter 50	6,71	41,19	6,14	4,4	36,53	8,29	5,42	38,58	7,11
50 bis unter 55	6,97	57,62	8,26	5,63	45,48	8,08	6,23	50,93	8,17
55 bis unter 60	7,88	75,66	9,60	8,08	63,33	7,83	7,99	68,94	8,62
60 bis unter 65	13,23	110,05	8,32	11,15	92,81	8,32	12,1	100,65	8,32
65 bis unter 70	21,84	174,15	7,97	24,49	222,55	9,09	23,22	199,31	8,58
70 bis unter 75	31,87	263,64	8,27	35,88	309,05	8,61	33,95	287,2	8,46
75 bis unter 80	47,25	460,38	9,74	49,93	414,15	8,29	48,61	436,87	8,99
80 und älter	87,55	766,81	8,76	81,9	712,95	8,71	85,16	744,05	8,74
Zusammen	14,77	121,92	8,25	12,97	104,89	8,09	13,82	112,94	8,17
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	30,91	228,57	7,39	26,05	199,37	7,65	28,42	213,59	7,52
15 bis unter 20	28,4	225,6	7,94	22,65	181,36	8,01	25,33	201,96	7,97
20 bis unter 25	11,57	75,63	6,53	8,52	58,19	6,83	9,92	66,17	6,67
25 bis unter 30	11,28	79,35	7,04	8,87	56,46	6,36	10,02	67,33	6,72
30 bis unter 35	15,81	105,67	6,68	9,08	68,8	7,58	12,08	85,24	7,06
35 bis unter 40	21,5	134,5	6,25	10,83	89,03	8,22	15,29	108,02	7,07
40 bis unter 45	25,18	152,84	6,07	14,25	115,74	8,12	18,92	131,59	6,96
45 bis unter 50	28,29	178,97	6,33	18,71	159,58	8,53	22,94	168,14	7,33
50 bis unter 55	34,1	247,65	7,26	25,5	259,19	10,16	29,36	254,01	8,65
55 bis unter 60	38,56	292,13	7,58	38,63	393,56	10,19	38,6	347,39	9,00
60 bis unter 65	52,61	406,2	7,72	58,78	690,81	11,75	55,98	561,38	10,03
65 bis unter 70	87,17	711,54	8,16	102,35	1185,69	11,58	95,06	957,97	10,08
70 bis unter 75	105,45	946,61	8,98	131,52	1535,05	11,67	118,98	1251,94	10,52
75 bis unter 80	161,36	1554,95	9,64	167,72	1922,67	11,46	164,59	1741,96	10,58
80 und älter	300,77	2846,7	9,46	249,51	2598,29	10,41	279,12	2741,75	9,82
Zusammen	56,8	447,3	7,87	48,61	487,53	10,03	52,48	468,51	8,93
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	56,84	1697,02	29,86	84,48	3308,94	39,17	71,02	2523,86	35,54

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000		
15 bis unter 20	233,22	5502,23	23,59	164,67	3096,27	18,80	196,6	4216,71	21,45
20 bis unter 25	135,69	3375,63	24,88	124,53	2328,31	18,70	129,64	2807,82	21,66
25 bis unter 30	105,33	2930,19	27,82	117,67	2264,91	19,25	111,81	2580,96	23,08
30 bis unter 35	103,35	2926,66	28,32	124	2428,12	19,58	114,8	2650,36	23,09
35 bis unter 40	100,92	2862,96	28,37	135,91	2583,77	19,01	121,3	2700,37	22,26
40 bis unter 45	108,75	2958,6	27,21	137,99	2625,98	19,03	125,49	2768,15	22,06
45 bis unter 50	117,79	3176,3	26,97	145,23	2752,32	18,95	133,13	2939,38	22,08
50 bis unter 55	111,14	3195,48	28,75	147,19	2728,33	18,54	131,02	2937,93	22,42
55 bis unter 60	102,57	2846,09	27,75	120,71	2390,06	19,80	112,45	2597,64	23,10
60 bis unter 65	82,97	2219,4	26,75	98,84	1815,94	18,37	91,62	1999,42	21,82
65 bis unter 70	94,06	2526,99	26,86	93,29	1722,12	18,46	93,66	2108,67	22,51
70 bis unter 75	99,95	2597,93	25,99	94,57	1915,79	20,26	97,16	2243,97	23,10
75 bis unter 80	128,22	3245,06	25,31	103,45	1972,49	19,07	115,62	2597,89	22,47
80 und älter	164,73	3291,22	19,98	150	2548,89	16,99	158,51	2977,6	18,79
Zusammen	159,73	4299,44	26,92	197,02	3985,03	20,23	179,39	4133,66	23,04
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	44,85	314,48	7,01	50,98	340,31	6,68	47,99	327,73	6,83
15 bis unter 20	56,53	325,05	5,75	36,73	239,66	6,53	45,95	279,43	6,08
20 bis unter 25	36,91	213,28	5,78	22,75	136,65	6,01	29,24	171,73	5,87
25 bis unter 30	28,44	183,61	6,46	21,38	137,27	6,42	24,73	159,29	6,44
30 bis unter 35	30,87	201,9	6,54	29,19	164,47	5,64	29,94	181,16	6,05
35 bis unter 40	34,37	212,52	6,18	36,48	234,87	6,44	35,6	225,54	6,33
40 bis unter 45	36,23	241,66	6,67	39,69	223,56	5,63	38,21	231,3	6,05
45 bis unter 50	40,21	277,66	6,91	50,95	301,11	5,91	46,21	290,76	6,29
50 bis unter 55	49,37	347,38	7,04	64,91	399,98	6,16	57,94	376,38	6,50
55 bis unter 60	55,44	405,92	7,32	81,81	512,32	6,26	69,81	463,89	6,65
60 bis unter 65	67,55	489,07	7,24	104,25	704,09	6,75	87,56	606,3	6,92
65 bis unter 70	112,31	862,97	7,68	163,62	1254,77	7,67	138,98	1066,6	7,67
70 bis unter 75	147,89	1366,83	9,24	210,86	1813,89	8,60	180,56	1598,81	8,85
75 bis unter 80	180,25	1769,89	9,82	248,86	2356,24	9,47	215,14	2068,08	9,61
80 und älter	229,3	2338,02	10,20	273,49	2664,39	9,74	247,97	2475,91	9,98
Zusammen	78,91	593,15	7,52	96,56	674,61	6,99	88,22	636,1	7,21
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	11,52	41	3,56	12,47	46,88	3,76	12	44,02	3,67
15 bis unter 20	6,9	28,66	4,15	5,05	20,61	4,08	5,91	24,35	4,12
20 bis unter 25	6,22	28,7	4,62	3,4	13,54	3,98	4,69	20,48	4,37
25 bis unter 30	4,7	20,54	4,37	4,12	19,45	4,72	4,4	19,96	4,54
30 bis unter 35	5,75	27,88	4,84	4,61	23,84	5,18	5,12	25,64	5,01
35 bis unter 40	6,63	29,28	4,42	5,85	28,99	4,96	6,17	29,11	4,72
40 bis unter 45	6,81	28,79	4,23	7,2	35,03	4,86	7,03	32,36	4,60
45 bis unter 50	9,44	39,1	4,14	9,7	46,65	4,81	9,59	43,32	4,52
50 bis unter 55	13,24	56,62	4,28	14,75	66,45	4,51	14,07	62,04	4,41
55 bis unter 60	22,44	94,54	4,21	20,81	97,8	4,70	21,55	96,32	4,47
60 bis unter 65	37,19	153,39	4,12	37,74	159,78	4,23	37,49	156,87	4,18
65 bis unter 70	75,72	300,63	3,97	73,65	324,72	4,41	74,64	313,15	4,20
70 bis unter 75	120,1	480,32	4,00	110,2	466,75	4,24	114,97	473,27	4,12
75 bis unter 80	153,46	612,53	3,99	147,49	603,36	4,09	150,42	607,87	4,04
80 und älter	160,22	641,93	4,01	162,89	673,54	4,13	161,35	655,29	4,06
Zusammen	32,56	132,9	4,08	30,46	132,59	4,35	31,46	132,74	4,22
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	15,29	86,3	5,64	20,98	104,03	4,96	18,21	95,39	5,24
15 bis unter 20	8,08	34,45	4,27	8,34	48,7	5,84	8,22	42,07	5,12
20 bis unter 25	5,28	25,18	4,77	4,52	18,16	4,01	4,87	21,38	4,39
25 bis unter 30	6,98	34,7	4,97	5,12	23,05	4,51	6	28,58	4,76
30 bis unter 35	7,35	35,22	4,79	6,27	31,57	5,04	6,75	33,2	4,92
35 bis unter 40	9,43	46,51	4,93	7,77	38,31	4,93	8,46	41,74	4,93
40 bis unter 45	11,74	56,3	4,80	9,68	49,25	5,09	10,56	52,26	4,95
45 bis unter 50	12,7	68,1	5,36	10,84	60,92	5,62	11,66	64,09	5,50
50 bis unter 55	15,16	88,98	5,87	12,87	68,24	5,30	13,9	77,55	5,58
55 bis unter 60	18,71	105,62	5,65	15,18	79,38	5,23	16,79	91,33	5,44
60 bis unter 65	23,33	151,83	6,51	19,87	125,14	6,30	21,44	137,28	6,40
65 bis unter 70	31,06	187,83	6,05	29,06	154,47	5,31	30,02	170,49	5,68
70 bis unter 75	32,67	199,1	6,10	30,04	174,9	5,82	31,3	186,54	5,96
75 bis unter 80	33,61	217,21	6,46	30,17	176,5	5,85	31,86	196,51	6,17
80 und älter	34,41	253,48	7,37	28,15	183,05	6,50	31,76	223,72	7,04
Zusammen	20,7	117,43	5,67	19,53	104,63	5,36	20,09	110,69	5,51
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	13,78	76,29	5,54	12,94	68,98	5,33	13,35	72,54	5,43
15 bis unter 20	36,02	174,41	4,84	23,84	110,24	4,62	29,51	140,12	4,75
20 bis unter 25	17,87	98,47	5,51	16,71	97,95	5,86	17,24	98,18	5,69

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	16,67	95,58	5,73	15,82	88,8	5,61	16,22	92,02	5,67
30 bis unter 35	22,37	132,07	5,90	25,03	146,92	5,87	23,85	140,3	5,88
35 bis unter 40	33,99	188,72	5,55	38,27	239,58	6,26	36,48	218,34	5,99
40 bis unter 45	50,87	310,75	6,11	63,88	418,44	6,55	58,32	372,41	6,39
45 bis unter 50	72,16	476,12	6,60	111,12	765,76	6,89	93,93	637,97	6,79
50 bis unter 55	101,32	697,33	6,88	189,65	1406,92	7,42	150,02	1088,54	7,26
55 bis unter 60	150,71	1041,89	6,91	296,81	2253,81	7,59	230,3	1702,16	7,39
60 bis unter 65	249,15	1781,28	7,15	451,13	3774,36	8,37	359,27	2867,96	7,98
65 bis unter 70	497,88	3837,66	7,71	831,19	7290,61	8,77	671,11	5632,25	8,39
70 bis unter 75	759,13	6513,16	8,58	1159,17	10931,35	9,43	966,71	8805,71	9,11
75 bis unter 80	1065,62	10079,18	9,46	1487,83	15224,07	10,23	1280,34	12695,64	9,92
80 und älter	1595,79	16996,13	10,65	1896,78	20468,52	10,79	1722,96	18463,17	10,72
Zusammen	218,24	1816,52	8,32	311,76	2700,39	8,66	267,55	2282,55	8,53
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	229,06	1119,24	4,89	292,62	1409,5	4,82	261,66	1268,13	4,85
15 bis unter 20	105,9	566,02	5,35	61,76	345,58	5,60	82,31	448,24	5,45
20 bis unter 25	62,25	317,22	5,10	49,7	264,35	5,32	55,45	288,56	5,20
25 bis unter 30	43,12	230,8	5,35	42,29	230,22	5,44	42,68	230,49	5,40
30 bis unter 35	42,18	233,25	5,53	42,82	230,95	5,39	42,54	231,98	5,45
35 bis unter 40	38,42	208,38	5,42	42,61	245,38	5,76	40,86	229,93	5,63
40 bis unter 45	34,92	211,53	6,06	43,23	260,21	6,02	39,68	239,4	6,03
45 bis unter 50	36,17	242,02	6,69	45,08	309,14	6,86	41,15	279,53	6,79
50 bis unter 55	47,83	357,3	7,47	60,6	459,19	7,58	54,87	413,48	7,54
55 bis unter 60	68,06	569,46	8,37	83,1	702,67	8,46	76,25	642,03	8,42
60 bis unter 65	95,07	852,86	8,97	129,94	1252,34	9,64	114,08	1070,67	9,39
65 bis unter 70	146,39	1437,35	9,82	255,03	2653,24	10,40	202,85	2069,28	10,20
70 bis unter 75	185,43	1938,04	10,45	351,85	3767,29	10,71	271,78	2887,22	10,62
75 bis unter 80	233,96	2573,32	11,00	455,87	5093,91	11,17	346,82	3855,18	11,12
80 und älter	448,1	4881,96	10,89	732,74	7925,07	10,82	568,36	6167,64	10,85
Zusammen	129,62	935,35	7,22	166,6	1275,42	7,66	149,12	1114,66	7,48
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	80,91	383,17	4,74	93,49	426,72	4,56	87,37	405,51	4,64
15 bis unter 20	180,01	930,67	5,17	89,91	470,86	5,24	131,87	684,99	5,19
20 bis unter 25	104,68	502,49	4,80	72,02	340,27	4,72	86,98	414,55	4,77
25 bis unter 30	80,59	395,29	4,91	65,25	303,41	4,65	72,54	347,06	4,78
30 bis unter 35	82,29	430,82	5,24	75,47	393,27	5,21	78,51	410,01	5,22
35 bis unter 40	87,93	496,56	5,65	92,5	516,46	5,58	90,59	508,15	5,61
40 bis unter 45	95,19	559,88	5,88	108,29	646,22	5,97	102,69	609,32	5,93
45 bis unter 50	102,27	632,17	6,18	130,51	831,22	6,37	118,05	743,4	6,30
50 bis unter 55	123,65	871,44	7,05	158,34	1052,97	6,65	142,78	971,52	6,80
55 bis unter 60	139,45	988,64	7,09	182,63	1282,99	7,03	162,98	1149	7,05
60 bis unter 65	181,02	1384,93	7,65	240,14	1748,08	7,28	213,25	1582,93	7,42
65 bis unter 70	284,81	2261,98	7,94	380,52	3003,44	7,89	334,55	2647,33	7,91
70 bis unter 75	346,54	2925,75	8,44	466,17	3736,92	8,02	408,62	3346,66	8,19
75 bis unter 80	431,56	4015,6	9,30	556,78	4501,07	8,08	495,24	4262,49	8,61
80 und älter	606,06	5716,53	9,43	687,71	6067,88	8,82	640,56	5864,97	9,16
Zusammen	199,84	1364,42	6,83	231,71	1542,61	6,66	216,64	1458,37	6,73
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	24,08	125,69	5,22	29,08	166,34	5,72	26,64	146,54	5,50
15 bis unter 20	34,84	166,86	4,79	36,33	156,61	4,31	35,64	161,38	4,53
20 bis unter 25	23,89	122,63	5,13	33,19	156,2	4,71	28,93	140,83	4,87
25 bis unter 30	16,04	101,96	6,36	27,2	145,86	5,36	21,9	125	5,71
30 bis unter 35	15,84	97,52	6,16	23,34	135,31	5,80	20	118,46	5,92
35 bis unter 40	14,62	100,99	6,91	22,57	146,6	6,49	19,25	127,55	6,63
40 bis unter 45	16,82	114,78	6,83	20,69	162,22	7,84	19,03	141,95	7,46
45 bis unter 50	18,25	152,45	8,35	18,47	139,17	7,53	18,37	145,03	7,89
50 bis unter 55	17,52	169,5	9,67	22,54	205,32	9,11	20,29	189,25	9,33
55 bis unter 60	18,89	179,45	9,50	24,64	258	10,47	22,02	222,24	10,09
60 bis unter 65	22,84	228,8	10,02	28,98	313,45	10,81	26,19	274,95	10,50
65 bis unter 70	32,13	371,79	11,57	41,8	516,33	12,35	37,16	446,91	12,03
70 bis unter 75	40,39	452,18	11,20	51,19	594,15	11,61	45,99	525,85	11,43
75 bis unter 80	43,9	584,66	13,32	58,72	736,87	12,55	51,43	662,07	12,87
80 und älter	71,34	1024,14	14,36	71,37	809,74	11,35	71,35	933,56	13,08
Zusammen	32,12	264,37	8,23	42,8	334,05	7,80	37,75	301,11	7,98
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	31,56	204,42	6,48	28,88	184,88	6,40	30,19	194,4	6,44
15 bis unter 20	66,69	360,16	5,40	45,52	253	5,56	55,38	302,9	5,47
20 bis unter 25	43,41	232,59	5,36	39,33	200,91	5,11	41,2	215,42	5,23
25 bis unter 30	37,15	209,97	5,65	43,98	234,79	5,34	40,74	223	5,47
30 bis unter 35	50,87	319,48	6,28	57,68	343,63	5,96	54,64	332,86	6,09

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	70,72	453,3	6,41	75,39	465,81	6,18	73,44	460,59	6,27
40 bis unter 45	104,63	722,9	6,91	102,07	649,18	6,36	103,16	680,69	6,60
45 bis unter 50	134,65	924,27	6,86	130,37	890,11	6,83	132,26	905,18	6,84
50 bis unter 55	173,38	1280,18	7,38	165,36	1205,99	7,29	168,96	1239,28	7,33
55 bis unter 60	216,47	1702,42	7,86	217,99	1690,56	7,76	217,3	1695,96	7,80
60 bis unter 65	270,09	2287,67	8,47	261,71	2163,71	8,27	265,52	2220,09	8,36
65 bis unter 70	425,47	3865,03	9,08	346,25	3122,83	9,02	384,3	3479,29	9,05
70 bis unter 75	543,61	5376,86	9,89	419,17	4104,08	9,79	479,04	4716,43	9,85
75 bis unter 80	602,72	6712,24	11,14	438,42	4755,82	10,85	519,17	5717,29	11,01
80 und älter	497,92	6073,76	12,20	382,44	4493,25	11,75	449,13	5406,02	12,04
Zusammen	212,72	1774,39	8,34	201,55	1571,35	7,80	206,83	1667,33	8,06
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	37,31	236,47	6,34	41,85	209,03	5,00	39,64	222,4	5,61
15 bis unter 20	95,22	407,44	4,28	23,9	113,76	4,76	57,11	250,52	4,39
20 bis unter 25	80,28	338,06	4,21	22,79	107,29	4,71	49,11	212,95	4,34
25 bis unter 30	68,93	280,7	4,07	22,63	108,48	4,79	44,63	190,29	4,26
30 bis unter 35	68,66	305,2	4,45	28,38	145,55	5,13	46,34	216,72	4,68
35 bis unter 40	84,65	399,36	4,72	32,76	183,1	5,59	54,43	273,42	5,02
40 bis unter 45	86,11	437,15	5,08	41,34	218,68	5,29	60,47	312,06	5,16
45 bis unter 50	88,62	474,35	5,35	45,85	283,31	6,18	64,72	367,6	5,68
50 bis unter 55	82,31	473,25	5,75	54,6	324,56	5,94	67,03	391,28	5,84
55 bis unter 60	78,78	496,63	6,30	76,75	519,92	6,77	77,67	509,32	6,56
60 bis unter 65	95,66	647,64	6,77	109,83	826,21	7,52	103,38	745	7,21
65 bis unter 70	150,95	1109,25	7,35	210,53	1646,23	7,82	181,92	1388,33	7,63
70 bis unter 75	191,82	1476,72	7,70	282,14	2313,64	8,20	238,69	1910,99	8,01
75 bis unter 80	227,38	2042,13	8,98	349,42	3090,1	8,84	289,44	2575,08	8,90
80 und älter	305,16	2922,16	9,58	451,09	4147,31	9,19	366,81	3439,77	9,38
Zusammen	131,87	785,73	5,96	102,86	713,05	6,93	116,57	747,41	6,41
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	0,26	1,77	6,80				0,13	0,86	6,80
15 bis unter 20	67,73	280,89	4,15				31,54	130,81	4,15
20 bis unter 25	167,37	692,74	4,14				76,63	317,17	4,14
25 bis unter 30	224,17	1008	4,50				106,49	478,86	4,50
30 bis unter 35	209,05	967,84	4,63				93,19	431,45	4,63
35 bis unter 40	119,08	563,59	4,73				49,73	235,37	4,73
40 bis unter 45	27,24	134,97	4,96				11,64	57,69	4,96
45 bis unter 50	1,72	6,59	3,84				0,76	2,91	3,84
50 bis unter 55	0,03	0,16	6,00				0,01	0,07	6,00
55 bis unter 60	0,04	0,22	6,00				0,02	0,1	6,00
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	98,28	443,4	4,51	0	0		46,46	209,61	4,51
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	103,33	1473,18	14,26	124,42	1601,47	12,87	114,15	1538,99	13,48
15 bis unter 20	0,39	1,89	4,83	0,06	0,45	8,00	0,21	1,12	5,29
20 bis unter 25	0,86	4,07	4,73				0,39	1,86	4,73
25 bis unter 30	0,95	8,25	8,67				0,45	3,92	8,67
30 bis unter 35	1,42	8,85	6,22	0,02	0,22	10,00	0,65	4,07	6,29
35 bis unter 40	0,73	7,71	10,52	0,02	0,27	12,00	0,32	3,38	10,58
40 bis unter 45	0,24	1,64	6,88				0,1	0,7	6,88
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	15,99	224,05	14,01	17,56	225,97	12,87	16,82	225,07	13,38
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	49,45	404,12	8,17	75,69	541,47	7,15	62,91	474,57	7,54
15 bis unter 20	17,06	108,11	6,34	13,96	111,88	8,01	15,41	110,13	7,15
20 bis unter 25	6,92	46,1	6,66	4,16	31,9	7,67	5,42	38,4	7,08
25 bis unter 30	4,44	25,24	5,68	2,74	15,53	5,67	3,55	20,14	5,68
30 bis unter 35	4,22	21,43	5,08	2,47	14,09	5,70	3,25	17,36	5,34
35 bis unter 40	3,76	29,31	7,80	2,65	17,52	6,61	3,11	22,44	7,21
40 bis unter 45	3,76	26,7	7,10	2,47	16,77	6,77	3,03	21,01	6,95

IKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	3	20,22	6,73	2,27	16,78	7,39	2,59	18,3	7,05
50 bis unter 55	2,63	19,75	7,51	2,87	20,95	7,30	2,76	20,41	7,39
55 bis unter 60	3,01	21,5	7,14	2,04	13,5	6,63	2,48	17,15	6,91
60 bis unter 65	2,15	19,08	8,89	3,18	23,9	7,53	2,71	21,71	8,02
65 bis unter 70	3,69	33,2	9,00	2,33	23,59	10,12	2,98	28,21	9,45
70 bis unter 75	2,93	19,97	6,82	2,22	18,19	8,19	2,56	19,05	7,43
75 bis unter 80	2,27	17,1	7,53	2,89	32,48	11,24	2,59	24,92	9,64
80 und älter	1,06	8,37	7,88	1,82	11,8	6,50	1,38	9,82	7,11
Zusammen	12,94	97,6	7,54	15,17	108,88	7,18	14,12	103,55	7,33
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	102,88	369,73	3,59	94,6	326,14	3,45	98,64	347,37	3,52
15 bis unter 20	178,06	597,09	3,35	72,72	226,15	3,11	121,77	398,89	3,28
20 bis unter 25	68,98	218,67	3,17	39,89	132,62	3,32	53,21	172,02	3,23
25 bis unter 30	45,25	145,6	3,22	31,37	101,38	3,23	37,97	122,39	3,22
30 bis unter 35	43,24	146,12	3,38	32,65	109,92	3,37	37,37	126,06	3,37
35 bis unter 40	43,9	159,51	3,63	34,84	124,14	3,56	38,62	138,91	3,60
40 bis unter 45	48,06	177,6	3,70	41,65	157,76	3,79	44,39	166,24	3,75
45 bis unter 50	50,86	211	4,15	46,01	182,76	3,97	48,15	195,22	4,05
50 bis unter 55	51,71	234,55	4,54	54,4	246,94	4,54	53,19	241,38	4,54
55 bis unter 60	58,78	271,63	4,62	62,52	283,27	4,53	60,82	277,97	4,57
60 bis unter 65	75,7	387,36	5,12	87,56	439,77	5,02	82,17	415,94	5,06
65 bis unter 70	120,18	740,37	6,16	143,08	830,56	5,81	132,08	787,24	5,96
70 bis unter 75	165,19	1070,53	6,48	197,53	1264,52	6,40	181,97	1171,19	6,44
75 bis unter 80	227,14	1689,63	7,44	256,37	1799,23	7,02	242,01	1745,37	7,21
80 und älter	342,75	2960,03	8,64	387,89	2960,76	7,63	361,82	2960,33	8,18
Zusammen	113,59	539,14	4,75	103,52	486,1	4,70	108,28	511,18	4,72
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	145,16	514,81	3,55	189,55	653,35	3,45	167,93	585,87	3,49
15 bis unter 20	128,5	473,15	3,68	176,82	778,07	4,40	154,32	636,07	4,12
20 bis unter 25	67,77	262,08	3,87	131,14	574,64	4,38	102,12	431,54	4,23
25 bis unter 30	46,44	216,9	4,67	91,49	447,49	4,89	70,09	337,95	4,82
30 bis unter 35	41,62	191,01	4,59	72,1	372,17	5,16	58,51	291,41	4,98
35 bis unter 40	45,11	246,26	5,46	71,35	410,55	5,75	60,39	341,94	5,66
40 bis unter 45	50,54	282,61	5,59	69,96	414,99	5,93	61,66	358,41	5,81
45 bis unter 50	57,52	348,35	6,06	76,76	539,16	7,02	68,27	454,98	6,66
50 bis unter 55	69,8	500,84	7,18	88,24	695,44	7,88	79,97	608,13	7,60
55 bis unter 60	94,65	743,74	7,86	101,72	893,96	8,79	98,5	825,58	8,38
60 bis unter 65	136,07	1167,56	8,58	134,13	1265,29	9,43	135,01	1220,84	9,04
65 bis unter 70	238,8	2231,3	9,34	241,66	2484,32	10,28	240,29	2362,81	9,83
70 bis unter 75	344,33	3653,9	10,61	296,21	3305,73	11,16	319,36	3473,24	10,88
75 bis unter 80	495,91	5881,9	11,86	388,14	4519,56	11,64	441,1	5189,07	11,76
80 und älter	959,84	12155,62	12,66	617,61	7383,73	11,96	815,25	10139,56	12,44
Zusammen	168,89	1347,9	7,98	192,66	1375,27	7,14	181,42	1362,33	7,51
Insgesamt	1962,52	17560,6	8,95	2075,02	18459,95	8,90	2021,84	18034,79	8,92

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	134	508	3,79	160	583	3,64	294	1.091	3,71
15 bis unter 20	44	167	3,80	30	163	5,43	74	330	4,46
20 bis unter 25	26	190	7,31	18	87	4,83	44	277	6,30
25 bis unter 30	13	49	3,77	17	82	4,82	30	131	4,37
30 bis unter 35	6	26	4,33	18	89	4,94	24	115	4,79
35 bis unter 40	16	61	3,81	29	134	4,62	45	195	4,33
40 bis unter 45	20	211	10,55	44	461	10,48	64	672	10,50
45 bis unter 50	37	298	8,05	67	519	7,75	104	817	7,86
50 bis unter 55	58	427	7,36	87	779	8,95	145	1.206	8,32
55 bis unter 60	78	717	9,19	115	1.192	10,37	193	1.909	9,89
60 bis unter 65	133	1.252	9,41	164	1.511	9,21	297	2.763	9,30
65 bis unter 70	150	1.487	9,91	187	2.127	11,37	337	3.614	10,72
70 bis unter 75	357	3.825	10,71	368	4.276	11,62	725	8.101	11,17
75 bis unter 80	532	5.900	11,09	650	6.880	10,58	1.182	12.780	10,81
80 und älter	1.326	14.304	10,79	1.400	15.026	10,73	2.726	29.330	10,76
Zusammen	2.930	29.422	10,04	3.354	33.909	10,11	6.284	63.331	10,08
II. Neubildungen									
bis unter 15	69	754	10,93	183	1.354	7,40	252	2.108	8,37
15 bis unter 20	53	353	6,66	70	972	13,89	123	1.325	10,77
20 bis unter 25	32	188	5,88	19	199	10,47	51	387	7,59
25 bis unter 30	16	164	10,25	30	413	13,77	46	577	12,54
30 bis unter 35	11	55	5,00	35	147	4,20	46	202	4,39
35 bis unter 40	50	295	5,90	55	453	8,24	105	748	7,12
40 bis unter 45	138	930	6,74	92	687	7,47	230	1.617	7,03
45 bis unter 50	437	3.322	7,60	211	2.004	9,50	648	5.326	8,22
50 bis unter 55	543	5.271	9,71	416	3.207	7,71	959	8.478	8,84
55 bis unter 60	497	4.232	8,52	628	5.667	9,02	1.125	9.899	8,80
60 bis unter 65	822	7.065	8,59	996	9.986	10,03	1.818	17.051	9,38
65 bis unter 70	734	7.709	10,50	1.028	10.156	9,88	1.762	17.865	10,14
70 bis unter 75	1.396	15.287	10,95	1.826	18.615	10,19	3.222	33.902	10,52
75 bis unter 80	1.452	15.844	10,91	2.369	23.430	9,89	3.821	39.274	10,28
80 und älter	1.317	14.326	10,88	2.442	21.874	8,96	3.759	36.200	9,63
Zusammen	7.567	75.795	10,02	10.400	99.164	9,54	17.967	174.959	9,74
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	13	307	23,62	15	72	4,80	28	379	13,54
15 bis unter 20	11	38	3,45	6	41	6,83	17	79	4,65
20 bis unter 25				4	16	4,00	4	16	4,00
25 bis unter 30	1	15	15,00	1	2	2,00	2	17	8,50
30 bis unter 35	1	4	4,00	17	28	1,65	18	32	1,78
35 bis unter 40	1	5	5,00	9	54	6,00	10	59	5,90
40 bis unter 45	13	90	6,92	13	89	6,85	26	179	6,88
45 bis unter 50	10	97	9,70	15	131	8,73	25	228	9,12
50 bis unter 55	20	155	7,75	18	172	9,56	38	327	8,61
55 bis unter 60	17	200	11,76	24	177	7,38	41	377	9,20
60 bis unter 65	35	411	11,74	37	450	12,16	72	861	11,96
65 bis unter 70	49	445	9,08	62	620	10,00	111	1.065	9,59
70 bis unter 75	164	1.283	7,82	126	1.292	10,25	290	2.575	8,88
75 bis unter 80	272	2.959	10,88	224	2.124	9,48	496	5.083	10,25
80 und älter	642	5.519	8,60	542	5.240	9,67	1.184	10.759	9,09
Zusammen	1.249	11.528	9,23	1.113	10.508	9,44	2.362	22.036	9,33
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	59	383	6,49	65	521	8,02	124	904	7,29
15 bis unter 20	32	251	7,84	23	126	5,48	55	377	6,85
20 bis unter 25	13	96	7,38	11	91	8,27	24	187	7,79
25 bis unter 30	6	28	4,67	5	31	6,20	11	59	5,36
30 bis unter 35	6	68	11,33	6	34	5,67	12	102	8,50
35 bis unter 40	22	131	5,95	11	66	6,00	33	197	5,97
40 bis unter 45	40	245	6,12	30	161	5,37	70	406	5,80
45 bis unter 50	60	343	5,72	66	661	10,02	126	1.004	7,97
50 bis unter 55	112	775	6,92	80	763	9,54	192	1.538	8,01
55 bis unter 60	124	1.056	8,52	125	1.272	10,18	249	2.328	9,35
60 bis unter 65	163	1.158	7,10	218	2.145	9,84	381	3.303	8,67
65 bis unter 70	194	1.623	8,37	144	1.321	9,17	338	2.944	8,71
70 bis unter 75	332	3.173	9,56	298	3.397	11,40	630	6.570	10,43
75 bis unter 80	480	4.811	10,02	496	5.798	11,69	976	10.609	10,87
80 und älter	1.229	11.932	9,71	1.077	11.318	10,51	2.306	23.250	10,08
Zusammen	2.872	26.073	9,08	2.655	27.705	10,44	5.527	53.778	9,73
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	75	2.366	31,55	92	3.116	33,87	167	5.482	32,83
15 bis unter 20	214	7.005	32,73	125	2.030	16,24	339	9.035	26,65

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	105	3.186	30,34	98	2.582	26,35	203	5.768	28,41
25 bis unter 30	31	1.003	32,35	74	2.564	34,65	105	3.567	33,97
30 bis unter 35	32	1.000	31,25	46	967	21,02	78	1.967	25,22
35 bis unter 40	64	2.173	33,95	82	2.063	25,16	146	4.236	29,01
40 bis unter 45	78	2.855	36,60	144	2.998	20,82	222	5.853	26,36
45 bis unter 50	145	4.730	32,62	210	5.017	23,89	355	9.747	27,46
50 bis unter 55	183	5.906	32,27	241	6.176	25,63	424	12.082	28,50
55 bis unter 60	191	5.037	26,37	217	5.829	26,86	408	10.866	26,63
60 bis unter 65	192	5.459	28,43	229	5.744	25,08	421	11.203	26,61
65 bis unter 70	137	4.308	31,45	149	2.973	19,95	286	7.281	25,46
70 bis unter 75	339	8.546	25,21	223	4.814	21,59	562	13.360	23,77
75 bis unter 80	350	8.742	24,98	370	7.615	20,58	720	16.357	22,72
80 und älter	552	11.343	20,55	562	9.774	17,39	1.114	21.117	18,96
Zusammen	2.688	73.659	27,40	2.862	64.262	22,45	5.550	137.921	24,85
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	54	288	5,33	145	797	5,50	199	1.085	5,45
15 bis unter 20	62	429	6,92	45	381	8,47	107	810	7,57
20 bis unter 25	24	206	8,58	50	277	5,54	74	483	6,53
25 bis unter 30	13	73	5,62	35	234	6,69	48	307	6,40
30 bis unter 35	25	164	6,56	24	96	4,00	49	260	5,31
35 bis unter 40	31	217	7,00	41	277	6,76	72	494	6,86
40 bis unter 45	52	444	8,54	82	374	4,56	134	818	6,10
45 bis unter 50	69	545	7,90	149	909	6,10	218	1.454	6,67
50 bis unter 55	165	1.190	7,21	245	1.529	6,24	410	2.719	6,63
55 bis unter 60	144	1.096	7,61	275	1.999	7,27	419	3.095	7,39
60 bis unter 65	226	1.636	7,24	429	3.047	7,10	655	4.683	7,15
65 bis unter 70	217	2.228	10,27	346	2.570	7,43	563	4.798	8,52
70 bis unter 75	472	3.883	8,23	647	5.499	8,50	1.119	9.382	8,38
75 bis unter 80	626	6.214	9,93	931	8.820	9,47	1.557	15.034	9,66
80 und älter	822	7.917	9,63	1.192	11.303	9,48	2.014	19.220	9,54
Zusammen	3.002	26.530	8,84	4.636	38.112	8,22	7.638	64.642	8,46
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	36	126	3,50	16	59	3,69	52	185	3,56
15 bis unter 20	14	40	2,86	15	57	3,80	29	97	3,34
20 bis unter 25	6	27	4,50	4	15	3,75	10	42	4,20
25 bis unter 30	4	14	3,50	8	54	6,75	12	68	5,67
30 bis unter 35	2	13	6,50	1	2	2,00	3	15	5,00
35 bis unter 40	1	3	3,00	12	71	5,92	13	74	5,69
40 bis unter 45	13	53	4,08	29	114	3,93	42	167	3,98
45 bis unter 50	26	136	5,23	36	205	5,69	62	341	5,50
50 bis unter 55	42	212	5,05	55	294	5,35	97	506	5,22
55 bis unter 60	66	301	4,56	77	354	4,60	143	655	4,58
60 bis unter 65	128	568	4,44	134	634	4,73	262	1.202	4,59
65 bis unter 70	139	513	3,69	133	651	4,89	272	1.164	4,28
70 bis unter 75	360	1.645	4,57	306	1.410	4,61	666	3.055	4,59
75 bis unter 80	451	2.092	4,64	518	2.286	4,41	969	4.378	4,52
80 und älter	545	2.259	4,14	610	2.765	4,53	1.155	5.024	4,35
Zusammen	1.833	8.002	4,37	1.954	8.971	4,59	3.787	16.973	4,48
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	23	77	3,35	39	141	3,62	62	218	3,52
15 bis unter 20	18	95	5,28	6	29	4,83	24	124	5,17
20 bis unter 25	4	21	5,25	17	89	5,24	21	110	5,24
25 bis unter 30	6	18	3,00	4	24	6,00	10	42	4,20
30 bis unter 35	1	3	3,00	5	22	4,40	6	25	4,17
35 bis unter 40	4	15	3,75	9	37	4,11	13	52	4,00
40 bis unter 45	10	75	7,50	12	55	4,58	22	130	5,91
45 bis unter 50	18	86	4,78	20	140	7,00	38	226	5,95
50 bis unter 55	37	189	5,11	36	188	5,22	73	377	5,16
55 bis unter 60	34	174	5,12	33	177	5,36	67	351	5,24
60 bis unter 65	42	250	5,95	68	346	5,09	110	596	5,42
65 bis unter 70	51	277	5,43	45	242	5,38	96	519	5,41
70 bis unter 75	73	429	5,88	67	365	5,45	140	794	5,67
75 bis unter 80	82	626	7,63	86	505	5,87	168	1.131	6,73
80 und älter	98	760	7,76	87	618	7,10	185	1.378	7,45
Zusammen	501	3.095	6,18	534	2.978	5,58	1.035	6.073	5,87
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	17	74	4,35	18	63	3,50	35	137	3,91
15 bis unter 20	16	66	4,12	21	58	2,76	37	124	3,35
20 bis unter 25	12	65	5,42	29	149	5,14	41	214	5,22
25 bis unter 30	7	22	3,14	15	48	3,20	22	70	3,18
30 bis unter 35	22	69	3,14	35	366	10,46	57	435	7,63

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	35	107	3,06	54	340	6,30	89	447	5,02
40 bis unter 45	105	529	5,04	127	658	5,18	232	1.187	5,12
45 bis unter 50	179	1.080	6,03	353	2.554	7,24	532	3.634	6,83
50 bis unter 55	352	2.131	6,05	627	4.105	6,55	979	6.236	6,37
55 bis unter 60	492	3.409	6,93	950	6.663	7,01	1.442	10.072	6,98
60 bis unter 65	946	6.558	6,93	1.595	12.452	7,81	2.541	19.010	7,48
65 bis unter 70	1.109	8.795	7,93	1.621	12.971	8,00	2.730	21.766	7,97
70 bis unter 75	2.463	21.194	8,60	3.331	29.406	8,83	5.794	50.600	8,73
75 bis unter 80	3.784	36.694	9,70	5.168	50.941	9,86	8.952	87.635	9,79
80 und älter	6.787	72.541	10,69	8.257	88.500	10,72	15.044	161.041	10,70
Zusammen	16.326	153.334	9,39	22.201	209.274	9,43	38.527	362.608	9,41
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	290	1.346	4,64	340	1.818	5,35	630	3.164	5,02
15 bis unter 20	87	439	5,05	72	400	5,56	159	839	5,28
20 bis unter 25	54	268	4,96	79	445	5,63	133	713	5,36
25 bis unter 30	19	162	8,53	63	326	5,17	82	488	5,95
30 bis unter 35	15	85	5,67	46	269	5,85	61	354	5,80
35 bis unter 40	36	200	5,56	60	306	5,10	96	506	5,27
40 bis unter 45	45	320	7,11	63	403	6,40	108	723	6,69
45 bis unter 50	56	284	5,07	121	859	7,10	177	1.143	6,46
50 bis unter 55	108	830	7,69	162	1.054	6,51	270	1.884	6,98
55 bis unter 60	106	851	8,03	208	1.802	8,66	314	2.653	8,45
60 bis unter 65	177	1.435	8,11	297	2.509	8,45	474	3.944	8,32
65 bis unter 70	220	2.073	9,42	350	3.343	9,55	570	5.416	9,50
70 bis unter 75	381	3.888	10,20	690	7.445	10,79	1.071	11.333	10,58
75 bis unter 80	641	7.256	11,32	1.187	13.051	10,99	1.828	20.307	11,11
80 und älter	1.654	17.470	10,56	2.675	29.202	10,92	4.329	46.672	10,78
Zusammen	3.889	36.907	9,49	6.413	63.232	9,86	10.302	100.139	9,72
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	141	585	4,15	181	771	4,26	322	1.356	4,21
15 bis unter 20	152	799	5,26	103	543	5,27	255	1.342	5,26
20 bis unter 25	70	335	4,79	95	389	4,09	165	724	4,39
25 bis unter 30	40	168	4,20	89	409	4,60	129	577	4,47
30 bis unter 35	25	106	4,24	64	290	4,53	89	396	4,45
35 bis unter 40	62	315	5,08	95	421	4,43	157	736	4,69
40 bis unter 45	87	444	5,10	178	830	4,66	265	1.274	4,81
45 bis unter 50	167	1.205	7,22	410	2.177	5,31	577	3.382	5,86
50 bis unter 55	238	1.662	6,98	521	2.767	5,31	759	4.429	5,84
55 bis unter 60	318	2.332	7,33	574	3.702	6,45	892	6.034	6,76
60 bis unter 65	425	3.280	7,72	799	4.750	5,94	1.224	8.030	6,56
65 bis unter 70	418	2.980	7,13	675	4.408	6,53	1.093	7.388	6,76
70 bis unter 75	853	6.957	8,16	1.303	8.956	6,87	2.156	15.913	7,38
75 bis unter 80	1.160	10.204	8,80	1.864	14.533	7,80	3.024	24.737	8,18
80 und älter	2.215	20.360	9,19	2.844	24.729	8,70	5.059	45.089	8,91
Zusammen	6.371	51.732	8,12	9.795	69.675	7,11	16.166	121.407	7,51
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	37	236	6,38	41	240	5,85	78	476	6,10
15 bis unter 20	40	266	6,65	22	135	6,14	62	401	6,47
20 bis unter 25	17	193	11,35	32	197	6,16	49	390	7,96
25 bis unter 30	8	22	2,75	27	118	4,37	35	140	4,00
30 bis unter 35	8	44	5,50	21	110	5,24	29	154	5,31
35 bis unter 40	13	138	10,62	11	42	3,82	24	180	7,50
40 bis unter 45	26	120	4,62	39	245	6,28	65	365	5,62
45 bis unter 50	61	434	7,11	42	531	12,64	103	965	9,37
50 bis unter 55	46	528	11,48	72	517	7,18	118	1.045	8,86
55 bis unter 60	53	433	8,17	82	1.016	12,39	135	1.449	10,73
60 bis unter 65	89	1.159	13,02	107	1.558	14,56	196	2.717	13,86
65 bis unter 70	77	1.036	13,45	107	1.092	10,21	184	2.128	11,57
70 bis unter 75	168	2.100	12,50	190	2.560	13,47	358	4.660	13,02
75 bis unter 80	225	3.532	15,70	272	3.482	12,80	497	7.014	14,11
80 und älter	456	7.491	16,43	480	6.553	13,65	936	14.044	15,00
Zusammen	1.324	17.732	13,39	1.545	18.396	11,91	2.869	36.128	12,59
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	93	521	5,60	78	510	6,54	171	1.031	6,03
15 bis unter 20	76	466	6,13	83	781	9,41	159	1.247	7,84
20 bis unter 25	28	237	8,46	62	352	5,68	90	589	6,54
25 bis unter 30	16	70	4,38	60	306	5,10	76	376	4,95
30 bis unter 35	32	212	6,62	72	421	5,85	104	633	6,09
35 bis unter 40	56	358	6,39	89	531	5,97	145	889	6,13
40 bis unter 45	114	782	6,86	166	1.108	6,67	280	1.890	6,75
45 bis unter 50	298	2.108	7,07	345	2.510	7,28	643	4.618	7,18

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	564	4.410	7,82	589	4.607	7,82	1.153	9.017	7,82
55 bis unter 60	714	6.028	8,44	846	7.183	8,49	1.560	13.211	8,47
60 bis unter 65	1.146	10.437	9,11	1.253	11.578	9,24	2.399	22.015	9,18
65 bis unter 70	1.162	11.316	9,74	996	9.356	9,39	2.158	20.672	9,58
70 bis unter 75	2.305	24.749	10,74	1.718	18.558	10,80	4.023	43.307	10,76
75 bis unter 80	2.441	27.828	11,40	2.022	22.259	11,01	4.463	50.087	11,22
80 und älter	2.110	25.718	12,19	1.730	20.356	11,77	3.840	46.074	12,00
Zusammen	11.155	115.240	10,33	10.109	100.416	9,93	21.264	215.656	10,14
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	71	466	6,56	69	432	6,26	140	898	6,41
15 bis unter 20	73	380	5,21	45	240	5,33	118	620	5,25
20 bis unter 25	31	138	4,45	29	124	4,28	60	262	4,37
25 bis unter 30	21	108	5,14	25	145	5,80	46	253	5,50
30 bis unter 35	31	150	4,84	34	258	7,59	65	408	6,28
35 bis unter 40	56	245	4,38	35	150	4,29	91	395	4,34
40 bis unter 45	95	470	4,95	105	723	6,89	200	1.193	5,96
45 bis unter 50	214	1.131	5,29	164	919	5,60	378	2.050	5,42
50 bis unter 55	304	1.720	5,66	206	1.140	5,53	510	2.860	5,61
55 bis unter 60	239	1.595	6,67	308	1.760	5,71	547	3.355	6,13
60 bis unter 65	343	2.432	7,09	478	3.029	6,34	821	5.461	6,65
65 bis unter 70	346	2.278	6,58	471	3.425	7,27	817	5.703	6,98
70 bis unter 75	663	5.010	7,56	843	6.815	8,08	1.506	11.825	7,85
75 bis unter 80	766	6.656	8,69	1.182	10.011	8,47	1.948	16.667	8,56
80 und älter	1.073	12.087	11,26	1.799	17.580	9,77	2.872	29.667	10,33
Zusammen	4.326	34.866	8,06	5.793	46.751	8,07	10.119	81.617	8,07
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	12	51	4,25				12	51	4,25
20 bis unter 25	35	96	2,74				35	96	2,74
25 bis unter 30	93	379	4,08				93	379	4,08
30 bis unter 35	114	445	3,90				114	445	3,90
35 bis unter 40	86	432	5,02				86	432	5,02
40 bis unter 45	59	320	5,42				59	320	5,42
45 bis unter 50	4	7	1,75				4	7	1,75
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	403	1.730	4,29	0	0		403	1.730	4,29
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	77	1.446	18,78	103	1.750	16,99	180	3.196	17,76
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	1	5	5,00				1	5	5,00
25 bis unter 30	2	11	5,50				2	11	5,50
30 bis unter 35	10	54	5,40				10	54	5,40
35 bis unter 40	8	42	5,25				8	42	5,25
40 bis unter 45	5	26	5,20				5	26	5,20
45 bis unter 50									
50 bis unter 55	1	10	10,00				1	10	10,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				1	8	8,00	1	8	8,00
Zusammen	104	1.594	15,33	104	1.758	16,90	208	3.352	16,12
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	108	1.120	10,37	153	819	5,35	261	1.939	7,43
15 bis unter 20	30	243	8,10	23	133	5,78	53	376	7,09
20 bis unter 25	8	34	4,25	5	41	8,20	13	75	5,77
25 bis unter 30	4	40	10,00	2	6	3,00	6	46	7,67
30 bis unter 35	5	21	4,20	3	12	4,00	8	33	4,12
35 bis unter 40	6	51	8,50	3	17	5,67	9	68	7,56
40 bis unter 45	6	22	3,67	4	11	2,75	10	33	3,30
45 bis unter 50	9	84	9,33	5	38	7,60	14	122	8,71
50 bis unter 55	12	108	9,00	5	26	5,20	17	134	7,88
55 bis unter 60	1	3	3,00	7	30	4,29	8	33	4,12
60 bis unter 65	9	54	6,00	5	15	3,00	14	69	4,93

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	8	88	11,00	3	13	4,33	11	101	9,18
70 bis unter 75	11	114	10,36	6	22	3,67	17	136	8,00
75 bis unter 80	3	46	15,33	8	67	8,38	11	113	10,27
80 und älter	5	51	10,20	7	56	8,00	12	107	8,92
Zusammen	225	2.079	9,24	239	1.306	5,46	464	3.385	7,30
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	322	1.351	4,20	382	1.462	3,83	704	2.813	4,00
15 bis unter 20	277	1.119	4,04	124	551	4,44	401	1.670	4,16
20 bis unter 25	123	481	3,91	96	405	4,22	219	886	4,05
25 bis unter 30	57	239	4,19	70	290	4,14	127	529	4,17
30 bis unter 35	56	188	3,36	75	345	4,60	131	533	4,07
35 bis unter 40	80	372	4,65	109	479	4,39	189	851	4,50
40 bis unter 45	153	685	4,48	202	992	4,91	355	1.677	4,72
45 bis unter 50	291	1.531	5,26	357	1.945	5,45	648	3.476	5,36
50 bis unter 55	444	2.893	6,52	499	2.948	5,91	943	5.841	6,19
55 bis unter 60	466	3.152	6,76	713	4.703	6,60	1.179	7.855	6,66
60 bis unter 65	858	6.354	7,41	1.198	8.919	7,44	2.056	15.273	7,43
65 bis unter 70	993	7.808	7,86	1.240	10.380	8,37	2.233	18.188	8,15
70 bis unter 75	2.259	18.601	8,23	2.721	22.107	8,12	4.980	40.708	8,17
75 bis unter 80	3.512	33.012	9,40	4.675	42.997	9,20	8.187	76.009	9,28
80 und älter	7.879	75.576	9,59	9.391	87.635	9,33	17.270	163.211	9,45
Zusammen	17.770	153.362	8,63	21.852	186.158	8,52	39.622	339.520	8,57
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	357	1.063	2,98	469	1.982	4,23	826	3.045	3,69
15 bis unter 20	273	1.217	4,46	301	1.504	5,00	574	2.721	4,74
20 bis unter 25	101	376	3,72	212	902	4,25	313	1.278	4,08
25 bis unter 30	47	267	5,68	149	881	5,91	196	1.148	5,86
30 bis unter 35	35	160	4,57	87	425	4,89	122	585	4,80
35 bis unter 40	35	179	5,11	65	304	4,68	100	483	4,83
40 bis unter 45	71	385	5,42	106	657	6,20	177	1.042	5,89
45 bis unter 50	139	821	5,91	192	1.039	5,41	331	1.860	5,62
50 bis unter 55	190	1.259	6,63	286	2.262	7,91	476	3.521	7,40
55 bis unter 60	253	2.293	9,06	288	2.527	8,77	541	4.820	8,91
60 bis unter 65	517	4.536	8,77	482	5.055	10,49	999	9.591	9,60
65 bis unter 70	607	5.808	9,57	461	4.878	10,58	1.068	10.686	10,01
70 bis unter 75	1.424	15.379	10,80	988	11.085	11,22	2.412	26.464	10,97
75 bis unter 80	2.130	24.086	11,31	1.585	18.841	11,89	3.715	42.927	11,56
80 und älter	5.393	65.111	12,07	3.401	38.923	11,44	8.794	104.034	11,83
Zusammen	11.572	122.940	10,62	9.072	91.265	10,06	20.644	214.205	10,38
Insgesamt	96.107	945.620	9,84	114.631	1.073.840	9,37	210.738	2.019.460	9,58

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	44,23	167,69	3,79	49,92	181,89	3,64	47,16	174,99	3,71
15 bis unter 20	24,8	94,12	3,80	17,36	94,3	5,43	21,13	94,21	4,46
20 bis unter 25	22,83	166,8	7,31	10,08	48,71	4,83	15,04	94,7	6,30
25 bis unter 30	19,12	72,08	3,77	8,44	40,73	4,82	11,14	48,64	4,37
30 bis unter 35	10,46	45,32	4,33	9,58	47,36	4,94	9,78	46,88	4,79
35 bis unter 40	18,63	71,01	3,81	12,89	59,58	4,62	14,48	62,74	4,33
40 bis unter 45	13,39	141,21	10,55	12,32	129,11	10,48	12,64	132,68	10,50
45 bis unter 50	15,22	122,55	8,05	12,14	94,03	7,75	13,08	102,75	7,86
50 bis unter 55	21,01	154,7	7,36	13,88	124,32	8,95	16,06	133,61	8,32
55 bis unter 60	28,9	265,61	9,19	20,09	208,29	10,37	22,92	226,66	9,89
60 bis unter 65	41,13	387,16	9,41	27,83	256,41	9,21	32,54	302,73	9,30
65 bis unter 70	59,84	593,26	9,91	63,53	722,66	11,37	61,84	663,14	10,72
70 bis unter 75	89,81	962,24	10,71	98,06	1139,45	11,62	93,82	1048,29	11,17
75 bis unter 80	125,59	1392,86	11,09	147,64	1562,71	10,58	136,83	1479,42	10,81
80 und älter	235,62	2541,67	10,79	254,36	2729,96	10,73	244,88	2634,77	10,76
Zusammen	84,88	852,35	10,04	84,21	851,32	10,11	84,52	851,8	10,08
II. Neubildungen									
bis unter 15	22,78	248,89	10,93	57,09	422,44	7,40	40,42	338,11	8,37
15 bis unter 20	29,87	198,94	6,66	40,5	562,34	13,89	35,11	378,26	10,77
20 bis unter 25	28,09	165,04	5,88	10,64	111,42	10,47	17,44	132,3	7,59
25 bis unter 30	23,54	241,25	10,25	14,9	205,12	13,77	17,08	214,24	12,54
30 bis unter 35	19,17	95,87	5,00	18,62	78,22	4,20	18,75	82,34	4,39
35 bis unter 40	58,21	343,42	5,90	24,45	201,4	8,24	33,78	240,65	7,12
40 bis unter 45	92,36	622,41	6,74	25,77	192,4	7,47	45,41	319,26	7,03
45 bis unter 50	179,72	1366,18	7,60	38,23	363,08	9,50	81,5	669,85	8,22
50 bis unter 55	196,73	1909,71	9,71	66,39	511,82	7,71	106,25	939,29	8,84
55 bis unter 60	184,11	1567,76	8,52	109,73	990,23	9,02	133,57	1175,33	8,80
60 bis unter 65	254,19	2184,74	8,59	169,01	1694,55	10,03	199,19	1868,23	9,38
65 bis unter 70	292,84	3075,6	10,50	349,27	3450,55	9,88	323,31	3278,1	10,14
70 bis unter 75	351,19	3845,69	10,95	486,58	4960,43	10,19	416,94	4387,02	10,52
75 bis unter 80	342,78	3740,41	10,91	538,09	5321,86	9,89	442,32	4546,39	10,28
80 und älter	234,02	2545,58	10,88	443,67	3974,13	8,96	337,68	3251,92	9,63
Zusammen	219,22	2195,77	10,02	261,1	2489,62	9,54	241,66	2353,2	9,74
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	4,29	101,34	23,62	4,68	22,46	4,80	4,49	60,79	13,54
15 bis unter 20	6,2	21,42	3,45	3,47	23,72	6,83	4,85	22,55	4,65
20 bis unter 25				2,24	8,96	4,00	1,37	5,47	4,00
25 bis unter 30	1,47	22,07	15,00	0,5	0,99	2,00	0,74	6,31	8,50
30 bis unter 35	1,74	6,97	4,00	9,05	14,9	1,65	7,34	13,04	1,78
35 bis unter 40	1,16	5,82	5,00	4	24,01	6,00	3,22	18,98	5,90
40 bis unter 45	8,7	60,23	6,92	3,64	24,93	6,85	5,13	35,34	6,88
45 bis unter 50	4,11	39,89	9,70	2,72	23,73	8,73	3,14	28,68	9,12
50 bis unter 55	7,25	56,16	7,75	2,87	27,45	9,56	4,21	36,23	8,61
55 bis unter 60	6,3	74,09	11,76	4,19	30,93	7,38	4,87	44,76	9,20
60 bis unter 65	10,82	127,1	11,74	6,28	76,36	12,16	7,89	94,34	11,96
65 bis unter 70	19,55	177,54	9,08	21,06	210,65	10,00	20,37	195,42	9,59
70 bis unter 75	41,26	322,76	7,82	33,58	344,29	10,25	37,53	333,21	8,88
75 bis unter 80	64,21	698,55	10,88	50,88	482,44	9,48	57,42	588,41	10,25
80 und älter	114,08	980,67	8,60	98,47	952,02	9,67	106,36	966,5	9,09
Zusammen	36,18	333,96	9,23	27,94	263,82	9,44	31,77	296,38	9,33
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	19,48	126,43	6,49	20,28	162,55	8,02	19,89	145	7,29
15 bis unter 20	18,03	141,46	7,84	13,31	72,9	5,48	15,7	107,63	6,85
20 bis unter 25	11,41	84,28	7,38	6,16	50,95	8,27	8,2	63,93	7,79
25 bis unter 30	8,83	41,19	4,67	2,48	15,4	6,20	4,08	21,91	5,36
30 bis unter 35	10,46	118,53	11,33	3,19	18,09	5,67	4,89	41,58	8,50
35 bis unter 40	25,61	152,5	5,95	4,89	29,34	6,00	10,62	63,38	5,97
40 bis unter 45	26,77	163,97	6,12	8,4	45,09	5,37	13,82	80,16	5,80
45 bis unter 50	24,68	141,06	5,72	11,96	119,76	10,02	15,85	126,27	7,97
50 bis unter 55	40,58	280,79	6,92	12,77	121,77	9,54	21,27	170,4	8,01
55 bis unter 60	45,94	391,2	8,52	21,84	222,26	10,18	29,56	276,41	9,35
60 bis unter 65	50,41	358,09	7,10	36,99	363,99	9,84	41,75	361,9	8,67
65 bis unter 70	77,4	647,52	8,37	48,92	448,82	9,17	62,02	540,2	8,71
70 bis unter 75	83,52	798,22	9,56	79,41	905,21	11,40	81,52	850,18	10,43
75 bis unter 80	113,32	1135,77	10,02	112,66	1316,95	11,69	112,98	1228,11	10,87
80 und älter	218,38	2120,19	9,71	195,67	2056,29	10,51	207,15	2088,59	10,08
Zusammen	83,2	755,33	9,08	66,66	695,57	10,44	74,34	723,31	9,73
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	24,76	781,01	31,55	28,7	972,17	33,87	26,79	879,29	32,83

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	120,6	3947,81	32,73	72,32	1174,43	16,24	96,78	2579,29	26,65
20 bis unter 25	92,18	2796,94	30,34	54,87	1445,69	26,35	69,4	1971,9	28,41
25 bis unter 30	45,6	1475,43	32,35	36,75	1273,4	34,65	38,99	1324,4	33,97
30 bis unter 35	55,78	1743,07	31,25	24,48	514,53	21,02	31,8	801,84	25,22
35 bis unter 40	74,51	2529,69	33,95	36,46	917,22	25,16	46,97	1362,85	29,01
40 bis unter 45	52,2	1910,72	36,60	40,33	839,63	20,82	43,83	1155,62	26,36
45 bis unter 50	59,63	1945,22	32,62	38,05	908,98	23,89	44,65	1225,88	27,46
50 bis unter 55	66,3	2139,78	32,27	38,46	985,65	25,63	46,98	1338,58	28,50
55 bis unter 60	70,76	1865,97	26,37	37,92	1018,54	26,86	48,44	1290,15	26,63
60 bis unter 65	59,37	1688,11	28,43	38,86	974,72	25,08	46,13	1227,48	26,61
65 bis unter 70	54,66	1718,73	31,45	50,62	1010,09	19,95	52,48	1336,01	25,46
70 bis unter 75	85,28	2149,88	25,21	59,42	1282,81	21,59	72,72	1728,82	23,77
75 bis unter 80	82,63	2063,79	24,98	84,04	1729,66	20,58	83,35	1893,5	22,72
80 und älter	98,08	2015,53	20,55	102,11	1775,77	17,39	100,07	1896,98	18,96
Zusammen	77,87	2133,89	27,40	71,85	1613,37	22,45	74,65	1855,04	24,85
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	17,83	95,07	5,33	45,24	248,66	5,50	31,92	174,03	5,45
15 bis unter 20	34,94	241,77	6,92	26,03	220,42	8,47	30,55	231,24	7,57
20 bis unter 25	21,07	180,84	8,58	28	155,1	5,54	25,3	165,12	6,53
25 bis unter 30	19,12	107,38	5,62	17,38	116,22	6,69	17,82	113,99	6,40
30 bis unter 35	43,58	285,86	6,56	12,77	51,08	4,00	19,97	105,99	5,31
35 bis unter 40	36,09	252,62	7,00	18,23	123,15	6,76	23,16	158,93	6,86
40 bis unter 45	34,8	297,15	8,54	22,97	104,74	4,56	26,46	161,51	6,10
45 bis unter 50	28,38	224,13	7,90	27	164,69	6,10	27,42	182,87	6,67
50 bis unter 55	59,78	431,14	7,21	39,1	244,02	6,24	45,42	301,24	6,63
55 bis unter 60	53,35	406,02	7,61	48,05	349,3	7,27	49,75	367,48	7,39
60 bis unter 65	69,89	505,91	7,24	72,8	517,05	7,10	71,77	513,1	7,15
65 bis unter 70	86,57	888,89	10,27	117,56	873,17	7,43	103,31	880,4	8,52
70 bis unter 75	118,74	976,83	8,23	172,41	1465,34	8,50	144,8	1214,06	8,38
75 bis unter 80	147,78	1466,98	9,93	211,47	2003,36	9,47	180,24	1740,35	9,66
80 und älter	146,06	1406,77	9,63	216,57	2053,56	9,48	180,92	1726,57	9,54
Zusammen	86,97	768,57	8,84	116,39	956,85	8,22	102,73	869,43	8,46
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	11,88	41,59	3,50	4,99	18,41	3,69	8,34	29,67	3,56
15 bis unter 20	7,89	22,54	2,86	8,68	32,98	3,80	8,28	27,69	3,34
20 bis unter 25	5,27	23,7	4,50	2,24	8,4	3,75	3,42	14,36	4,20
25 bis unter 30	5,88	20,59	3,50	3,97	26,82	6,75	4,46	25,25	5,67
30 bis unter 35	3,49	22,66	6,50	0,53	1,06	2,00	1,22	6,11	5,00
35 bis unter 40	1,16	3,49	3,00	5,34	31,57	5,92	4,18	23,81	5,69
40 bis unter 45	8,7	35,47	4,08	8,12	31,93	3,93	8,29	32,97	3,98
45 bis unter 50	10,69	55,93	5,23	6,52	37,14	5,69	7,8	42,89	5,50
50 bis unter 55	15,22	76,81	5,05	8,78	46,92	5,35	10,75	56,06	5,22
55 bis unter 60	24,45	111,51	4,56	13,45	61,86	4,60	16,98	77,77	4,58
60 bis unter 65	39,58	175,64	4,44	22,74	107,59	4,73	28,71	131,7	4,59
65 bis unter 70	55,46	204,67	3,69	45,19	221,18	4,89	49,91	213,59	4,28
70 bis unter 75	90,56	413,83	4,57	81,54	375,73	4,61	86,18	395,33	4,59
75 bis unter 80	106,47	493,87	4,64	117,66	519,24	4,41	112,17	506,8	4,52
80 und älter	96,84	401,4	4,14	110,83	502,35	4,53	103,76	451,32	4,35
Zusammen	53,1	231,82	4,37	49,06	225,23	4,59	50,94	228,29	4,48
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	7,59	25,42	3,35	12,17	43,99	3,62	9,94	34,97	3,52
15 bis unter 20	10,14	53,54	5,28	3,47	16,78	4,83	6,85	35,4	5,17
20 bis unter 25	3,51	18,44	5,25	9,52	49,83	5,24	7,18	37,61	5,24
25 bis unter 30	8,83	26,48	3,00	1,99	11,92	6,00	3,71	15,59	4,20
30 bis unter 35	1,74	5,23	3,00	2,66	11,71	4,40	2,45	10,19	4,17
35 bis unter 40	4,66	17,46	3,75	4	16,45	4,11	4,18	16,73	4,00
40 bis unter 45	6,69	50,19	7,50	3,36	15,4	4,58	4,34	25,67	5,91
45 bis unter 50	7,4	35,37	4,78	3,62	25,37	7,00	4,78	28,42	5,95
50 bis unter 55	13,41	68,48	5,11	5,75	30	5,22	8,09	41,77	5,16
55 bis unter 60	12,6	64,46	5,12	5,77	30,93	5,36	7,96	41,68	5,24
60 bis unter 65	12,99	77,31	5,95	11,54	58,71	5,09	12,05	65,3	5,42
65 bis unter 70	20,35	110,51	5,43	15,29	82,22	5,38	17,62	95,23	5,41
70 bis unter 75	18,36	107,92	5,88	17,85	97,26	5,45	18,12	102,75	5,67
75 bis unter 80	19,36	147,78	7,63	19,53	114,7	5,87	19,45	130,93	6,73
80 und älter	17,41	135,04	7,76	15,81	112,28	7,10	16,62	123,79	7,45
Zusammen	14,51	89,66	6,18	13,41	74,77	5,58	13,92	81,68	5,87
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	5,61	24,43	4,35	5,62	19,66	3,50	5,61	21,97	3,91
15 bis unter 20	9,02	37,2	4,12	12,15	33,56	2,76	10,56	35,4	3,35
20 bis unter 25	10,53	57,06	5,42	16,24	83,43	5,14	14,02	73,16	5,22

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	10,3	32,36	3,14	7,45	23,84	3,20	8,17	25,99	3,18
30 bis unter 35	38,35	120,27	3,14	18,62	194,74	10,46	23,24	177,33	7,63
35 bis unter 40	40,75	124,56	3,06	24,01	151,16	6,30	28,63	143,81	5,02
40 bis unter 45	70,27	354,04	5,04	35,57	184,28	5,18	45,81	234,36	5,12
45 bis unter 50	73,61	444,15	6,03	63,96	462,73	7,24	66,91	457,05	6,83
50 bis unter 55	127,53	772,07	6,05	100,07	655,13	6,55	108,46	690,89	6,37
55 bis unter 60	182,26	1262,87	6,93	166	1164,27	7,01	171,21	1195,87	6,98
60 bis unter 65	292,54	2027,95	6,93	270,66	2113,02	7,81	278,41	2082,88	7,48
65 bis unter 70	442,45	3508,88	7,93	550,74	4406,96	8,00	500,94	3993,91	7,97
70 bis unter 75	619,61	5331,69	8,60	887,63	7835,96	8,83	749,76	6547,79	8,73
75 bis unter 80	893,32	8662,62	9,70	1173,85	11570,66	9,86	1036,29	10144,7	9,79
80 und älter	1205,98	12889,76	10,69	1500,15	16078,92	10,72	1351,43	14466,62	10,70
Zusammen	472,96	4442,07	9,39	557,38	5254,06	9,43	518,19	4877,07	9,41
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	95,73	444,31	4,64	106,08	567,2	5,35	101,05	507,49	5,02
15 bis unter 20	49,03	247,41	5,05	41,65	231,41	5,56	45,39	239,52	5,28
20 bis unter 25	47,41	235,27	4,96	44,23	249,16	5,63	45,47	243,75	5,36
25 bis unter 30	27,95	238,31	8,53	31,29	161,91	5,17	30,45	181,19	5,95
30 bis unter 35	26,15	148,16	5,67	24,48	143,13	5,85	24,87	144,31	5,80
35 bis unter 40	41,91	232,83	5,56	26,68	136,05	5,10	30,89	162,8	5,27
40 bis unter 45	30,12	214,16	7,11	17,64	112,87	6,40	21,32	142,75	6,69
45 bis unter 50	23,03	116,8	5,07	21,92	155,63	7,10	22,26	143,76	6,46
50 bis unter 55	39,13	300,71	7,69	25,85	168,21	6,51	29,91	208,73	6,98
55 bis unter 60	39,27	315,26	8,03	36,35	314,88	8,66	37,28	315	8,45
60 bis unter 65	54,73	443,75	8,11	50,4	425,76	8,45	51,93	432,13	8,32
65 bis unter 70	87,77	827,05	9,42	118,91	1135,8	9,55	104,59	993,8	9,50
70 bis unter 75	95,85	978,09	10,20	183,87	1983,9	10,79	138,59	1466,52	10,58
75 bis unter 80	151,33	1712,98	11,32	269,61	2964,38	10,99	211,61	2350,76	11,11
80 und älter	293,9	3104,23	10,56	486	5305,5	10,92	388,88	4192,64	10,78
Zusammen	112,66	1069,19	9,49	161,01	1587,51	9,86	138,56	1346,87	9,72
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	46,54	193,11	4,15	56,47	240,55	4,26	51,65	217,5	4,21
15 bis unter 20	85,66	450,29	5,26	59,59	314,15	5,27	72,8	383,11	5,26
20 bis unter 25	61,45	294,09	4,79	53,19	217,81	4,09	56,41	247,51	4,39
25 bis unter 30	58,84	247,13	4,20	44,2	203,13	4,60	47,9	214,24	4,47
30 bis unter 35	43,58	184,77	4,24	34,05	154,3	4,53	36,28	161,43	4,45
35 bis unter 40	72,18	366,71	5,08	42,24	187,18	4,43	50,51	236,79	4,69
40 bis unter 45	58,23	297,15	5,10	49,85	232,45	4,66	52,32	251,54	4,81
45 bis unter 50	68,68	495,56	7,22	74,28	394,43	5,31	72,57	425,36	5,86
50 bis unter 55	86,23	602,15	6,98	83,15	441,6	5,31	84,09	490,69	5,84
55 bis unter 60	117,8	863,9	7,33	100,3	646,87	6,45	105,91	716,43	6,76
60 bis unter 65	131,42	1014,29	7,72	135,58	806,04	5,94	134,11	879,83	6,56
65 bis unter 70	166,77	1188,91	7,13	229,33	1497,64	6,53	200,56	1355,65	6,76
70 bis unter 75	214,59	1750,14	8,16	347,22	2386,55	6,87	278,99	2059,19	7,38
75 bis unter 80	273,85	2408,93	8,80	423,39	3301	7,80	350,06	2863,58	8,18
80 und älter	393,58	3617,75	9,19	516,71	4492,83	8,70	454,46	4050,43	8,91
Zusammen	184,57	1498,67	8,12	245,91	1749,27	7,11	217,43	1632,92	7,51
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	12,21	77,9	6,38	12,79	74,88	5,85	12,51	76,35	6,10
15 bis unter 20	22,54	149,91	6,65	12,73	78,1	6,14	17,7	114,48	6,47
20 bis unter 25	14,92	169,43	11,35	17,92	110,3	6,16	16,75	133,33	7,96
25 bis unter 30	11,77	32,36	2,75	13,41	58,6	4,37	13	51,98	4,00
30 bis unter 35	13,94	76,7	5,50	11,17	58,53	5,24	11,82	62,78	5,31
35 bis unter 40	15,13	160,65	10,62	4,89	18,67	3,82	7,72	57,91	7,50
40 bis unter 45	17,4	80,31	4,62	10,92	68,62	6,28	12,83	72,07	5,62
45 bis unter 50	25,09	178,48	7,11	7,61	96,21	12,64	12,95	121,37	9,37
50 bis unter 55	16,67	191,3	11,48	11,49	82,51	7,18	13,07	115,78	8,86
55 bis unter 60	19,63	160,41	8,17	14,33	177,53	12,39	16,03	172,04	10,73
60 bis unter 65	27,52	358,4	13,02	18,16	264,38	14,56	21,48	297,69	13,86
65 bis unter 70	30,72	413,33	13,45	36,35	371,01	10,21	33,76	390,47	11,57
70 bis unter 75	42,26	528,29	12,50	50,63	682,18	13,47	46,33	603,02	13,02
75 bis unter 80	53,12	833,83	15,70	61,78	790,9	12,80	57,53	811,95	14,11
80 und älter	81,03	1331,07	16,43	87,21	1190,57	13,65	84,08	1261,6	15,00
Zusammen	38,36	513,69	13,39	38,79	461,85	11,91	38,59	485,92	12,59
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	30,7	171,98	5,60	24,34	159,12	6,54	27,43	165,37	6,03
15 bis unter 20	42,83	262,62	6,13	48,02	451,84	9,41	45,39	355,99	7,84
20 bis unter 25	24,58	208,06	8,46	34,71	197,09	5,68	30,77	201,36	6,54
25 bis unter 30	23,54	102,97	4,38	29,8	151,97	5,10	28,22	139,61	4,95
30 bis unter 35	55,78	369,53	6,63	38,31	224,01	5,85	42,4	258,04	6,09

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	65,19	416,76	6,39	39,57	236,08	5,97	46,65	286,02	6,13
40 bis unter 45	76,3	523,36	6,86	46,49	310,31	6,67	55,28	373,16	6,75
45 bis unter 50	122,55	866,92	7,07	62,51	454,76	7,28	80,87	580,81	7,18
50 bis unter 55	204,34	1597,77	7,82	94	735,25	7,82	127,74	999	7,82
55 bis unter 60	264,5	2233,09	8,44	147,83	1255,13	8,49	185,22	1568,57	8,47
60 bis unter 65	354,38	3227,47	9,11	212,63	1964,7	9,24	262,85	2412,13	9,18
65 bis unter 70	463,59	4514,66	9,74	338,4	3178,74	9,39	395,98	3793,17	9,58
70 bis unter 75	579,86	6226,01	10,74	457,8	4945,24	10,80	520,59	5604,05	10,76
75 bis unter 80	576,26	6569,56	11,40	459,27	5055,88	11,01	516,64	5798,11	11,22
80 und älter	374,92	4569,81	12,19	314,31	3698,33	11,77	344,95	4138,92	12,00
Zusammen	323,16	3338,49	10,33	253,8	2521,06	9,93	286	2900,57	10,14
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	23,44	153,83	6,56	21,53	134,78	6,26	22,46	144,03	6,41
15 bis unter 20	41,14	214,16	5,21	26,03	138,85	5,33	33,69	177	5,25
20 bis unter 25	27,21	121,15	4,45	16,24	69,43	4,28	20,51	89,57	4,37
25 bis unter 30	30,89	158,87	5,14	12,42	72,01	5,80	17,08	93,94	5,50
30 bis unter 35	54,04	261,46	4,84	18,09	137,28	7,59	26,5	166,32	6,28
35 bis unter 40	65,19	285,22	4,38	15,56	66,69	4,29	29,28	127,08	4,34
40 bis unter 45	63,58	314,55	4,95	29,41	202,49	6,89	39,49	235,55	5,96
45 bis unter 50	88,01	465,13	5,29	29,71	166,5	5,60	47,54	257,83	5,42
50 bis unter 55	110,14	623,17	5,66	32,88	181,94	5,53	56,5	316,86	5,61
55 bis unter 60	88,54	590,87	6,67	53,82	307,54	5,71	64,95	398,35	6,13
60 bis unter 65	106,07	752,06	7,09	81,11	514	6,34	89,95	598,35	6,65
65 bis unter 70	138,04	908,84	6,58	160,02	1163,66	7,27	149,91	1046,46	6,98
70 bis unter 75	166,79	1260,35	7,56	224,64	1816,03	8,08	194,88	1530,19	7,85
75 bis unter 80	180,84	1571,33	8,69	268,48	2273,88	8,47	225,5	1929,39	8,56
80 und älter	190,66	2147,73	11,26	326,85	3193,98	9,77	258	2665,04	10,33
Zusammen	125,32	1010,06	8,06	145,44	1173,74	8,07	136,1	1097,75	8,07
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15									
15 bis unter 20	6,76	28,74	4,25				3,43	14,56	4,25
20 bis unter 25	30,73	84,28	2,74				11,97	32,82	2,74
25 bis unter 30	136,8	557,52	4,08				34,53	140,72	4,08
30 bis unter 35	198,71	775,67	3,90				46,47	181,4	3,90
35 bis unter 40	100,12	502,91	5,02				27,67	138,99	5,02
40 bis unter 45	39,49	214,16	5,42				11,65	63,18	5,42
45 bis unter 50	1,65	2,88	1,75				0,5	0,88	1,75
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	11,67	50,12	4,29	0	0		5,42	23,27	4,29
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	25,42	477,32	18,78	32,14	545,99	16,99	28,87	512,62	17,76
15 bis unter 20									
20 bis unter 25	0,88	4,39	5,00				0,34	1,71	5,00
25 bis unter 30	2,94	16,18	5,50				0,74	4,08	5,50
30 bis unter 35	17,43	94,13	5,40				4,08	22,01	5,40
35 bis unter 40	9,31	48,89	5,25				2,57	13,51	5,25
40 bis unter 45	3,35	17,4	5,20				0,99	5,13	5,20
45 bis unter 50									
50 bis unter 55	0,36	3,62	10,00				0,11	1,11	10,00
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter				0,18	1,45	8,00	0,09	0,72	8,00
Zusammen	3,01	46,18	15,33	2,61	44,14	16,90	2,8	45,08	16,12
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	35,65	369,71	10,37	47,73	255,52	5,35	41,86	311,01	7,43
15 bis unter 20	16,91	136,95	8,10	13,31	76,95	5,78	15,13	107,34	7,09
20 bis unter 25	7,02	29,85	4,25	2,8	22,96	8,20	4,44	25,64	5,77
25 bis unter 30	5,88	58,84	10,00	0,99	2,98	3,00	2,23	17,08	7,67
30 bis unter 35	8,72	36,6	4,20	1,6	6,39	4,00	3,26	13,45	4,12
35 bis unter 40	6,98	59,37	8,50	1,33	7,56	5,67	2,9	21,88	7,56
40 bis unter 45	4,02	14,72	3,67	1,12	3,08	2,75	1,97	6,52	3,30

LKK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	3,7	34,55	9,33	0,91	6,88	7,60	1,76	15,34	8,71
50 bis unter 55	4,35	39,13	9,00	0,8	4,15	5,20	1,88	14,85	7,88
55 bis unter 60	0,37	1,11	3,00	1,22	5,24	4,29	0,95	3,92	4,12
60 bis unter 65	2,78	16,7	6,00	0,85	2,55	3,00	1,53	7,56	4,93
65 bis unter 70	3,19	35,11	11,00	1,02	4,42	4,33	2,02	18,53	9,18
70 bis unter 75	2,77	28,68	10,36	1,6	5,86	3,67	2,2	17,6	8,00
75 bis unter 80	0,71	10,86	15,33	1,82	15,22	8,38	1,27	13,08	10,27
80 und älter	0,89	9,06	10,20	1,27	10,17	8,00	1,08	9,61	8,92
Zusammen	6,52	60,23	9,24	6	32,79	5,46	6,24	45,53	7,30
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	106,29	445,96	4,20	119,18	456,13	3,83	112,92	451,19	4,00
15 bis unter 20	156,11	630,64	4,04	71,74	318,77	4,44	114,48	476,75	4,16
20 bis unter 25	107,98	422,26	3,91	53,75	226,76	4,22	74,87	302,9	4,05
25 bis unter 30	83,85	351,57	4,19	34,77	144,03	4,14	47,15	196,41	4,17
30 bis unter 35	97,61	327,7	3,36	39,91	183,57	4,60	53,4	217,28	4,07
35 bis unter 40	93,13	433,06	4,65	48,46	212,96	4,39	60,81	273,79	4,50
40 bis unter 45	102,4	458,44	4,48	56,57	277,82	4,91	70,09	331,11	4,72
45 bis unter 50	119,67	629,63	5,26	64,68	352,39	5,45	81,5	437,18	5,36
50 bis unter 55	160,86	1048,15	6,52	79,64	470,48	5,91	104,48	647,13	6,19
55 bis unter 60	172,63	1167,67	6,76	124,59	821,79	6,60	139,99	932,64	6,66
60 bis unter 65	265,32	1964,87	7,41	203,29	1513,49	7,44	225,27	1673,42	7,43
65 bis unter 70	396,17	3115,1	7,86	421,3	3526,65	8,37	409,74	3337,37	8,15
70 bis unter 75	568,29	4679,38	8,23	725,08	5890,96	8,12	644,43	5267,73	8,17
75 bis unter 80	829,1	7793,39	9,40	1061,87	9766,27	9,20	947,73	8798,87	9,28
80 und älter	1400,01	13429,05	9,59	1706,18	15921,77	9,33	1551,4	14661,56	9,45
Zusammen	514,79	4442,88	8,63	548,62	4673,71	8,52	532,92	4566,54	8,57
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	117,85	350,89	2,98	146,32	618,37	4,23	132,49	488,4	3,69
15 bis unter 20	153,85	685,87	4,46	174,14	870,12	5,00	163,86	776,78	4,74
20 bis unter 25	88,67	330,09	3,72	118,7	505,04	4,25	107	436,91	4,08
25 bis unter 30	69,14	392,76	5,68	74	437,55	5,91	72,77	426,24	5,86
30 bis unter 35	61,01	278,89	4,57	46,29	226,14	4,89	49,73	238,47	4,80
35 bis unter 40	40,75	208,38	5,11	28,9	135,16	4,68	32,17	155,4	4,83
40 bis unter 45	47,52	257,66	5,42	29,69	184	6,20	34,95	205,73	5,89
45 bis unter 50	57,16	337,64	5,91	34,79	188,25	5,41	41,63	233,93	5,62
50 bis unter 55	68,84	456,14	6,63	45,64	361	7,91	52,74	390,1	7,40
55 bis unter 60	93,72	849,45	9,06	50,32	441,56	8,77	64,23	572,29	8,91
60 bis unter 65	159,87	1402,68	8,77	81,79	857,8	10,49	109,46	1050,86	9,60
65 bis unter 70	242,17	2317,18	9,57	156,63	1657,32	10,58	195,97	1960,81	10,01
70 bis unter 75	358,23	3868,83	10,80	263,28	2953,87	11,22	312,12	3424,52	10,97
75 bis unter 80	502,84	5686,16	11,31	360,01	4279,52	11,89	430,05	4969,27	11,56
80 und älter	958,28	11569,53	12,07	617,9	7071,64	11,44	789,98	9345,57	11,83
Zusammen	335,24	3561,56	10,62	227,76	2291,31	10,06	277,66	2881,06	10,38
Insgesamt	2784,21	27394,51	9,84	2877,94	26959,97	9,37	2834,42	27161,72	9,58

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	799	2.651	3,32	931	3.318	3,56	1.730	5.969	3,45
15 bis unter 20	227	939	4,14	133	523	3,93	360	1.462	4,06
20 bis unter 25	204	683	3,35	162	639	3,94	366	1.322	3,61
25 bis unter 30	124	354	2,85	139	581	4,18	263	935	3,56
30 bis unter 35	88	406	4,61	94	465	4,95	182	871	4,79
35 bis unter 40	55	284	5,16	79	634	8,03	134	918	6,85
40 bis unter 45	118	651	5,52	140	1.047	7,48	258	1.698	6,58
45 bis unter 50	175	1.125	6,43	219	1.530	6,99	394	2.655	6,74
50 bis unter 55	263	1.729	6,57	308	2.596	8,43	571	4.325	7,57
55 bis unter 60	297	2.258	7,60	371	3.714	10,01	668	5.972	8,94
60 bis unter 65	452	4.267	9,44	508	5.168	10,17	960	9.435	9,83
65 bis unter 70	581	5.269	9,07	701	7.597	10,84	1.282	12.866	10,04
70 bis unter 75	1.078	10.880	10,09	1.493	16.570	11,10	2.571	27.450	10,68
75 bis unter 80	1.604	16.966	10,58	1.464	16.505	11,27	3.068	33.471	10,91
80 und älter	4.346	43.738	10,06	2.521	26.829	10,64	6.867	70.567	10,28
Zusammen	10.411	92.200	8,86	9.263	87.716	9,47	19.674	179.916	9,14
II. Neubildungen									
bis unter 15	206	1.356	6,58	213	1.051	4,93	419	2.407	5,74
15 bis unter 20	128	745	5,82	55	519	9,44	183	1.264	6,91
20 bis unter 25	151	779	5,16	102	429	4,21	253	1.208	4,77
25 bis unter 30	141	634	4,50	123	577	4,69	264	1.211	4,59
30 bis unter 35	192	905	4,71	73	482	6,60	265	1.387	5,23
35 bis unter 40	317	2.182	6,88	113	806	7,13	430	2.988	6,95
40 bis unter 45	721	3.558	4,93	311	1.895	6,09	1.032	5.453	5,28
45 bis unter 50	1.322	7.917	5,99	780	5.905	7,57	2.102	13.822	6,58
50 bis unter 55	1.792	13.112	7,32	1.757	13.953	7,94	3.549	27.065	7,63
55 bis unter 60	2.131	16.027	7,52	2.861	23.240	8,12	4.992	39.267	7,87
60 bis unter 65	2.598	20.356	7,84	3.862	32.332	8,37	6.460	52.688	8,16
65 bis unter 70	3.452	29.637	8,59	5.884	50.871	8,65	9.336	80.508	8,62
70 bis unter 75	5.039	46.007	9,13	10.779	92.301	8,56	15.818	138.308	8,74
75 bis unter 80	5.169	49.769	9,63	7.489	66.733	8,91	12.658	116.502	9,20
80 und älter	6.787	71.058	10,47	7.472	70.336	9,41	14.259	141.394	9,92
Zusammen	30.146	264.042	8,76	41.874	361.430	8,63	72.020	625.472	8,68
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	50	425	8,50	74	360	4,86	124	785	6,33
15 bis unter 20	22	103	4,68	11	37	3,36	33	140	4,24
20 bis unter 25	25	257	10,28	8	67	8,38	33	324	9,82
25 bis unter 30	23	96	4,17	14	76	5,43	37	172	4,65
30 bis unter 35	13	78	6,00	11	49	4,45	24	127	5,29
35 bis unter 40	26	136	5,23	16	76	4,75	42	212	5,05
40 bis unter 45	37	206	5,57	24	169	7,04	61	375	6,15
45 bis unter 50	62	339	5,47	55	363	6,60	117	702	6,00
50 bis unter 55	62	360	5,81	105	820	7,81	167	1.180	7,07
55 bis unter 60	69	423	6,13	86	569	6,62	155	992	6,40
60 bis unter 65	128	995	7,77	155	1.267	8,17	283	2.262	7,99
65 bis unter 70	191	1.446	7,57	216	1.375	6,37	407	2.821	6,93
70 bis unter 75	427	3.343	7,83	457	3.674	8,04	884	7.017	7,94
75 bis unter 80	625	4.736	7,58	501	4.174	8,33	1.126	8.910	7,91
80 und älter	1.637	12.152	7,42	815	6.384	7,83	2.452	18.536	7,56
Zusammen	3.397	25.095	7,39	2.548	19.460	7,64	5.945	44.555	7,49
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	172	826	4,80	191	1.156	6,05	363	1.982	5,46
15 bis unter 20	96	471	4,91	80	353	4,41	176	824	4,68
20 bis unter 25	116	601	5,18	64	379	5,92	180	980	5,44
25 bis unter 30	123	592	4,81	46	263	5,72	169	855	5,06
30 bis unter 35	143	766	5,36	68	483	7,10	211	1.249	5,92
35 bis unter 40	175	974	5,57	80	452	5,65	255	1.426	5,59
40 bis unter 45	256	1.447	5,65	160	1.058	6,61	416	2.505	6,02
45 bis unter 50	338	1.772	5,24	288	2.606	9,05	626	4.378	6,99
50 bis unter 55	443	2.344	5,29	406	4.144	10,21	849	6.488	7,64
55 bis unter 60	507	3.142	6,20	536	5.194	9,69	1.043	8.336	7,99
60 bis unter 65	625	4.393	7,03	652	6.738	10,33	1.277	11.131	8,72
65 bis unter 70	728	5.574	7,66	873	9.675	11,08	1.601	15.249	9,52
70 bis unter 75	1.292	11.661	9,03	1.504	16.149	10,74	2.796	27.810	9,95
75 bis unter 80	1.840	16.033	8,71	1.412	14.855	10,52	3.252	30.888	9,50
80 und älter	5.514	46.998	8,52	2.443	22.853	9,35	7.957	69.851	8,78
Zusammen	12.368	97.594	7,89	8.803	86.358	9,81	21.171	183.952	8,69
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	565	15.015	26,58	694	25.248	36,38	1.259	40.263	31,98
15 bis unter 20	791	17.662	22,33	665	10.066	15,14	1.456	27.728	19,04

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	885	22.464	25,38	826	16.058	19,44	1.711	38.522	22,51
25 bis unter 30	661	17.505	26,48	930	18.247	19,62	1.591	35.752	22,47
30 bis unter 35	500	14.607	29,21	604	11.477	19,00	1.104	26.084	23,63
35 bis unter 40	588	15.747	26,78	582	11.122	19,11	1.170	26.869	22,96
40 bis unter 45	729	19.840	27,22	1.056	19.729	18,68	1.785	39.569	22,17
45 bis unter 50	1.023	27.060	26,45	1.550	30.244	19,51	2.573	57.304	22,27
50 bis unter 55	1.204	32.249	26,78	1.825	35.207	19,29	3.029	67.456	22,27
55 bis unter 60	1.053	27.667	26,27	1.416	27.316	19,29	2.469	54.983	22,27
60 bis unter 65	798	21.021	26,34	933	15.876	17,02	1.731	36.897	21,32
65 bis unter 70	756	18.146	24,00	806	13.943	17,30	1.562	32.089	20,54
70 bis unter 75	1.223	29.640	24,24	1.196	20.624	17,24	2.419	50.264	20,78
75 bis unter 80	1.391	29.670	21,33	919	15.119	16,45	2.310	44.789	19,39
80 und älter	2.986	49.600	16,61	1.511	22.130	14,65	4.497	71.730	15,95
Zusammen	15.153	357.893	23,62	15.513	292.406	18,85	30.666	650.299	21,21
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	306	1.308	4,27	331	1.356	4,10	637	2.664	4,18
15 bis unter 20	214	1.015	4,74	147	1.170	7,96	361	2.185	6,05
20 bis unter 25	271	1.294	4,77	174	1.047	6,02	445	2.341	5,26
25 bis unter 30	191	1.085	5,68	211	1.137	5,39	402	2.222	5,53
30 bis unter 35	167	698	4,18	190	748	3,94	357	1.446	4,05
35 bis unter 40	187	1.267	6,78	186	924	4,97	373	2.191	5,87
40 bis unter 45	261	1.340	5,13	438	1.622	3,70	699	2.962	4,24
45 bis unter 50	516	2.864	5,55	770	3.442	4,47	1.286	6.306	4,90
50 bis unter 55	622	4.069	6,54	1.145	4.945	4,32	1.767	9.014	5,10
55 bis unter 60	698	4.036	5,78	1.193	5.679	4,76	1.891	9.715	5,14
60 bis unter 65	864	5.041	5,83	1.269	6.782	5,34	2.133	11.823	5,54
65 bis unter 70	958	6.609	6,90	1.520	9.773	6,43	2.478	16.382	6,61
70 bis unter 75	1.744	13.242	7,59	2.482	18.094	7,29	4.226	31.336	7,42
75 bis unter 80	2.037	17.856	8,77	2.219	18.376	8,28	4.256	36.232	8,51
80 und älter	4.024	36.537	9,08	2.353	21.616	9,19	6.377	58.153	9,12
Zusammen	13.060	98.261	7,52	14.628	96.711	6,61	27.688	194.972	7,04
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	53	110	2,08	60	142	2,37	113	252	2,23
15 bis unter 20	26	116	4,46	15	55	3,67	41	171	4,17
20 bis unter 25	45	135	3,00	35	138	3,94	80	273	3,41
25 bis unter 30	21	89	4,24	24	97	4,04	45	186	4,13
30 bis unter 35	23	82	3,57	26	96	3,69	49	178	3,63
35 bis unter 40	37	115	3,11	26	90	3,46	63	205	3,25
40 bis unter 45	57	166	2,91	73	221	3,03	130	387	2,98
45 bis unter 50	105	345	3,29	145	430	2,97	250	775	3,10
50 bis unter 55	172	598	3,48	216	775	3,59	388	1.373	3,54
55 bis unter 60	269	807	3,00	228	726	3,18	497	1.533	3,08
60 bis unter 65	381	1.044	2,74	417	1.400	3,36	798	2.444	3,06
65 bis unter 70	704	2.051	2,91	661	1.999	3,02	1.365	4.050	2,97
70 bis unter 75	1.488	4.032	2,71	1.409	4.134	2,93	2.897	8.166	2,82
75 bis unter 80	1.836	4.997	2,72	1.327	3.835	2,89	3.163	8.832	2,79
80 und älter	2.608	7.267	2,79	1.413	4.055	2,87	4.021	11.322	2,82
Zusammen	7.825	21.954	2,81	6.075	18.193	2,99	13.900	40.147	2,89
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	109	389	3,57	122	749	6,14	231	1.138	4,93
15 bis unter 20	37	124	3,35	20	62	3,10	57	186	3,26
20 bis unter 25	55	232	4,22	49	166	3,39	104	398	3,83
25 bis unter 30	32	187	5,84	30	108	3,60	62	295	4,76
30 bis unter 35	34	157	4,62	44	176	4,00	78	333	4,27
35 bis unter 40	33	135	4,09	39	150	3,85	72	285	3,96
40 bis unter 45	71	337	4,75	79	345	4,37	150	682	4,55
45 bis unter 50	145	603	4,16	123	561	4,56	268	1.164	4,34
50 bis unter 55	143	649	4,54	162	679	4,19	305	1.328	4,35
55 bis unter 60	198	829	4,19	184	811	4,41	382	1.640	4,29
60 bis unter 65	242	1.058	4,37	214	1.023	4,78	456	2.081	4,56
65 bis unter 70	258	1.180	4,57	247	1.328	5,38	505	2.508	4,97
70 bis unter 75	412	2.342	5,68	318	1.742	5,48	730	4.084	5,59
75 bis unter 80	391	2.112	5,40	244	1.344	5,51	635	3.456	5,44
80 und älter	463	3.010	6,50	273	1.945	7,12	736	4.955	6,73
Zusammen	2.623	13.344	5,09	2.148	11.189	5,21	4.771	24.533	5,14
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	98	333	3,40	94	419	4,46	192	752	3,92
15 bis unter 20	121	551	4,55	94	504	5,36	215	1.055	4,91
20 bis unter 25	127	530	4,17	132	715	5,42	259	1.245	4,81
25 bis unter 30	116	502	4,33	119	511	4,29	235	1.013	4,31
30 bis unter 35	133	914	6,87	169	974	5,76	302	1.888	6,25

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	162	843	5,20	209	1.140	5,45	371	1.983	5,35
40 bis unter 45	411	2.633	6,41	611	3.129	5,12	1.022	5.762	5,64
45 bis unter 50	822	4.498	5,47	1.578	8.984	5,69	2.400	13.482	5,62
50 bis unter 55	1.341	8.112	6,05	2.853	18.206	6,38	4.194	26.318	6,28
55 bis unter 60	1.874	11.434	6,10	4.024	27.132	6,74	5.898	38.566	6,54
60 bis unter 65	2.965	19.439	6,56	5.467	41.033	7,51	8.432	60.472	7,17
65 bis unter 70	4.634	32.064	6,92	7.585	58.236	7,68	12.219	90.300	7,39
70 bis unter 75	8.922	70.283	7,88	14.155	119.214	8,42	23.077	189.497	8,21
75 bis unter 80	12.191	108.936	8,94	12.674	117.075	9,24	24.865	226.011	9,09
80 und älter	27.555	272.728	9,90	16.956	167.775	9,89	44.511	440.503	9,90
Zusammen	61.472	533.800	8,68	66.720	565.047	8,47	128.192	1.098.847	8,57
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	1.319	5.060	3,84	1.847	7.027	3,80	3.166	12.087	3,82
15 bis unter 20	378	1.599	4,23	283	1.135	4,01	661	2.734	4,14
20 bis unter 25	474	1.954	4,12	350	1.482	4,23	824	3.436	4,17
25 bis unter 30	306	1.393	4,55	287	1.281	4,46	593	2.674	4,51
30 bis unter 35	201	915	4,55	221	1.040	4,71	422	1.955	4,63
35 bis unter 40	155	732	4,72	204	1.036	5,08	359	1.768	4,92
40 bis unter 45	267	1.457	5,46	364	1.983	5,45	631	3.440	5,45
45 bis unter 50	403	2.140	5,31	562	3.331	5,93	965	5.471	5,67
50 bis unter 55	619	4.208	6,80	832	5.458	6,56	1.451	9.666	6,66
55 bis unter 60	819	6.144	7,50	1.173	9.069	7,73	1.992	15.213	7,64
60 bis unter 65	1.024	8.507	8,31	1.670	14.782	8,85	2.694	23.289	8,64
65 bis unter 70	1.277	11.498	9,00	2.386	21.782	9,13	3.663	33.280	9,09
70 bis unter 75	2.012	20.037	9,96	4.779	44.881	9,39	6.791	64.918	9,56
75 bis unter 80	2.575	25.189	9,78	4.122	42.808	10,39	6.697	67.997	10,15
80 und älter	7.433	73.210	9,85	7.705	77.725	10,09	15.138	150.935	9,97
Zusammen	19.262	164.043	8,52	26.785	234.820	8,77	46.047	398.863	8,66
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	601	2.147	3,57	666	2.383	3,58	1.267	4.530	3,58
15 bis unter 20	679	2.530	3,73	357	1.211	3,39	1.036	3.741	3,61
20 bis unter 25	788	3.020	3,83	576	2.262	3,93	1.364	5.282	3,87
25 bis unter 30	526	1.983	3,77	539	2.095	3,89	1.065	4.078	3,83
30 bis unter 35	411	1.764	4,29	398	1.711	4,30	809	3.475	4,30
35 bis unter 40	463	2.214	4,78	494	1.950	3,95	957	4.164	4,35
40 bis unter 45	736	3.457	4,70	922	4.582	4,97	1.658	8.039	4,85
45 bis unter 50	1.177	6.457	5,49	1.615	8.499	5,26	2.792	14.956	5,36
50 bis unter 55	1.422	7.992	5,62	2.156	12.670	5,88	3.578	20.662	5,77
55 bis unter 60	1.666	10.825	6,50	2.490	15.136	6,08	4.156	25.961	6,25
60 bis unter 65	2.066	13.493	6,53	2.813	17.988	6,39	4.879	31.481	6,45
65 bis unter 70	2.522	17.807	7,06	3.397	22.331	6,57	5.919	40.138	6,78
70 bis unter 75	4.191	30.685	7,32	5.668	39.070	6,89	9.859	69.755	7,08
75 bis unter 80	5.256	42.677	8,12	4.695	35.335	7,53	9.951	78.012	7,84
80 und älter	11.156	93.789	8,41	6.366	51.089	8,03	17.522	144.878	8,27
Zusammen	33.660	240.840	7,16	33.152	218.312	6,59	66.812	459.152	6,87
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	191	879	4,60	169	631	3,73	360	1.510	4,19
15 bis unter 20	133	457	3,44	150	587	3,91	283	1.044	3,69
20 bis unter 25	166	671	4,04	246	879	3,57	412	1.550	3,76
25 bis unter 30	92	346	3,76	184	655	3,56	276	1.001	3,63
30 bis unter 35	74	398	5,38	132	594	4,50	206	992	4,82
35 bis unter 40	84	431	5,13	100	559	5,59	184	990	5,38
40 bis unter 45	122	708	5,80	163	997	6,12	285	1.705	5,98
45 bis unter 50	188	1.602	8,52	243	1.577	6,49	431	3.179	7,38
50 bis unter 55	225	1.663	7,39	295	2.270	7,69	520	3.933	7,56
55 bis unter 60	220	1.952	8,87	328	2.650	8,08	548	4.602	8,40
60 bis unter 65	249	2.178	8,75	319	3.063	9,60	568	5.241	9,23
65 bis unter 70	269	2.378	8,84	344	3.670	10,67	613	6.048	9,87
70 bis unter 75	457	4.550	9,96	590	6.183	10,48	1.047	10.733	10,25
75 bis unter 80	570	6.546	11,48	528	5.476	10,37	1.098	12.022	10,95
80 und älter	1.327	15.593	11,75	646	6.416	9,93	1.973	22.009	11,16
Zusammen	4.367	40.352	9,24	4.437	36.207	8,16	8.804	76.559	8,70
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	214	1.140	5,33	210	1.077	5,13	424	2.217	5,23
15 bis unter 20	233	983	4,22	171	815	4,77	404	1.798	4,45
20 bis unter 25	307	1.238	4,03	351	1.442	4,11	658	2.680	4,07
25 bis unter 30	295	1.397	4,74	360	1.701	4,72	655	3.098	4,73
30 bis unter 35	318	1.507	4,74	318	1.452	4,57	636	2.959	4,65
35 bis unter 40	467	2.588	5,54	468	2.247	4,80	935	4.835	5,17
40 bis unter 45	954	5.308	5,56	1.032	5.078	4,92	1.986	10.386	5,23
45 bis unter 50	1.666	10.325	6,20	1.933	10.752	5,56	3.599	21.077	5,86

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	2.348	13.957	5,94	2.486	15.099	6,07	4.834	29.056	6,01
55 bis unter 60	2.692	18.673	6,94	2.811	17.867	6,36	5.503	36.540	6,64
60 bis unter 65	2.941	21.965	7,47	2.862	19.867	6,94	5.803	41.832	7,21
65 bis unter 70	3.668	29.451	8,03	2.989	23.943	8,01	6.657	53.394	8,02
70 bis unter 75	6.198	55.510	8,96	4.846	41.602	8,58	11.044	97.112	8,79
75 bis unter 80	6.416	64.747	10,09	3.517	33.484	9,52	9.933	98.231	9,89
80 und älter	7.553	84.061	11,13	3.148	33.376	10,60	10.701	117.437	10,97
Zusammen	36.270	312.850	8,63	27.502	209.802	7,63	63.772	522.652	8,20
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	263	1.082	4,11	214	621	2,90	477	1.703	3,57
15 bis unter 20	404	1.345	3,33	96	258	2,69	500	1.603	3,21
20 bis unter 25	582	1.747	3,00	179	661	3,69	761	2.408	3,16
25 bis unter 30	500	1.660	3,32	184	539	2,93	684	2.199	3,21
30 bis unter 35	365	1.307	3,58	171	614	3,59	536	1.921	3,58
35 bis unter 40	479	1.823	3,81	187	1.274	6,81	666	3.097	4,65
40 bis unter 45	675	2.838	4,20	319	1.238	3,88	994	4.076	4,10
45 bis unter 50	993	3.979	4,01	594	2.413	4,06	1.587	6.392	4,03
50 bis unter 55	974	4.369	4,49	779	3.740	4,80	1.753	8.109	4,63
55 bis unter 60	905	4.466	4,93	973	5.739	5,90	1.878	10.205	5,43
60 bis unter 65	1.094	5.914	5,41	1.217	6.790	5,58	2.311	12.704	5,50
65 bis unter 70	1.265	7.069	5,59	1.870	11.223	6,00	3.135	18.292	5,83
70 bis unter 75	2.141	13.908	6,50	3.281	24.709	7,53	5.422	38.617	7,12
75 bis unter 80	2.347	18.704	7,97	2.864	21.620	7,55	5.211	40.324	7,74
80 und älter	5.200	43.400	8,35	4.109	33.937	8,26	9.309	77.337	8,31
Zusammen	18.187	113.611	6,25	17.037	115.376	6,77	35.224	228.987	6,50
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	5	18	3,60				5	18	3,60
15 bis unter 20	296	911	3,08				296	911	3,08
20 bis unter 25	1.176	3.915	3,33				1.176	3.915	3,33
25 bis unter 30	1.410	4.852	3,44				1.410	4.852	3,44
30 bis unter 35	940	3.373	3,59				940	3.373	3,59
35 bis unter 40	390	1.454	3,73				390	1.454	3,73
40 bis unter 45	90	299	3,32				90	299	3,32
45 bis unter 50	4	5	1,25				4	5	1,25
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	4.311	14.827	3,44	0	0		4.311	14.827	3,44
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	561	6.963	12,41	782	10.061	12,87	1.343	17.024	12,68
15 bis unter 20				1	3	3,00	1	3	3,00
20 bis unter 25	2	4	2,00				2	4	2,00
25 bis unter 30	1	3	3,00				1	3	3,00
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	564	6.970	12,36	783	10.064	12,85	1.347	17.034	12,65
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	250	1.670	6,68	440	2.573	5,85	690	4.243	6,15
15 bis unter 20	50	239	4,78	37	172	4,65	87	411	4,72
20 bis unter 25	55	236	4,29	29	146	5,03	84	382	4,55
25 bis unter 30	33	142	4,30	27	116	4,30	60	258	4,30
30 bis unter 35	26	128	4,92	11	77	7,00	37	205	5,54
35 bis unter 40	21	89	4,24	8	28	3,50	29	117	4,03
40 bis unter 45	25	196	7,84	9	74	8,22	34	270	7,94
45 bis unter 50	34	190	5,59	24	113	4,71	58	303	5,22
50 bis unter 55	32	140	4,38	22	157	7,14	54	297	5,50
55 bis unter 60	39	201	5,15	16	120	7,50	55	321	5,84
60 bis unter 65	36	247	6,86	17	74	4,35	53	321	6,06

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	26	220	8,46	22	137	6,23	48	357	7,44
70 bis unter 75	44	312	7,09	36	306	8,50	80	618	7,72
75 bis unter 80	22	193	8,77	22	185	8,41	44	378	8,59
80 und älter	11	66	6,00	14	111	7,93	25	177	7,08
Zusammen	704	4.269	6,06	734	4.389	5,98	1.438	8.658	6,02
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	759	1.793	2,36	716	1.823	2,55	1.475	3.616	2,45
15 bis unter 20	548	1.265	2,31	243	545	2,24	791	1.810	2,29
20 bis unter 25	468	1.115	2,38	331	778	2,35	799	1.893	2,37
25 bis unter 30	267	685	2,57	235	595	2,53	502	1.280	2,55
30 bis unter 35	213	636	2,99	180	472	2,62	393	1.108	2,82
35 bis unter 40	212	666	3,14	199	517	2,60	411	1.183	2,88
40 bis unter 45	352	1.251	3,55	361	1.283	3,55	713	2.534	3,55
45 bis unter 50	516	1.761	3,41	611	1.886	3,09	1.127	3.647	3,24
50 bis unter 55	607	2.123	3,50	758	2.618	3,45	1.365	4.741	3,47
55 bis unter 60	653	2.765	4,23	804	3.044	3,79	1.457	5.809	3,99
60 bis unter 65	825	3.546	4,30	897	3.869	4,31	1.722	7.415	4,31
65 bis unter 70	967	4.895	5,06	1.178	5.744	4,88	2.145	10.639	4,96
70 bis unter 75	1.923	11.284	5,87	2.337	12.648	5,41	4.260	23.932	5,62
75 bis unter 80	2.513	17.514	6,97	2.191	13.401	6,12	4.704	30.915	6,57
80 und älter	5.837	47.068	8,06	3.385	22.472	6,64	9.222	69.540	7,54
Zusammen	16.660	98.367	5,90	14.426	71.695	4,97	31.086	170.062	5,47
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	810	1.852	2,29	1.127	2.766	2,45	1.937	4.618	2,38
15 bis unter 20	385	1.040	2,70	660	2.121	3,21	1.045	3.161	3,02
20 bis unter 25	424	1.194	2,82	839	3.066	3,65	1.263	4.260	3,37
25 bis unter 30	289	946	3,27	557	2.023	3,63	846	2.969	3,51
30 bis unter 35	188	812	4,32	335	1.442	4,30	523	2.254	4,31
35 bis unter 40	218	791	3,63	313	1.706	5,45	531	2.497	4,70
40 bis unter 45	338	1.628	4,82	558	2.764	4,95	896	4.392	4,90
45 bis unter 50	580	3.283	5,66	859	5.094	5,93	1.439	8.377	5,82
50 bis unter 55	884	5.484	6,20	1.166	8.179	7,01	2.050	13.663	6,66
55 bis unter 60	1.082	7.555	6,98	1.264	10.515	8,32	2.346	18.070	7,70
60 bis unter 65	1.390	10.974	7,89	1.476	12.782	8,66	2.866	23.756	8,29
65 bis unter 70	1.923	16.820	8,75	1.795	18.186	10,13	3.718	35.006	9,42
70 bis unter 75	3.735	38.182	10,22	3.224	32.680	10,14	6.959	70.862	10,18
75 bis unter 80	5.199	56.842	10,93	2.990	31.958	10,69	8.189	88.800	10,84
80 und älter	15.599	175.225	11,23	5.263	55.823	10,61	20.862	231.048	11,08
Zusammen	33.044	322.628	9,76	22.426	191.105	8,52	55.470	513.733	9,26
Insgesamt	323.484	2.822.940	8,73	314.854	2.630.280	8,35	638.338	5.453.220	8,54

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	152,69	506,61	3,32	169,82	605,22	3,56	161,45	557,06	3,45
15 bis unter 20	77,99	322,61	4,14	41,02	161,3	3,93	58,51	237,6	4,06
20 bis unter 25	34,62	115,92	3,35	26,04	102,7	3,94	30,21	109,13	3,61
25 bis unter 30	20,19	57,63	2,85	20,61	86,15	4,18	20,41	72,55	3,56
30 bis unter 35	19,53	90,1	4,61	17,95	88,78	4,95	18,68	89,39	4,79
35 bis unter 40	14,37	74,18	5,16	18,65	149,7	8,03	16,62	113,85	6,85
40 bis unter 45	22,16	122,27	5,52	22,14	165,6	7,48	22,15	145,79	6,58
45 bis unter 50	22,44	144,26	6,43	21,63	151,15	6,99	21,99	148,15	6,74
50 bis unter 55	29,63	194,77	6,57	27,41	231,02	8,43	28,39	215,02	7,57
55 bis unter 60	33,98	258,33	7,60	35,06	350,97	10,01	34,57	309,06	8,94
60 bis unter 65	54,18	511,51	9,44	55,18	561,33	10,17	54,71	537,65	9,83
65 bis unter 70	86,18	781,58	9,07	101,79	1103,09	10,84	94,07	944,05	10,04
70 bis unter 75	111,38	1124,11	10,09	141,25	1567,63	11,10	126,97	1355,63	10,68
75 bis unter 80	160,71	1699,9	10,58	177,89	2005,49	11,27	168,47	1838,01	10,91
80 und älter	256,08	2577,14	10,06	283,69	3019,04	10,64	265,56	2729,01	10,28
Zusammen	116,09	1028,13	8,86	109,97	1041,32	9,47	113,13	1034,52	9,14
II. Neubildungen									
bis unter 15	39,37	259,13	6,58	38,85	191,71	4,93	39,1	224,64	5,74
15 bis unter 20	43,98	255,96	5,82	16,96	160,06	9,44	29,74	205,42	6,91
20 bis unter 25	25,63	132,22	5,16	16,39	68,95	4,21	20,88	99,72	4,77
25 bis unter 30	22,95	103,21	4,50	18,24	85,55	4,69	20,49	93,97	4,59
30 bis unter 35	42,61	200,85	4,71	13,94	92,02	6,60	27,2	142,35	5,23
35 bis unter 40	82,8	569,97	6,88	26,68	190,31	7,13	53,33	370,56	6,95
40 bis unter 45	135,42	668,28	4,93	49,19	299,72	6,09	88,61	468,2	5,28
45 bis unter 50	169,52	1015,22	5,99	77,06	583,35	7,57	117,29	771,28	6,58
50 bis unter 55	201,86	1477,03	7,32	156,36	1241,7	7,94	176,44	1345,56	7,63
55 bis unter 60	243,8	1833,61	7,52	270,36	2196,14	8,12	258,35	2032,15	7,87
60 bis unter 65	311,44	2440,21	7,84	419,48	3511,79	8,37	368,12	3002,4	8,16
65 bis unter 70	512,05	4396,2	8,59	854,36	7386,53	8,65	685,04	5907,33	8,62
70 bis unter 75	520,62	4753,38	9,13	1019,76	8732,27	8,56	781,18	6830,4	8,74
75 bis unter 80	517,9	4986,57	9,63	909,97	8108,6	8,91	695,09	6397,52	9,20
80 und älter	399,91	4186,9	10,47	840,82	7914,84	9,41	551,43	5468,07	9,92
Zusammen	336,16	2944,35	8,76	497,11	4290,71	8,63	414,12	3596,46	8,68
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	9,56	81,22	8,50	13,5	65,67	4,86	11,57	73,26	6,33
15 bis unter 20	7,56	35,39	4,68	3,39	11,41	3,36	5,36	22,75	4,24
20 bis unter 25	4,24	43,62	10,28	1,29	10,77	8,37	2,72	26,75	9,82
25 bis unter 30	3,74	15,63	4,17	2,08	11,27	5,43	2,87	13,35	4,65
30 bis unter 35	2,89	17,31	6,00	2,1	9,36	4,45	2,46	13,03	5,29
35 bis unter 40	6,79	35,52	5,23	3,78	17,94	4,75	5,21	26,29	5,05
40 bis unter 45	6,95	38,69	5,57	3,8	26,73	7,04	5,24	32,2	6,15
45 bis unter 50	7,95	43,47	5,47	5,43	35,86	6,60	6,53	39,17	6,00
50 bis unter 55	6,98	40,55	5,81	9,34	72,97	7,81	8,3	58,66	7,07
55 bis unter 60	7,89	48,39	6,13	8,13	53,77	6,62	8,02	51,34	6,40
60 bis unter 65	15,34	119,28	7,77	16,84	137,62	8,17	16,13	128,9	7,99
65 bis unter 70	28,33	214,49	7,57	31,36	199,65	6,37	29,86	206,99	6,93
70 bis unter 75	44,12	345,39	7,83	43,24	347,58	8,04	43,66	346,54	7,94
75 bis unter 80	62,62	474,52	7,58	60,88	507,18	8,33	61,83	489,28	7,91
80 und älter	96,46	716,02	7,42	91,71	718,38	7,83	94,83	716,84	7,56
Zusammen	37,88	279,84	7,39	30,25	231,02	7,64	34,18	256,19	7,49
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	32,87	157,85	4,80	34,84	210,86	6,05	33,88	184,97	5,46
15 bis unter 20	32,98	161,82	4,91	24,67	108,87	4,41	28,6	133,92	4,68
20 bis unter 25	19,69	102,01	5,18	10,29	60,91	5,92	14,86	80,9	5,44
25 bis unter 30	20,02	96,37	4,81	6,82	39	5,72	13,11	66,35	5,06
30 bis unter 35	31,74	170	5,36	12,98	92,21	7,10	21,66	128,19	5,92
35 bis unter 40	45,71	254,42	5,57	18,89	106,72	5,65	31,62	176,85	5,59
40 bis unter 45	48,08	271,78	5,65	25,31	167,34	6,61	35,72	215,08	6,02
45 bis unter 50	43,34	227,23	5,24	28,45	257,45	9,05	34,93	244,3	6,99
50 bis unter 55	49,9	264,04	5,29	36,13	368,78	10,21	42,21	322,56	7,64
55 bis unter 60	58	359,47	6,20	50,65	490,82	9,69	53,98	431,41	7,99
60 bis unter 65	74,92	526,62	7,03	70,82	731,86	10,33	72,77	634,3	8,72
65 bis unter 70	107,99	826,82	7,66	126,76	1404,82	11,08	117,47	1118,91	9,52
70 bis unter 75	133,49	1204,8	9,03	142,29	1527,8	10,74	138,08	1373,41	9,95
75 bis unter 80	184,36	1606,42	8,71	171,57	1805	10,52	178,58	1696,16	9,50
80 und älter	324,9	2769,23	8,52	274,91	2571,62	9,35	307,72	2701,32	8,78
Zusammen	137,92	1088,28	7,89	104,5	1025,2	9,81	121,73	1057,72	8,69
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	107,97	2869,4	26,58	126,59	4605,37	36,38	117,5	3757,59	31,98

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	271,77	6068,16	22,33	205,09	3104,39	15,14	236,63	4506,35	19,04
20 bis unter 25	150,21	3812,76	25,38	132,75	2580,76	19,44	141,24	3179,96	22,51
25 bis unter 30	107,61	2849,72	26,48	137,9	2705,58	19,62	123,46	2774,29	22,47
30 bis unter 35	110,97	3241,75	29,21	115,32	2191,19	19,00	113,3	2677,01	23,63
35 bis unter 40	153,59	4113,31	26,78	137,42	2626,09	19,11	145,1	3332,18	22,96
40 bis unter 45	136,92	3726,45	27,22	167,02	3120,39	18,68	153,26	3397,44	22,17
45 bis unter 50	131,18	3469,99	26,45	153,12	2987,8	19,51	143,58	3197,63	22,27
50 bis unter 55	135,63	3632,75	26,78	162,41	3133,13	19,29	150,59	3353,63	22,27
55 bis unter 60	120,47	3165,31	26,27	133,81	2581,32	19,29	127,78	2845,48	22,27
60 bis unter 65	95,66	2519,93	26,34	101,34	1724,4	17,02	98,64	2102,56	21,32
65 bis unter 70	112,14	2691,69	24,00	117,03	2024,54	17,30	114,61	2354,55	20,54
70 bis unter 75	126,36	3062,36	24,24	113,15	1951,16	17,24	119,46	2482,31	20,78
75 bis unter 80	139,37	2972,77	21,33	111,67	1837,08	16,45	126,85	2459,52	19,39
80 und älter	175,94	2922,55	16,61	170,03	2490,27	14,65	173,91	2773,99	15,95
Zusammen	168,97	3990,89	23,62	184,16	3471,29	18,85	176,33	3739,22	21,21
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	58,48	249,96	4,27	60,38	247,34	4,10	59,45	248,62	4,18
15 bis unter 20	73,52	348,73	4,74	45,34	360,83	7,96	58,67	355,11	6,05
20 bis unter 25	46	219,63	4,77	27,96	168,27	6,02	36,73	193,25	5,26
25 bis unter 30	31,09	176,63	5,68	31,29	168,59	5,39	31,19	172,42	5,53
30 bis unter 35	37,06	154,91	4,18	36,27	142,81	3,94	36,64	148,4	4,05
35 bis unter 40	48,85	330,96	6,78	43,92	218,17	4,97	46,26	271,72	5,87
40 bis unter 45	49,02	251,69	5,13	69,28	256,54	3,70	60,02	254,32	4,24
45 bis unter 50	66,17	367,26	5,55	76,07	340,03	4,47	71,76	351,88	4,90
50 bis unter 55	70,07	458,36	6,54	101,9	440,06	4,32	87,85	448,14	5,10
55 bis unter 60	79,86	461,75	5,78	112,74	536,66	4,76	97,86	502,77	5,14
60 bis unter 65	103,57	604,3	5,83	137,83	736,64	5,34	121,55	673,73	5,54
65 bis unter 70	142,1	980,35	6,90	220,71	1419,05	6,43	181,82	1202,04	6,61
70 bis unter 75	180,19	1368,14	7,59	234,81	1711,81	7,29	208,7	1547,54	7,42
75 bis unter 80	204,1	1789,07	8,77	269,63	2232,83	8,28	233,71	1989,62	8,51
80 und älter	237,1	2152,84	9,08	264,78	2432,43	9,19	246,62	2248,93	9,12
Zusammen	145,63	1095,72	7,52	173,66	1148,1	6,61	159,21	1121,09	7,04
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	10,13	21,02	2,08	10,94	25,9	2,37	10,55	23,52	2,23
15 bis unter 20	8,93	39,85	4,46	4,63	16,96	3,67	6,66	27,79	4,17
20 bis unter 25	7,64	22,91	3,00	5,63	22,18	3,94	6,6	22,54	3,41
25 bis unter 30	3,42	14,49	4,24	3,56	14,38	4,04	3,49	14,43	4,13
30 bis unter 35	5,1	18,2	3,57	4,96	18,33	3,69	5,03	18,27	3,63
35 bis unter 40	9,66	30,04	3,11	6,14	21,25	3,46	7,81	25,42	3,25
40 bis unter 45	10,71	31,18	2,91	11,55	34,95	3,03	11,16	33,23	2,98
45 bis unter 50	13,46	44,24	3,29	14,32	42,48	2,97	13,95	43,25	3,10
50 bis unter 55	19,38	67,36	3,48	19,22	68,97	3,59	19,29	68,26	3,54
55 bis unter 60	30,78	92,33	3,00	21,55	68,61	3,18	25,72	79,34	3,08
60 bis unter 65	45,67	125,15	2,74	45,29	152,06	3,36	45,47	139,27	3,06
65 bis unter 70	104,43	304,23	2,91	95,98	290,26	3,02	100,16	297,17	2,97
70 bis unter 75	153,74	416,58	2,71	133,3	391,1	2,93	143,07	403,28	2,82
75 bis unter 80	183,96	500,67	2,72	161,24	465,98	2,89	173,69	484,99	2,79
80 und älter	153,67	428,19	2,79	159	456,3	2,87	155,5	437,85	2,82
Zusammen	87,26	244,81	2,81	72,12	215,98	2,99	79,93	230,85	2,89
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	20,83	74,34	3,57	22,25	136,62	6,14	21,56	106,21	4,93
15 bis unter 20	12,71	42,6	3,35	6,17	19,12	3,10	9,26	30,23	3,26
20 bis unter 25	9,34	39,38	4,22	7,88	26,68	3,39	8,59	32,85	3,83
25 bis unter 30	5,21	30,44	5,84	4,45	16,01	3,60	4,81	22,89	4,76
30 bis unter 35	7,55	34,84	4,62	8,4	33,6	4,00	8,01	34,18	4,27
35 bis unter 40	8,62	35,26	4,09	9,21	35,42	3,85	8,93	35,34	3,96
40 bis unter 45	13,34	63,3	4,75	12,49	54,57	4,37	12,88	58,56	4,55
45 bis unter 50	18,59	77,32	4,16	12,15	55,42	4,56	14,95	64,95	4,34
50 bis unter 55	16,11	73,11	4,54	14,42	60,43	4,19	15,16	66,02	4,35
55 bis unter 60	22,65	94,84	4,19	17,39	76,64	4,41	19,77	84,87	4,29
60 bis unter 65	29,01	126,83	4,37	23,24	111,11	4,78	25,98	118,58	4,56
65 bis unter 70	38,27	175,04	4,57	35,86	192,83	5,38	37,05	184,03	4,97
70 bis unter 75	42,57	241,97	5,68	30,08	164,8	5,48	36,05	201,69	5,59
75 bis unter 80	39,18	211,61	5,40	29,65	163,31	5,51	34,87	189,78	5,44
80 und älter	27,28	177,36	6,50	30,72	218,87	7,12	28,46	191,62	6,73
Zusammen	29,25	148,8	5,09	25,5	132,83	5,21	27,43	141,06	5,14
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	18,73	63,64	3,40	17,15	76,43	4,46	17,92	70,18	3,92
15 bis unter 20	41,57	189,31	4,55	28,99	155,44	5,36	34,94	171,46	4,91
20 bis unter 25	21,56	89,96	4,17	21,21	114,91	5,42	21,38	102,77	4,81

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	18,88	81,72	4,33	17,64	75,77	4,29	18,24	78,61	4,31
30 bis unter 35	29,52	202,85	6,87	32,27	185,96	5,76	30,99	193,77	6,25
35 bis unter 40	42,32	220,2	5,20	49,35	269,17	5,45	46,01	245,92	5,35
40 bis unter 45	77,2	494,54	6,41	96,64	494,89	5,12	87,75	494,73	5,64
45 bis unter 50	105,41	576,79	5,47	155,89	887,53	5,69	133,92	752,31	5,62
50 bis unter 55	151,06	913,79	6,05	253,89	1620,18	6,38	208,51	1308,42	6,28
55 bis unter 60	214,4	1308,13	6,10	380,26	2563,93	6,74	305,23	1995,87	6,54
60 bis unter 65	355,43	2330,28	6,56	593,81	4456,86	7,51	480,49	3445,97	7,17
65 bis unter 70	687,38	4756,21	6,92	1101,35	8455,93	7,68	896,58	6625,82	7,39
70 bis unter 75	921,81	7261,54	7,88	1339,15	11278,42	8,42	1139,67	9358,38	8,21
75 bis unter 80	1221,47	10914,77	8,94	1539,99	14225,57	9,24	1365,42	12411,03	9,09
80 und älter	1623,6	16069,76	9,90	1908,04	18879,55	9,89	1721,36	17035,4	9,90
Zusammen	685,48	5952,44	8,68	792,07	6707,94	8,47	737,1	6318,37	8,57
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	252,06	966,98	3,84	336,9	1281,76	3,80	295,47	1128,03	3,82
15 bis unter 20	129,87	549,37	4,23	87,28	350,04	4,01	107,43	444,33	4,14
20 bis unter 25	80,45	331,65	4,12	56,25	238,18	4,23	68,02	283,64	4,17
25 bis unter 30	49,82	226,77	4,55	42,56	189,94	4,46	46,02	207,5	4,51
30 bis unter 35	44,61	203,07	4,55	42,19	198,56	4,71	43,31	200,64	4,63
35 bis unter 40	40,49	191,21	4,72	48,17	244,62	5,08	44,52	219,26	4,92
40 bis unter 45	50,15	273,66	5,46	57,57	313,64	5,45	54,18	295,36	5,45
45 bis unter 50	51,68	274,42	5,31	55,52	329,07	5,93	53,85	305,29	5,67
50 bis unter 55	69,73	474,02	6,80	74,04	485,72	6,56	72,14	480,55	6,66
55 bis unter 60	93,7	702,92	7,50	110,85	857,01	7,73	103,09	787,3	7,64
60 bis unter 65	122,75	1019,79	8,31	181,39	1605,57	8,85	153,52	1327,11	8,64
65 bis unter 70	189,42	1705,56	9,00	346,45	3162,77	9,13	268,77	2441,94	9,09
70 bis unter 75	207,88	2070,19	9,96	452,12	4246,03	9,39	335,38	3206	9,56
75 bis unter 80	258	2523,8	9,78	500,86	5201,52	10,39	367,75	3733,94	10,15
80 und älter	437,97	4313,7	9,85	867,04	8746,31	10,09	585,43	5837,05	9,97
Zusammen	214,79	1829,25	8,52	317,98	2787,66	8,77	264,77	2293,46	8,66
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	114,85	410,3	3,57	121,48	434,67	3,58	118,24	422,77	3,58
15 bis unter 20	233,29	869,24	3,73	110,1	373,48	3,39	168,37	607,99	3,61
20 bis unter 25	133,75	512,58	3,83	92,57	363,54	3,93	112,6	436,02	3,87
25 bis unter 30	85,63	322,82	3,77	79,92	310,64	3,89	82,64	316,45	3,83
30 bis unter 35	91,21	391,49	4,29	75,99	326,66	4,30	83,03	356,64	4,30
35 bis unter 40	120,94	578,32	4,78	116,64	460,43	3,95	118,68	516,4	4,35
40 bis unter 45	138,24	649,31	4,70	145,83	724,7	4,97	142,36	690,24	4,85
45 bis unter 50	150,93	828	5,49	159,55	839,61	5,26	155,8	834,56	5,36
50 bis unter 55	160,18	900,27	5,62	191,87	1127,53	5,88	177,88	1027,23	5,77
55 bis unter 60	190,6	1238,46	6,50	235,3	1430,33	6,08	215,08	1343,54	6,25
60 bis unter 65	247,67	1617,5	6,53	305,54	1953,79	6,39	278,03	1793,93	6,45
65 bis unter 70	374,1	2641,4	7,06	493,25	3242,49	6,57	434,31	2945,15	6,78
70 bis unter 75	433,01	3170,33	7,32	536,23	3696,28	6,89	486,89	3444,88	7,08
75 bis unter 80	526,62	4276	8,12	570,48	4293,49	7,53	546,44	4283,9	7,84
80 und älter	657,34	5526,26	8,41	716,36	5748,99	8,03	677,62	5602,81	8,27
Zusammen	375,34	2685,62	7,16	393,56	2591,69	6,59	384,17	2640,12	6,87
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	36,5	167,98	4,60	30,83	115,1	3,73	33,6	140,92	4,19
15 bis unter 20	45,7	157,01	3,44	46,26	181,03	3,91	45,99	169,67	3,69
20 bis unter 25	28,17	113,89	4,04	39,54	141,27	3,57	34,01	127,95	3,76
25 bis unter 30	14,98	56,33	3,76	27,28	97,12	3,56	21,42	77,68	3,63
30 bis unter 35	16,42	88,33	5,38	25,2	113,41	4,50	21,14	101,81	4,82
35 bis unter 40	21,94	112,58	5,13	23,61	131,99	5,59	22,82	122,78	5,38
40 bis unter 45	22,91	132,98	5,80	25,78	157,69	6,12	24,47	146,39	5,98
45 bis unter 50	24,11	205,43	8,52	24,01	155,79	6,49	24,05	177,39	7,38
50 bis unter 55	25,35	187,33	7,39	26,25	202,01	7,69	25,85	195,53	7,56
55 bis unter 60	25,17	223,32	8,87	31	250,42	8,08	28,36	238,16	8,40
60 bis unter 65	29,85	261,09	8,75	34,65	332,69	9,60	32,37	298,66	9,23
65 bis unter 70	39,9	352,74	8,84	49,95	532,89	10,67	44,98	443,78	9,87
70 bis unter 75	47,22	470,1	9,96	55,82	584,95	10,48	51,71	530,05	10,25
75 bis unter 80	57,11	655,87	11,48	64,16	665,38	10,37	60,29	660,17	10,95
80 und älter	78,19	918,78	11,75	72,69	721,99	9,93	76,3	851,15	11,16
Zusammen	48,7	449,97	9,24	52,67	429,83	8,16	50,62	440,21	8,70
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	40,9	217,86	5,33	38,31	196,45	5,13	39,57	206,9	5,23
15 bis unter 20	80,05	337,73	4,22	52,74	251,35	4,77	65,66	292,21	4,45
20 bis unter 25	52,11	210,12	4,03	56,41	231,75	4,11	54,32	221,23	4,07
25 bis unter 30	48,02	227,42	4,74	53,38	252,22	4,72	50,83	240,4	4,73
30 bis unter 35	70,57	334,45	4,74	60,71	277,22	4,57	65,27	303,68	4,65

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	121,99	676,02	5,54	110,5	530,55	4,80	115,95	599,62	5,17
40 bis unter 45	179,19	996,98	5,56	163,22	803,15	4,92	170,52	891,75	5,23
45 bis unter 50	213,64	1324,01	6,20	190,96	1062,19	5,56	200,83	1176,12	5,86
50 bis unter 55	264,49	1572,21	5,94	221,23	1343,69	6,07	240,33	1444,54	6,01
55 bis unter 60	307,98	2136,33	6,94	265,63	1688,4	6,36	284,79	1891,02	6,64
60 bis unter 65	352,56	2633,09	7,47	310,86	2157,89	6,94	330,68	2383,78	7,21
65 bis unter 70	544,09	4368,61	8,03	434,01	3476,55	8,01	488,46	3917,82	8,02
70 bis unter 75	640,37	5735,22	8,96	458,46	3935,82	8,58	545,41	4795,91	8,79
75 bis unter 80	642,85	6487,29	10,09	427,34	4068,58	9,52	545,45	5394,2	9,89
80 und älter	445,04	4953,07	11,13	354,24	3755,77	10,60	413,84	4541,59	10,97
Zusammen	404,45	3488,61	8,63	326,49	2490,66	7,63	366,69	3005,25	8,20
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	50,26	206,77	4,11	39,03	113,27	2,90	44,52	158,93	3,57
15 bis unter 20	138,8	462,1	3,33	29,61	79,57	2,69	81,26	260,52	3,21
20 bis unter 25	98,78	296,51	3,00	28,77	106,23	3,69	62,82	198,78	3,16
25 bis unter 30	81,4	270,24	3,32	27,28	79,92	2,93	53,08	170,64	3,21
30 bis unter 35	81	290,06	3,58	32,65	117,22	3,59	55,01	197,15	3,58
35 bis unter 40	125,12	476,19	3,81	44,15	300,81	6,81	82,59	384,08	4,65
40 bis unter 45	126,78	533,05	4,20	50,45	195,81	3,88	85,35	349,97	4,10
45 bis unter 50	127,34	510,24	4,01	58,68	238,38	4,06	88,56	356,68	4,03
50 bis unter 55	109,72	492,15	4,49	69,32	332,83	4,80	87,15	403,15	4,63
55 bis unter 60	103,54	510,94	4,93	91,95	542,33	5,90	97,19	528,13	5,43
60 bis unter 65	131,15	708,95	5,41	132,19	737,51	5,58	131,69	723,93	5,50
65 bis unter 70	187,64	1048,58	5,59	271,53	1629,59	6,00	230,03	1342,19	5,83
70 bis unter 75	221,21	1436,95	6,50	310,4	2337,63	7,53	267,77	1907,12	7,12
75 bis unter 80	235,16	1874,04	7,97	348	2627,01	7,55	286,15	2214,33	7,74
80 und älter	306,4	2557,23	8,35	462,38	3818,9	8,26	360	2990,82	8,31
Zusammen	202,8	1266,88	6,25	202,25	1369,68	6,77	202,54	1316,68	6,50
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	0,96	3,44	3,60				0,47	1,68	3,60
15 bis unter 20	101,7	312,99	3,08				48,11	148,06	3,08
20 bis unter 25	199,6	664,48	3,33				97,08	323,18	3,33
25 bis unter 30	229,54	789,88	3,44				109,41	376,51	3,44
30 bis unter 35	208,62	748,57	3,59				96,47	346,17	3,59
35 bis unter 40	101,87	379,8	3,73				48,37	180,32	3,73
40 bis unter 45	16,9	56,16	3,32				7,73	25,67	3,32
45 bis unter 50	0,51	0,64	1,25				0,22	0,28	1,25
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	48,07	165,34	3,44	0	0		24,79	85,26	3,44
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	107,21	1330,65	12,41	142,64	1835,18	12,87	125,34	1588,79	12,68
15 bis unter 20				0,31	0,93	3,00	0,16	0,49	3,00
20 bis unter 25	0,34	0,68	2,00				0,17	0,33	2,00
25 bis unter 30	0,16	0,49	3,00				0,08	0,23	3,00
30 bis unter 35									
35 bis unter 40									
40 bis unter 45									
45 bis unter 50									
50 bis unter 55									
55 bis unter 60									
60 bis unter 65									
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter									
Zusammen	6,29	77,72	12,36	9,3	119,47	12,85	7,75	97,95	12,65
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	47,78	319,14	6,68	80,26	469,33	5,85	64,4	395,98	6,15
15 bis unter 20	17,18	82,11	4,78	11,41	53,05	4,65	14,14	66,8	4,72
20 bis unter 25	9,34	40,06	4,29	4,66	23,46	5,03	6,93	31,53	4,55
25 bis unter 30	5,37	23,12	4,30	4	17,2	4,30	4,66	20,02	4,30
30 bis unter 35	5,77	28,41	4,92	2,1	14,7	7,00	3,8	21,04	5,54
35 bis unter 40	5,49	23,25	4,24	1,89	6,61	3,50	3,6	14,51	4,03
40 bis unter 45	4,7	36,81	7,84	1,42	11,7	8,22	2,92	23,18	7,94

KBS

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	4,36	24,36	5,59	2,37	11,16	4,71	3,24	16,91	5,22
50 bis unter 55	3,6	15,77	4,38	1,96	13,97	7,14	2,68	14,77	5,50
55 bis unter 60	4,46	23	5,15	1,51	11,34	7,50	2,85	16,61	5,84
60 bis unter 65	4,32	29,61	6,86	1,85	8,04	4,35	3,02	18,29	6,06
65 bis unter 70	3,86	32,63	8,46	3,19	19,89	6,23	3,52	26,2	7,44
70 bis unter 75	4,55	32,24	7,09	3,41	28,95	8,50	3,95	30,52	7,73
75 bis unter 80	2,2	19,34	8,77	2,67	22,48	8,41	2,42	20,76	8,59
80 und älter	0,65	3,89	6,00	1,58	12,49	7,93	0,97	6,85	7,08
Zusammen	7,85	47,6	6,06	8,71	52,1	5,98	8,27	49,78	6,02
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	145,05	342,65	2,36	130,6	332,52	2,55	137,66	337,47	2,45
15 bis unter 20	188,28	434,62	2,31	74,94	168,08	2,24	128,55	294,16	2,29
20 bis unter 25	79,43	189,25	2,38	53,2	125,04	2,35	65,96	156,27	2,37
25 bis unter 30	43,47	111,51	2,57	34,84	88,22	2,53	38,95	99,33	2,55
30 bis unter 35	47,27	141,15	2,99	34,37	90,11	2,62	40,33	113,71	2,82
35 bis unter 40	55,38	173,97	3,14	46,99	122,07	2,60	50,97	146,71	2,88
40 bis unter 45	66,11	234,97	3,55	57,1	202,92	3,55	61,22	217,57	3,55
45 bis unter 50	66,17	225,82	3,41	60,36	186,32	3,09	62,89	203,51	3,24
50 bis unter 55	68,38	239,15	3,50	67,46	232,98	3,45	67,86	235,7	3,47
55 bis unter 60	74,71	316,34	4,23	75,98	287,65	3,79	75,4	300,63	3,99
60 bis unter 65	98,9	425,08	4,30	97,43	420,24	4,31	98,13	422,54	4,31
65 bis unter 70	143,44	726,1	5,06	171,05	834,04	4,88	157,39	780,64	4,96
70 bis unter 75	198,68	1165,85	5,87	221,1	1196,58	5,41	210,38	1181,89	5,62
75 bis unter 80	251,79	1754,8	6,97	266,22	1628,33	6,12	258,31	1697,65	6,57
80 und älter	343,93	2773,36	8,06	380,91	2528,75	6,64	356,64	2689,29	7,54
Zusammen	185,78	1096,9	5,90	171,26	851,13	4,97	178,74	977,86	5,47
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	154,79	353,92	2,29	205,57	504,53	2,45	180,77	430,98	2,38
15 bis unter 20	132,28	357,31	2,70	203,55	654,12	3,21	169,83	513,72	3,02
20 bis unter 25	71,96	202,65	2,82	134,84	492,75	3,65	104,26	351,66	3,37
25 bis unter 30	47,05	154	3,27	82,59	299,96	3,63	65,65	230,39	3,51
30 bis unter 35	41,72	180,21	4,32	63,96	275,31	4,30	53,68	231,33	4,31
35 bis unter 40	56,94	206,62	3,63	73,9	402,81	5,45	65,85	309,67	4,70
40 bis unter 45	63,48	305,78	4,82	88,25	437,16	4,95	76,93	377,1	4,90
45 bis unter 50	74,38	420,99	5,66	84,86	503,24	5,93	80,3	467,45	5,82
50 bis unter 55	99,58	617,76	6,20	103,76	727,86	7,01	101,92	679,27	6,66
55 bis unter 60	123,79	864,35	6,98	119,45	993,65	8,32	121,41	935,16	7,70
60 bis unter 65	166,63	1315,53	7,89	160,32	1388,34	8,66	163,32	1353,73	8,29
65 bis unter 70	285,25	2494,99	8,75	260,64	2640,63	10,13	272,81	2568,59	9,42
70 bis unter 75	385,89	3944,91	10,22	305,01	3091,74	10,14	343,67	3499,55	10,18
75 bis unter 80	520,91	5695,25	10,93	363,31	3883,16	10,69	449,69	4876,31	10,84
80 und älter	919,13	10324,66	11,23	592,24	6281,71	10,61	806,79	8935,23	11,08
Zusammen	368,48	3597,65	9,76	266,23	2268,7	8,52	318,95	2953,97	9,26
Insgesamt	3607,19	31478,8	8,73	3737,78	31225,31	8,35	3670,44	31356,02	8,54

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	13.391	56.871	4,25	14.869	62.129	4,18	28.260	119.000	4,21
15 bis unter 20	3.188	14.797	4,64	2.126	10.310	4,85	5.314	25.107	4,72
20 bis unter 25	2.945	14.040	4,77	2.233	11.110	4,98	5.178	25.150	4,86
25 bis unter 30	2.698	13.115	4,86	1.949	11.005	5,65	4.647	24.120	5,19
30 bis unter 35	2.257	12.325	5,46	1.949	11.692	6,00	4.206	24.017	5,71
35 bis unter 40	1.834	11.053	6,03	1.653	12.329	7,46	3.487	23.382	6,71
40 bis unter 45	1.869	12.007	6,42	1.932	14.627	7,57	3.801	26.634	7,01
45 bis unter 50	2.649	19.855	7,50	2.548	22.357	8,77	5.197	42.212	8,12
50 bis unter 55	2.975	22.054	7,41	2.959	28.126	9,51	5.934	50.180	8,46
55 bis unter 60	3.103	26.192	8,44	2.977	29.904	10,05	6.080	56.096	9,23
60 bis unter 65	3.298	30.550	9,26	3.337	35.298	10,58	6.635	65.848	9,92
65 bis unter 70	3.348	33.333	9,96	3.475	39.178	11,27	6.823	72.511	10,63
70 bis unter 75	5.515	57.650	10,45	5.303	58.511	11,03	10.818	116.161	10,74
75 bis unter 80	5.916	63.683	10,76	5.295	60.481	11,42	11.211	124.164	11,08
80 und älter	12.631	136.936	10,84	7.502	84.898	11,32	20.133	221.834	11,02
Zusammen	67.617	524.461	7,76	60.107	491.955	8,18	127.724	1.016.416	7,96
II. Neubildungen									
bis unter 15	5.195	42.720	8,22	5.307	42.605	8,03	10.502	85.325	8,12
15 bis unter 20	2.029	14.228	7,01	2.203	17.824	8,09	4.232	32.052	7,57
20 bis unter 25	2.024	13.254	6,55	1.703	13.677	8,03	3.727	26.931	7,23
25 bis unter 30	3.403	21.129	6,21	2.185	18.124	8,29	5.588	39.253	7,02
30 bis unter 35	5.015	30.478	6,08	2.512	20.042	7,98	7.527	50.520	6,71
35 bis unter 40	7.584	52.728	6,95	2.836	22.685	8,00	10.420	75.413	7,24
40 bis unter 45	13.465	100.898	7,49	4.031	34.279	8,50	17.496	135.177	7,73
45 bis unter 50	24.253	187.647	7,74	7.668	69.453	9,06	31.921	257.100	8,05
50 bis unter 55	27.488	227.569	8,28	14.015	131.631	9,39	41.503	359.200	8,65
55 bis unter 60	26.021	241.213	9,27	19.627	180.812	9,21	45.648	422.025	9,25
60 bis unter 65	28.427	273.645	9,63	25.679	249.627	9,72	54.106	523.272	9,67
65 bis unter 70	28.102	281.451	10,02	28.274	277.073	9,80	56.376	558.524	9,91
70 bis unter 75	35.717	378.845	10,61	38.924	388.059	9,97	74.641	766.904	10,27
75 bis unter 80	26.079	289.644	11,11	30.442	308.273	10,13	56.521	597.917	10,58
80 und älter	22.345	254.485	11,39	23.870	244.064	10,22	46.215	498.549	10,79
Zusammen	257.147	2.409.934	9,37	209.276	2.018.228	9,64	466.423	4.428.162	9,49
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	1.088	9.410	8,65	1.359	9.602	7,07	2.447	19.012	7,77
15 bis unter 20	343	2.400	7,00	341	2.903	8,51	684	5.303	7,75
20 bis unter 25	271	1.935	7,14	206	1.777	8,63	477	3.712	7,78
25 bis unter 30	320	2.505	7,83	264	2.307	8,74	584	4.812	8,24
30 bis unter 35	370	2.390	6,46	309	2.141	6,93	679	4.531	6,67
35 bis unter 40	401	2.641	6,59	252	1.896	7,52	653	4.537	6,95
40 bis unter 45	519	3.813	7,35	288	1.930	6,70	807	5.743	7,12
45 bis unter 50	783	5.038	6,43	468	3.464	7,40	1.251	8.502	6,80
50 bis unter 55	950	6.915	7,28	573	4.491	7,84	1.523	11.406	7,49
55 bis unter 60	878	7.538	8,59	688	5.854	8,51	1.566	13.392	8,55
60 bis unter 65	1.133	8.770	7,74	810	6.965	8,60	1.943	15.735	8,10
65 bis unter 70	1.144	9.270	8,10	937	8.158	8,71	2.081	17.428	8,37
70 bis unter 75	1.998	18.014	9,02	1.564	13.084	8,37	3.562	31.098	8,73
75 bis unter 80	2.175	19.934	9,17	1.551	13.780	8,88	3.726	33.714	9,05
80 und älter	5.144	43.019	8,36	2.601	20.937	8,05	7.745	63.956	8,26
Zusammen	17.517	143.592	8,20	12.211	99.289	8,13	29.728	242.881	8,17
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	3.390	23.848	7,03	3.466	24.860	7,17	6.856	48.708	7,10
15 bis unter 20	1.437	10.223	7,11	1.266	9.639	7,61	2.703	19.862	7,35
20 bis unter 25	1.141	8.048	7,05	839	6.009	7,16	1.980	14.057	7,10
25 bis unter 30	1.520	10.521	6,92	790	5.544	7,02	2.310	16.065	6,95
30 bis unter 35	1.940	12.059	6,22	966	8.002	8,28	2.906	20.061	6,90
35 bis unter 40	2.148	14.708	6,85	1.039	7.995	7,69	3.187	22.703	7,12
40 bis unter 45	2.993	18.559	6,20	1.479	11.531	7,80	4.472	30.090	6,73
45 bis unter 50	4.324	26.987	6,24	2.440	20.162	8,26	6.764	47.149	6,97
50 bis unter 55	4.753	31.605	6,65	3.141	29.738	9,47	7.894	61.343	7,77
55 bis unter 60	4.571	33.988	7,44	3.506	33.027	9,42	8.077	67.015	8,30
60 bis unter 65	4.610	34.878	7,57	4.309	45.955	10,66	8.919	80.833	9,06
65 bis unter 70	4.161	32.922	7,91	3.886	42.788	11,01	8.047	75.710	9,41
70 bis unter 75	5.795	50.609	8,73	4.998	56.001	11,20	10.793	106.610	9,88
75 bis unter 80	6.049	57.734	9,54	4.786	53.486	11,18	10.835	111.220	10,26
80 und älter	14.393	132.522	9,21	6.576	66.157	10,06	20.969	198.679	9,47
Zusammen	63.225	499.211	7,90	43.487	420.894	9,68	106.712	920.105	8,62
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	6.795	206.218	30,35	9.361	346.094	36,97	16.156	552.312	34,19
15 bis unter 20	13.235	358.886	27,12	9.571	193.337	20,20	22.806	552.223	24,21

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
20 bis unter 25	12.087	329.211	27,24	10.883	227.893	20,94	22.970	557.104	24,25
25 bis unter 30	12.124	354.028	29,20	11.964	266.699	22,29	24.088	620.727	25,77
30 bis unter 35	12.243	357.234	29,18	12.776	281.286	22,02	25.019	638.520	25,52
35 bis unter 40	12.176	349.089	28,67	11.405	250.255	21,94	23.581	599.344	25,42
40 bis unter 45	14.414	414.086	28,73	12.304	256.217	20,82	26.718	670.303	25,09
45 bis unter 50	19.691	552.558	28,06	16.049	347.226	21,64	35.740	899.784	25,18
50 bis unter 55	18.985	549.564	28,95	15.453	333.764	21,60	34.438	883.328	25,65
55 bis unter 60	13.785	408.019	29,60	11.937	266.658	22,34	25.722	674.677	26,23
60 bis unter 65	9.167	256.542	27,99	7.368	162.993	22,12	16.535	419.535	25,37
65 bis unter 70	6.257	166.326	26,58	4.076	83.501	20,49	10.333	249.827	24,18
70 bis unter 75	7.710	208.915	27,10	4.480	92.542	20,66	12.190	301.457	24,73
75 bis unter 80	6.506	165.919	25,50	3.699	72.479	19,59	10.205	238.398	23,36
80 und älter	9.068	179.351	19,78	4.420	77.003	17,42	13.488	256.354	19,01
Zusammen	174.243	4.855.946	27,87	145.746	3.257.947	22,35	319.989	8.113.893	25,36
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	5.448	36.382	6,68	6.534	43.815	6,71	11.982	80.197	6,69
15 bis unter 20	2.916	16.748	5,74	2.319	14.590	6,29	5.235	31.338	5,99
20 bis unter 25	3.039	17.935	5,90	2.013	13.055	6,49	5.052	30.990	6,13
25 bis unter 30	3.473	22.673	6,53	2.488	14.591	5,86	5.961	37.264	6,25
30 bis unter 35	3.464	23.629	6,82	2.927	17.393	5,94	6.391	41.022	6,42
35 bis unter 40	3.640	25.524	7,01	3.139	19.467	6,20	6.779	44.991	6,64
40 bis unter 45	4.752	32.841	6,91	4.320	26.397	6,11	9.072	59.238	6,53
45 bis unter 50	7.100	51.809	7,30	6.712	40.911	6,10	13.812	92.720	6,71
50 bis unter 55	7.825	56.743	7,25	8.331	51.187	6,14	16.156	107.930	6,68
55 bis unter 60	7.369	53.934	7,32	8.273	52.466	6,34	15.642	106.400	6,80
60 bis unter 65	6.971	54.501	7,82	8.394	58.668	6,99	15.365	113.169	7,37
65 bis unter 70	6.613	56.252	8,51	7.826	62.609	8,00	14.439	118.861	8,23
70 bis unter 75	10.200	94.467	9,26	11.490	99.680	8,68	21.690	194.147	8,95
75 bis unter 80	9.047	88.792	9,81	10.156	96.293	9,48	19.203	185.085	9,64
80 und älter	11.940	118.788	9,95	8.876	89.172	10,05	20.816	207.960	9,99
Zusammen	93.797	751.018	8,01	93.798	700.294	7,47	187.595	1.451.312	7,74
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	1.384	4.859	3,51	1.540	5.291	3,44	2.924	10.150	3,47
15 bis unter 20	416	1.743	4,19	342	1.356	3,96	758	3.099	4,09
20 bis unter 25	518	2.311	4,46	396	1.731	4,37	914	4.042	4,42
25 bis unter 30	632	2.810	4,45	442	1.832	4,14	1.074	4.642	4,32
30 bis unter 35	631	2.972	4,71	616	3.060	4,97	1.247	6.032	4,84
35 bis unter 40	693	3.194	4,61	545	2.441	4,48	1.238	5.635	4,55
40 bis unter 45	924	4.159	4,50	783	3.426	4,38	1.707	7.585	4,44
45 bis unter 50	1.706	7.432	4,36	1.491	6.855	4,60	3.197	14.287	4,47
50 bis unter 55	2.309	9.664	4,19	2.089	9.360	4,48	4.398	19.024	4,33
55 bis unter 60	2.993	12.553	4,19	2.580	11.238	4,36	5.573	23.791	4,27
60 bis unter 65	4.127	16.381	3,97	3.530	15.090	4,27	7.657	31.471	4,11
65 bis unter 70	5.549	21.489	3,87	3.992	16.436	4,12	9.541	37.925	3,97
70 bis unter 75	9.860	37.086	3,76	6.490	25.368	3,91	16.350	62.454	3,82
75 bis unter 80	9.416	33.469	3,55	6.095	23.935	3,93	15.511	57.404	3,70
80 und älter	10.338	37.714	3,65	5.507	20.963	3,81	15.845	58.677	3,70
Zusammen	51.496	197.836	3,84	36.438	148.382	4,07	87.934	346.218	3,94
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	1.818	8.647	4,76	2.301	10.058	4,37	4.119	18.705	4,54
15 bis unter 20	523	2.610	4,99	442	2.042	4,62	965	4.652	4,82
20 bis unter 25	577	2.652	4,60	496	2.367	4,77	1.073	5.019	4,68
25 bis unter 30	756	3.738	4,94	619	2.864	4,63	1.375	6.602	4,80
30 bis unter 35	960	4.618	4,81	678	3.315	4,89	1.638	7.933	4,84
35 bis unter 40	951	4.803	5,05	630	3.077	4,88	1.581	7.880	4,98
40 bis unter 45	1.247	6.485	5,20	945	4.910	5,20	2.192	11.395	5,20
45 bis unter 50	1.846	9.840	5,33	1.292	6.976	5,40	3.138	16.816	5,36
50 bis unter 55	2.076	10.919	5,26	1.537	7.774	5,06	3.613	18.693	5,17
55 bis unter 60	2.034	10.977	5,40	1.423	7.542	5,30	3.457	18.519	5,36
60 bis unter 65	1.959	11.404	5,82	1.537	8.545	5,56	3.496	19.949	5,71
65 bis unter 70	1.674	9.189	5,49	1.311	7.735	5,90	2.985	16.924	5,67
70 bis unter 75	2.245	13.153	5,86	1.651	9.267	5,61	3.896	22.420	5,75
75 bis unter 80	1.677	10.469	6,24	1.225	7.495	6,12	2.902	17.964	6,19
80 und älter	1.497	10.589	7,07	884	5.261	5,95	2.381	15.850	6,66
Zusammen	21.840	120.093	5,50	16.971	89.228	5,26	38.811	209.321	5,39
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	1.415	10.211	7,22	1.618	10.455	6,46	3.033	20.666	6,81
15 bis unter 20	1.407	7.148	5,08	1.309	7.107	5,43	2.716	14.255	5,25
20 bis unter 25	1.503	8.050	5,36	1.454	7.783	5,35	2.957	15.833	5,35
25 bis unter 30	1.849	10.599	5,73	1.835	9.809	5,35	3.684	20.408	5,54
30 bis unter 35	2.263	12.712	5,62	2.514	14.665	5,83	4.777	27.377	5,73

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
35 bis unter 40	3.260	18.841	5,78	3.214	19.088	5,94	6.474	37.929	5,86
40 bis unter 45	5.408	32.612	6,03	6.008	39.048	6,50	11.416	71.660	6,28
45 bis unter 50	9.717	62.031	6,38	12.615	84.790	6,72	22.332	146.821	6,57
50 bis unter 55	13.459	87.707	6,52	20.201	139.838	6,92	33.660	227.545	6,76
55 bis unter 60	16.329	111.511	6,83	27.131	199.802	7,36	43.460	311.313	7,16
60 bis unter 65	21.960	154.663	7,04	33.970	264.144	7,78	55.930	418.807	7,49
65 bis unter 70	26.646	200.121	7,51	34.816	283.628	8,15	61.462	483.749	7,87
70 bis unter 75	45.341	369.339	8,15	54.415	469.033	8,62	99.756	838.372	8,40
75 bis unter 80	45.453	415.910	9,15	50.868	475.942	9,36	96.321	891.852	9,26
80 und älter	77.748	810.975	10,43	51.930	532.078	10,25	129.678	1.343.053	10,36
Zusammen	273.758	2.312.430	8,45	303.898	2.557.210	8,41	577.656	4.869.640	8,43
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	56.075	328.556	5,86	72.371	454.830	6,28	128.446	783.386	6,10
15 bis unter 20	25.334	197.745	7,81	18.091	127.342	7,04	43.425	325.087	7,49
20 bis unter 25	29.209	196.917	6,74	20.465	143.349	7,00	49.674	340.266	6,85
25 bis unter 30	36.075	246.250	6,83	21.468	165.406	7,70	57.543	411.656	7,15
30 bis unter 35	40.362	279.560	6,93	22.072	190.241	8,62	62.434	469.801	7,52
35 bis unter 40	35.401	269.043	7,60	18.410	152.569	8,29	53.811	421.612	7,84
40 bis unter 45	37.532	312.976	8,34	21.459	180.463	8,41	58.991	493.439	8,36
45 bis unter 50	54.245	485.747	8,95	31.501	272.099	8,64	85.746	757.846	8,84
50 bis unter 55	65.639	589.156	8,98	40.523	348.548	8,60	106.162	937.704	8,83
55 bis unter 60	72.073	655.577	9,10	49.000	417.843	8,53	121.073	1.073.420	8,87
60 bis unter 65	83.876	731.678	8,72	60.005	518.540	8,64	143.881	1.250.218	8,69
65 bis unter 70	90.979	801.595	8,81	63.637	558.623	8,78	154.616	1.360.218	8,80
70 bis unter 75	142.894	1.290.080	9,03	97.495	873.653	8,96	240.389	2.163.733	9,00
75 bis unter 80	138.901	1.323.132	9,53	95.962	892.221	9,30	234.863	2.215.353	9,43
80 und älter	234.872	2.387.381	10,16	124.600	1.215.945	9,76	359.472	3.603.326	10,02
Zusammen	1.143.467	10.095.393	8,83	757.059	6.511.672	8,60	1.900.526	16.607.065	8,74
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	9.223	45.492	4,93	11.558	52.475	4,54	20.781	97.967	4,71
15 bis unter 20	8.181	41.124	5,03	5.466	29.998	5,49	13.647	71.122	5,21
20 bis unter 25	8.271	39.966	4,83	6.318	29.659	4,69	14.589	69.625	4,77
25 bis unter 30	8.382	42.700	5,09	7.072	35.232	4,98	15.454	77.932	5,04
30 bis unter 35	8.598	45.068	5,24	7.914	40.690	5,14	16.512	85.758	5,19
35 bis unter 40	8.289	45.988	5,55	8.053	43.306	5,38	16.342	89.294	5,46
40 bis unter 45	10.701	64.610	6,04	10.384	57.814	5,57	21.085	122.424	5,81
45 bis unter 50	15.334	94.606	6,17	15.311	89.162	5,82	30.645	183.768	6,00
50 bis unter 55	17.200	112.970	6,57	17.900	113.880	6,36	35.100	226.850	6,46
55 bis unter 60	16.613	117.393	7,07	17.877	119.047	6,66	34.490	236.440	6,86
60 bis unter 65	17.005	127.390	7,49	18.518	128.567	6,94	35.523	255.957	7,21
65 bis unter 70	15.912	122.551	7,70	16.287	114.174	7,01	32.199	236.725	7,35
70 bis unter 75	22.127	180.858	8,17	22.697	164.406	7,24	44.824	345.264	7,70
75 bis unter 80	19.610	169.590	8,65	19.080	146.730	7,69	38.690	316.320	8,18
80 und älter	30.878	282.626	9,15	19.552	165.200	8,45	50.430	447.826	8,88
Zusammen	216.324	1.532.932	7,09	203.987	1.330.340	6,52	420.311	2.863.272	6,81
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	2.831	16.003	5,65	3.529	19.254	5,46	6.360	35.257	5,54
15 bis unter 20	1.713	8.755	5,11	1.897	8.811	4,64	3.610	17.566	4,87
20 bis unter 25	1.878	10.059	5,36	2.721	13.340	4,90	4.599	23.399	5,09
25 bis unter 30	1.909	11.493	6,02	2.651	14.029	5,29	4.560	25.522	5,60
30 bis unter 35	1.721	10.326	6,00	2.419	13.510	5,58	4.140	23.836	5,76
35 bis unter 40	1.520	10.218	6,72	1.799	11.668	6,49	3.319	21.886	6,59
40 bis unter 45	1.847	14.070	7,62	1.936	13.968	7,21	3.783	28.038	7,41
45 bis unter 50	2.621	21.694	8,28	2.424	19.664	8,11	5.045	41.358	8,20
50 bis unter 55	2.878	25.913	9,00	2.486	22.848	9,19	5.364	48.761	9,09
55 bis unter 60	2.566	26.494	10,33	2.289	24.513	10,71	4.855	51.007	10,51
60 bis unter 65	2.266	24.335	10,74	2.175	24.735	11,37	4.441	49.070	11,05
65 bis unter 70	2.021	20.976	10,38	1.919	22.004	11,47	3.940	42.980	10,91
70 bis unter 75	2.747	32.952	12,00	2.426	26.875	11,08	5.173	59.827	11,57
75 bis unter 80	2.369	29.930	12,63	2.054	23.262	11,33	4.423	53.192	12,03
80 und älter	3.966	52.120	13,14	2.386	27.243	11,42	6.352	79.363	12,49
Zusammen	34.853	315.338	9,05	35.111	285.724	8,14	69.964	601.062	8,59
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	4.242	26.379	6,22	3.950	25.509	6,46	8.192	51.888	6,33
15 bis unter 20	3.925	22.721	5,79	3.071	17.196	5,60	6.996	39.917	5,71
20 bis unter 25	3.674	19.725	5,37	3.695	18.209	4,93	7.369	37.934	5,15
25 bis unter 30	4.382	25.870	5,90	4.529	24.054	5,31	8.911	49.924	5,60
30 bis unter 35	5.402	34.109	6,31	5.232	30.253	5,78	10.634	64.362	6,05
35 bis unter 40	7.038	46.023	6,54	5.602	34.097	6,09	12.640	80.120	6,34
40 bis unter 45	11.503	77.876	6,77	8.318	52.770	6,34	19.821	130.646	6,59
45 bis unter 50	19.778	137.143	6,93	13.095	86.839	6,63	32.873	223.982	6,81

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
50 bis unter 55	24.543	180.067	7,34	16.241	112.960	6,96	40.784	293.027	7,18
55 bis unter 60	25.372	198.150	7,81	17.025	127.376	7,48	42.397	325.526	7,68
60 bis unter 65	25.469	213.373	8,38	17.385	141.230	8,12	42.854	354.603	8,27
65 bis unter 70	24.805	224.630	9,06	14.411	126.947	8,81	39.216	351.577	8,97
70 bis unter 75	36.859	359.651	9,76	19.503	182.615	9,36	56.362	542.266	9,62
75 bis unter 80	29.988	325.298	10,85	15.449	158.317	10,25	45.437	483.615	10,64
80 und älter	25.583	311.639	12,18	10.893	125.350	11,51	36.476	436.989	11,98
Zusammen	252.563	2.202.654	8,72	158.399	1.263.722	7,98	410.962	3.466.376	8,43
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	4.244	23.772	5,60	4.807	23.229	4,83	9.051	47.001	5,19
15 bis unter 20	4.353	18.752	4,31	1.551	6.673	4,30	5.904	25.425	4,31
20 bis unter 25	5.944	24.753	4,16	1.994	9.650	4,84	7.938	34.403	4,33
25 bis unter 30	6.845	27.973	4,09	2.528	11.662	4,61	9.373	39.635	4,23
30 bis unter 35	7.594	33.000	4,35	2.835	13.266	4,68	10.429	46.266	4,44
35 bis unter 40	7.693	34.885	4,53	3.013	15.086	5,01	10.706	49.971	4,67
40 bis unter 45	9.424	46.118	4,89	3.913	20.603	5,27	13.337	66.721	5,00
45 bis unter 50	13.141	67.680	5,15	5.626	32.331	5,75	18.767	100.011	5,33
50 bis unter 55	11.965	63.515	5,31	6.721	38.974	5,80	18.686	102.489	5,48
55 bis unter 60	8.920	53.315	5,98	7.263	47.791	6,58	16.183	101.106	6,25
60 bis unter 65	8.854	57.234	6,46	8.680	62.028	7,15	17.534	119.262	6,80
65 bis unter 70	8.210	56.758	6,91	8.704	64.466	7,41	16.914	121.224	7,17
70 bis unter 75	11.695	85.276	7,29	13.357	103.486	7,75	25.052	188.762	7,53
75 bis unter 80	10.016	81.450	8,13	12.174	101.335	8,32	22.190	182.785	8,24
80 und älter	14.206	133.565	9,40	13.111	123.066	9,39	27.317	256.631	9,39
Zusammen	133.104	808.046	6,07	96.277	673.646	7,00	229.381	1.481.692	6,46
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	46	176	3,83				46	176	3,83
15 bis unter 20	2.946	12.687	4,31				2.946	12.687	4,31
20 bis unter 25	14.240	62.410	4,38				14.240	62.410	4,38
25 bis unter 30	42.677	197.448	4,63				42.677	197.448	4,63
30 bis unter 35	64.702	313.219	4,84				64.702	313.219	4,84
35 bis unter 40	37.383	185.520	4,96				37.383	185.520	4,96
40 bis unter 45	9.056	45.531	5,03				9.056	45.531	5,03
45 bis unter 50	625	3.750	6,00				625	3.750	6,00
50 bis unter 55	42	226	5,38				42	226	5,38
55 bis unter 60	1	1	1,00				1	1	1,00
60 bis unter 65	3	27	9,00				3	27	9,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	1	2	2,00				1	2	2,00
80 und älter	1	4	4,00				1	4	4,00
Zusammen	171.723	821.001	4,78	0	0		171.723	821.001	4,78
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	20.593	209.647	10,18	16.081	213.340	13,27	36.674	422.987	11,53
15 bis unter 20	5	31	6,20				5	31	6,20
20 bis unter 25	25	141	5,64	2	59	29,50	27	200	7,41
25 bis unter 30	74	390	5,27				74	390	5,27
30 bis unter 35	94	527	5,61	1	14	14,00	95	541	5,69
35 bis unter 40	44	296	6,73	2	31	15,50	46	327	7,11
40 bis unter 45	13	100	7,69				13	100	7,69
45 bis unter 50	1	6	6,00				1	6	6,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60				2	15	7,50	2	15	7,50
60 bis unter 65				2	12	6,00	2	12	6,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	2	15	7,50	1	1	1,00	3	16	5,33
Zusammen	20.851	211.153	10,13	16.091	213.472	13,27	36.942	424.625	11,49
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	6.611	47.943	7,25	9.548	64.559	6,76	16.159	112.502	6,96
15 bis unter 20	995	6.679	6,71	940	6.846	7,28	1.935	13.525	6,99
20 bis unter 25	709	4.287	6,05	489	3.289	6,73	1.198	7.576	6,32
25 bis unter 30	594	3.281	5,52	369	2.740	7,43	963	6.021	6,25
30 bis unter 35	467	2.771	5,93	302	1.804	5,97	769	4.575	5,95
35 bis unter 40	416	2.438	5,86	251	1.660	6,61	667	4.098	6,14
40 bis unter 45	459	3.196	6,96	264	1.808	6,85	723	5.004	6,92
45 bis unter 50	532	2.969	5,58	302	2.245	7,43	834	5.214	6,25
50 bis unter 55	455	2.992	6,58	316	2.354	7,45	771	5.346	6,93
55 bis unter 60	315	2.282	7,24	232	1.780	7,67	547	4.062	7,43
60 bis unter 65	271	2.065	7,62	231	1.790	7,75	502	3.855	7,68

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
65 bis unter 70	203	1.568	7,72	105	814	7,75	308	2.382	7,73
70 bis unter 75	225	1.533	6,81	167	1.421	8,51	392	2.954	7,54
75 bis unter 80	151	1.165	7,72	102	798	7,82	253	1.963	7,76
80 und älter	76	603	7,93	56	446	7,96	132	1.049	7,95
Zusammen	12.479	85.772	6,87	13.674	94.354	6,90	26.153	180.126	6,89
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	12.656	46.904	3,71	12.493	44.892	3,59	25.149	91.796	3,65
15 bis unter 20	8.313	28.370	3,41	4.031	13.068	3,24	12.344	41.438	3,36
20 bis unter 25	6.056	19.603	3,24	3.450	10.728	3,11	9.506	30.331	3,19
25 bis unter 30	5.400	18.289	3,39	3.429	11.788	3,44	8.829	30.077	3,41
30 bis unter 35	5.097	18.142	3,56	3.630	12.925	3,56	8.727	31.067	3,56
35 bis unter 40	4.910	18.653	3,80	3.389	12.452	3,67	8.299	31.105	3,75
40 bis unter 45	5.873	24.533	4,18	4.238	16.474	3,89	10.111	41.007	4,06
45 bis unter 50	7.751	33.565	4,33	5.867	24.517	4,18	13.618	58.082	4,27
50 bis unter 55	8.638	41.398	4,79	6.876	32.270	4,69	15.514	73.668	4,75
55 bis unter 60	8.290	43.176	5,21	7.075	35.873	5,07	15.365	79.049	5,14
60 bis unter 65	8.487	46.513	5,48	7.679	42.035	5,47	16.166	88.548	5,48
65 bis unter 70	8.453	52.612	6,22	7.224	43.909	6,08	15.677	96.521	6,16
70 bis unter 75	13.583	93.672	6,90	11.199	73.310	6,55	24.782	166.982	6,74
75 bis unter 80	13.717	105.964	7,73	11.028	78.070	7,08	24.745	184.034	7,44
80 und älter	24.827	224.087	9,03	14.494	115.830	7,99	39.321	339.917	8,64
Zusammen	142.051	815.481	5,74	106.102	568.141	5,35	248.153	1.383.622	5,58
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	17.671	57.481	3,25	23.556	77.993	3,31	41.227	135.474	3,29
15 bis unter 20	6.888	25.698	3,73	10.585	44.700	4,22	17.473	70.398	4,03
20 bis unter 25	6.381	26.619	4,17	11.654	52.033	4,46	18.035	78.652	4,36
25 bis unter 30	5.554	23.752	4,28	9.585	45.763	4,77	15.139	69.515	4,59
30 bis unter 35	5.112	24.017	4,70	7.609	39.726	5,22	12.721	63.743	5,01
35 bis unter 40	5.097	25.736	5,05	5.860	31.553	5,38	10.957	57.289	5,23
40 bis unter 45	6.534	35.064	5,37	6.724	38.326	5,70	13.258	73.390	5,54
45 bis unter 50	9.970	58.936	5,91	9.620	61.717	6,42	19.590	120.653	6,16
50 bis unter 55	11.628	77.052	6,63	10.112	71.130	7,03	21.740	148.182	6,82
55 bis unter 60	12.424	90.432	7,28	9.845	81.867	8,32	22.269	172.299	7,74
60 bis unter 65	14.078	113.215	8,04	10.094	91.609	9,08	24.172	204.824	8,47
65 bis unter 70	14.961	134.982	9,02	9.809	95.101	9,70	24.770	230.083	9,29
70 bis unter 75	23.625	239.930	10,16	14.010	143.749	10,26	37.635	383.679	10,19
75 bis unter 80	24.036	275.635	11,47	12.990	143.338	11,03	37.026	418.973	11,32
80 und älter	55.206	678.294	12,29	19.479	228.573	11,73	74.685	906.867	12,14
Zusammen	219.165	1.886.843	8,61	171.532	1.247.178	7,27	390.697	3.134.021	8,02
Insgesamt	3.367.220	30.589.134	9,08	2.480.164	21.971.676	8,86	5.847.384	52.560.810	8,99

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
I. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten									
bis unter 15	85,67	363,85	4,25	90,25	377,11	4,18	88,02	370,66	4,21
15 bis unter 20	44,78	207,85	4,64	27,51	133,43	4,85	35,79	169,12	4,72
20 bis unter 25	25,15	119,88	4,77	19,07	94,87	4,98	22,11	107,38	4,86
25 bis unter 30	16,86	81,98	4,86	13,03	73,6	5,65	15,01	77,93	5,19
30 bis unter 35	14,27	77,93	5,46	13,55	81,31	6,00	13,93	79,54	5,71
35 bis unter 40	12,79	77,09	6,03	14,66	109,33	7,46	13,61	91,28	6,71
40 bis unter 45	11,18	71,82	6,42	16,45	124,51	7,57	13,35	93,57	7,01
45 bis unter 50	11,82	88,62	7,50	17,02	149,35	8,77	13,91	112,94	8,12
50 bis unter 55	13,65	101,21	7,41	20,29	192,81	9,51	16,31	137,94	8,46
55 bis unter 60	17,04	143,79	8,44	24,31	244,24	10,05	19,96	184,17	9,23
60 bis unter 65	23,11	214,06	9,26	32,33	341,93	10,58	26,98	267,73	9,92
65 bis unter 70	39,45	392,72	9,96	58,05	654,48	11,27	47,14	500,98	10,63
70 bis unter 75	55,28	577,86	10,45	77,84	858,81	11,03	64,43	691,86	10,74
75 bis unter 80	78,98	850,24	10,76	103,95	1187,31	11,42	89,09	986,68	11,08
80 und älter	148,46	1609,46	10,84	174,81	1978,29	11,32	157,29	1733,12	11,02
Zusammen	46,49	360,58	7,76	52,35	428,46	8,18	49,07	390,53	7,96
II. Neubildungen									
bis unter 15	33,24	273,32	8,22	32,21	258,6	8,03	32,71	265,77	8,12
15 bis unter 20	28,5	199,86	7,01	28,51	230,68	8,09	28,51	215,9	7,57
20 bis unter 25	17,28	113,17	6,55	14,54	116,8	8,03	15,91	114,98	7,23
25 bis unter 30	21,27	132,07	6,21	14,61	121,21	8,29	18,05	126,82	7,02
30 bis unter 35	31,71	192,71	6,08	17,47	139,38	7,98	24,93	167,31	6,71
35 bis unter 40	52,89	367,74	6,95	25,15	201,17	8,00	40,68	294,41	7,24
40 bis unter 45	80,54	603,54	7,49	34,31	291,8	8,50	61,46	474,89	7,73
45 bis unter 50	108,25	837,54	7,74	51,22	463,95	9,06	85,41	687,9	8,05
50 bis unter 55	126,15	1044,38	8,28	96,08	902,38	9,39	114,09	987,44	8,65
55 bis unter 60	142,85	1324,24	9,27	160,3	1476,78	9,21	149,87	1385,56	9,25
60 bis unter 65	199,18	1917,39	9,63	248,75	2418,15	9,72	219,99	2127,57	9,67
65 bis unter 70	331,09	3315,96	10,02	472,32	4628,55	9,80	389,5	3858,83	9,91
70 bis unter 75	358,01	3797,38	10,61	571,31	5695,8	9,97	444,57	4567,75	10,27
75 bis unter 80	348,18	3867,06	11,11	597,61	6051,72	10,13	449,15	4751,4	10,58
80 und älter	262,63	2991,05	11,39	556,22	5687,16	10,22	361,06	3895	10,79
Zusammen	176,8	1656,91	9,37	182,27	1757,76	9,64	179,21	1701,4	9,49
III. Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems									
bis unter 15	6,96	60,2	8,65	8,25	58,28	7,07	7,62	59,22	7,77
15 bis unter 20	4,82	33,71	7,00	4,41	37,57	8,51	4,61	35,72	7,75
20 bis unter 25	2,31	16,52	7,14	1,76	15,17	8,63	2,04	15,85	7,78
25 bis unter 30	2	15,66	7,83	1,77	15,43	8,74	1,89	15,55	8,24
30 bis unter 35	2,34	15,11	6,46	2,15	14,89	6,93	2,25	15,01	6,67
35 bis unter 40	2,8	18,42	6,59	2,23	16,81	7,52	2,55	17,71	6,95
40 bis unter 45	3,1	22,81	7,35	2,45	16,43	6,70	2,84	20,18	7,12
45 bis unter 50	3,49	22,49	6,43	3,13	23,14	7,40	3,35	22,75	6,80
50 bis unter 55	4,36	31,73	7,28	3,93	30,79	7,84	4,19	31,35	7,49
55 bis unter 60	4,82	41,38	8,59	5,62	47,81	8,51	5,14	43,97	8,55
60 bis unter 65	7,94	61,45	7,74	7,85	67,47	8,60	7,9	63,98	8,10
65 bis unter 70	13,48	109,22	8,10	15,65	136,28	8,71	14,38	120,41	8,37
70 bis unter 75	20,03	180,56	9,02	22,96	192,04	8,37	21,22	185,22	8,73
75 bis unter 80	29,04	266,14	9,17	30,45	270,52	8,88	29,61	267,91	9,05
80 und älter	60,46	505,62	8,36	60,61	487,87	8,05	60,51	499,67	8,26
Zusammen	12,04	98,72	8,20	10,64	86,47	8,13	11,42	93,32	8,17
IV. Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten									
bis unter 15	21,69	152,58	7,03	21,04	150,9	7,17	21,35	151,71	7,10
15 bis unter 20	20,19	143,6	7,11	16,38	124,75	7,61	18,21	133,79	7,35
20 bis unter 25	9,74	68,72	7,05	7,16	51,31	7,16	8,45	60,02	7,10
25 bis unter 30	9,5	65,76	6,92	5,28	37,08	7,02	7,46	51,9	6,95
30 bis unter 35	12,27	76,25	6,22	6,72	55,65	8,28	9,62	66,44	6,90
35 bis unter 40	14,98	102,58	6,85	9,21	70,9	7,69	12,44	88,63	7,12
40 bis unter 45	17,9	111,01	6,20	12,59	98,16	7,80	15,71	105,71	6,73
45 bis unter 50	19,3	120,45	6,24	16,3	134,68	8,26	18,1	126,15	6,97
50 bis unter 55	21,81	145,04	6,65	21,53	203,87	9,47	21,7	168,63	7,77
55 bis unter 60	25,09	186,59	7,44	28,64	269,75	9,42	26,52	220,02	8,30
60 bis unter 65	32,3	244,38	7,57	41,74	445,17	10,66	36,26	328,66	9,06
65 bis unter 70	49,02	387,88	7,91	64,92	714,78	11,01	55,6	523,08	9,41
70 bis unter 75	58,09	507,28	8,73	73,36	821,96	11,20	64,28	634,98	9,88
75 bis unter 80	80,76	770,81	9,54	93,95	1049,99	11,18	86,1	883,82	10,26
80 und älter	169,17	1557,58	9,21	153,23	1541,59	10,06	163,82	1552,21	9,47
Zusammen	43,47	343,22	7,90	37,87	366,57	9,68	41	353,52	8,62
V. Psychische und Verhaltensstörungen									
bis unter 15	43,47	1319,35	30,35	56,82	2100,73	36,97	50,32	1720,32	34,19

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
15 bis unter 20	185,91	5041,24	27,12	123,87	2502,19	20,20	153,62	3719,75	24,21
20 bis unter 25	103,21	2811,04	27,24	92,94	1946,1	20,94	98,07	2378,59	24,25
25 bis unter 30	75,78	2212,86	29,20	80,01	1783,62	22,29	77,83	2005,49	25,77
30 bis unter 35	77,41	2258,74	29,18	88,85	1956,19	22,02	82,86	2114,66	25,52
35 bis unter 40	84,92	2434,62	28,67	101,14	2219,26	21,94	92,06	2339,81	25,42
40 bis unter 45	86,22	2476,92	28,73	104,74	2181,08	20,82	93,86	2354,83	25,09
45 bis unter 50	87,89	2466,27	28,06	107,21	2319,51	21,64	95,63	2407,49	25,18
50 bis unter 55	87,13	2522,1	28,95	105,94	2288,09	21,60	94,67	2428,26	25,65
55 bis unter 60	75,68	2240	29,60	97,5	2177,93	22,34	84,45	2215,05	26,23
60 bis unter 65	64,23	1797,55	27,99	71,37	1578,92	22,12	67,23	1705,78	25,37
65 bis unter 70	73,72	1959,6	26,58	68,09	1394,9	20,49	71,39	1726,05	24,18
70 bis unter 75	77,28	2094,08	27,10	65,76	1358,3	20,66	72,6	1795,5	24,73
75 bis unter 80	86,86	2215,2	25,50	72,62	1422,84	19,59	81,09	1894,45	23,36
80 und älter	106,58	2107,97	19,78	102,99	1794,32	17,42	105,38	2002,81	19,01
Zusammen	119,8	3338,62	27,87	126,94	2837,48	22,35	122,95	3117,54	25,36
VI. Krankheiten des Nervensystems									
bis unter 15	34,86	232,77	6,68	39,66	265,95	6,71	37,32	249,79	6,69
15 bis unter 20	40,96	235,26	5,74	30,01	188,83	6,29	35,26	211,09	5,99
20 bis unter 25	25,95	153,14	5,90	17,19	111,48	6,49	21,57	132,31	6,13
25 bis unter 30	21,71	141,72	6,53	16,64	97,58	5,86	19,26	120,4	6,25
30 bis unter 35	21,9	149,4	6,82	20,36	120,96	5,94	21,17	135,86	6,42
35 bis unter 40	25,39	178,01	7,01	27,84	172,63	6,20	26,46	175,64	6,64
40 bis unter 45	28,42	196,44	6,91	36,77	224,71	6,11	31,87	208,11	6,53
45 bis unter 50	31,69	231,24	7,30	44,84	273,29	6,10	36,96	248,08	6,71
50 bis unter 55	35,91	260,41	7,25	57,11	350,91	6,14	44,41	296,7	6,68
55 bis unter 60	40,46	296,09	7,32	67,57	428,52	6,34	51,35	349,32	6,80
60 bis unter 65	48,84	381,88	7,82	81,31	568,32	6,99	62,47	460,13	7,37
65 bis unter 70	77,91	662,74	8,51	130,73	1045,89	8,00	99,76	821,21	8,23
70 bis unter 75	102,24	946,9	9,26	168,65	1463,07	8,68	129,19	1156,36	8,95
75 bis unter 80	120,79	1185,47	9,81	199,37	1890,33	9,48	152,6	1470,8	9,64
80 und älter	140,33	1396,16	9,95	206,83	2077,88	10,05	162,63	1624,72	9,99
Zusammen	64,49	516,35	8,01	81,69	609,91	7,47	72,08	557,63	7,74
VII. Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde									
bis unter 15	8,85	31,09	3,51	9,35	32,12	3,44	9,11	31,61	3,47
15 bis unter 20	5,84	24,48	4,19	4,43	17,55	3,96	5,11	20,87	4,09
20 bis unter 25	4,42	19,73	4,46	3,38	14,78	4,37	3,9	17,26	4,42
25 bis unter 30	3,95	17,56	4,45	2,96	12,25	4,14	3,47	15	4,32
30 bis unter 35	3,99	18,79	4,71	4,28	21,28	4,97	4,13	19,98	4,84
35 bis unter 40	4,83	22,28	4,61	4,83	21,65	4,48	4,83	22	4,55
40 bis unter 45	5,53	24,88	4,50	6,67	29,16	4,38	6	26,65	4,44
45 bis unter 50	7,61	33,17	4,36	9,96	45,79	4,60	8,55	38,23	4,47
50 bis unter 55	10,6	44,35	4,19	14,32	64,17	4,48	12,09	52,3	4,33
55 bis unter 60	16,43	68,92	4,19	21,07	91,79	4,36	18,3	78,11	4,27
60 bis unter 65	28,92	114,78	3,97	34,2	146,18	4,27	31,13	127,96	4,11
65 bis unter 70	65,38	253,18	3,87	66,69	274,57	4,12	65,92	262,02	3,97
70 bis unter 75	98,83	371,73	3,76	95,26	372,34	3,91	97,38	371,98	3,82
75 bis unter 80	125,71	446,85	3,55	119,65	469,87	3,93	123,26	456,17	3,70
80 und älter	121,51	443,27	3,65	128,32	488,48	3,81	123,79	458,42	3,70
Zusammen	35,41	136,02	3,84	31,74	129,23	4,07	33,79	133,02	3,94
VIII. Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes									
bis unter 15	11,63	55,32	4,76	13,97	61,05	4,37	12,83	58,26	4,54
15 bis unter 20	7,35	36,66	4,99	5,72	26,43	4,62	6,5	31,34	4,82
20 bis unter 25	4,93	22,64	4,60	4,24	20,21	4,77	4,58	21,43	4,68
25 bis unter 30	4,73	23,36	4,94	4,14	19,15	4,63	4,44	21,33	4,80
30 bis unter 35	6,07	29,2	4,81	4,72	23,05	4,89	5,42	26,27	4,84
35 bis unter 40	6,63	33,5	5,05	5,59	27,29	4,88	6,17	30,76	4,98
40 bis unter 45	7,46	38,79	5,20	8,04	41,8	5,20	7,7	40,03	5,20
45 bis unter 50	8,24	43,92	5,33	8,63	46,6	5,40	8,4	44,99	5,36
50 bis unter 55	9,53	50,11	5,26	10,54	53,29	5,06	9,93	51,39	5,17
55 bis unter 60	11,17	60,26	5,40	11,62	61,6	5,30	11,35	60,8	5,36
60 bis unter 65	13,73	79,91	5,82	14,89	82,78	5,56	14,21	81,11	5,71
65 bis unter 70	19,72	108,26	5,49	21,9	129,21	5,90	20,62	116,93	5,67
70 bis unter 75	22,5	131,84	5,86	24,23	136,02	5,61	23,2	133,54	5,75
75 bis unter 80	22,39	139,77	6,24	24,05	147,13	6,12	23,06	142,75	6,19
80 und älter	17,59	124,46	7,07	20,6	122,59	5,95	18,6	123,83	6,66
Zusammen	15,02	82,57	5,50	14,78	77,71	5,26	14,91	80,43	5,39
IX. Krankheiten des Kreislaufsystems									
bis unter 15	9,05	65,33	7,22	9,82	63,46	6,46	9,45	64,37	6,81
15 bis unter 20	19,76	100,41	5,08	16,94	91,98	5,43	18,29	96,02	5,25
20 bis unter 25	12,83	68,74	5,36	12,42	66,46	5,35	12,63	67,6	5,35

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
25 bis unter 30	11,56	66,25	5,73	12,27	65,6	5,35	11,9	65,94	5,54
30 bis unter 35	14,31	80,38	5,62	17,48	101,99	5,83	15,82	90,67	5,73
35 bis unter 40	22,74	131,4	5,78	28,5	169,27	5,94	25,27	148,07	5,86
40 bis unter 45	32,35	195,07	6,03	51,14	332,4	6,50	40,11	251,75	6,28
45 bis unter 50	43,37	276,87	6,38	84,27	566,41	6,72	59,75	392,84	6,57
50 bis unter 55	61,77	402,51	6,52	138,49	958,65	6,92	92,53	625,52	6,76
55 bis unter 60	89,65	612,19	6,83	221,59	1631,88	7,36	142,68	1022,08	7,16
60 bis unter 65	153,87	1083,7	7,04	329,07	2558,77	7,78	227,41	1702,82	7,49
65 bis unter 70	313,93	2357,76	7,51	581,61	4738,05	8,15	424,64	3342,21	7,87
70 bis unter 75	454,48	3702,1	8,15	798,69	6884,31	8,62	594,16	4993,42	8,40
75 bis unter 80	606,85	5552,84	9,15	998,59	9343,24	9,36	765,42	7087,18	9,26
80 und älter	913,8	9531,66	10,43	1210,07	12398,44	10,25	1013,13	10492,84	10,36
Zusammen	188,22	1589,87	8,45	264,68	2227,18	8,41	221,95	1871,02	8,43
X. Krankheiten des Atmungssystems									
bis unter 15	358,76	2102,05	5,86	439,28	2760,73	6,28	400,08	2440,06	6,10
15 bis unter 20	355,86	2777,71	7,81	234,14	1648,08	7,04	292,51	2189,77	7,49
20 bis unter 25	249,41	1681,42	6,74	174,76	1224,14	7,00	212,09	1452,79	6,85
25 bis unter 30	225,49	1539,19	6,83	143,57	1106,2	7,70	185,91	1330,01	7,15
30 bis unter 35	255,2	1767,62	6,93	153,5	1323,02	8,62	206,77	1555,9	7,52
35 bis unter 40	246,89	1876,36	7,60	163,26	1352,98	8,29	210,08	1645,95	7,84
40 bis unter 45	224,5	1872,12	8,34	182,67	1536,21	8,41	207,24	1733,49	8,36
45 bis unter 50	242,12	2168,07	8,95	210,43	1817,66	8,64	229,42	2027,71	8,84
50 bis unter 55	301,24	2703,8	8,98	277,8	2389,44	8,60	291,84	2577,74	8,83
55 bis unter 60	395,68	3599,07	9,10	400,21	3412,74	8,53	397,5	3524,17	8,87
60 bis unter 65	587,71	5126,75	8,72	581,27	5023,12	8,64	585	5083,25	8,69
65 bis unter 70	1071,88	9444,13	8,81	1063,07	9331,89	8,78	1068,24	9397,71	8,80
70 bis unter 75	1432,31	12931,21	9,03	1431	12823,19	8,96	1431,78	12887,38	9,00
75 bis unter 80	1854,48	17665,22	9,53	1883,84	17515,24	9,30	1866,36	17604,51	9,43
80 und älter	2760,53	28059,7	10,16	2903,42	28333,87	9,76	2808,44	28151,62	10,02
Zusammen	786,17	6940,91	8,83	659,35	5671,28	8,60	730,22	6380,8	8,74
XI. Krankheiten des Verdauungssystems									
bis unter 15	59,01	291,05	4,93	70,15	318,51	4,54	64,73	305,14	4,71
15 bis unter 20	114,92	577,67	5,03	70,74	388,24	5,49	91,93	479,07	5,21
20 bis unter 25	70,62	341,26	4,83	53,95	253,27	4,69	62,29	297,27	4,77
25 bis unter 30	52,39	266,9	5,09	47,3	235,62	4,98	49,93	251,79	5,04
30 bis unter 35	54,36	284,96	5,24	55,04	282,98	5,14	54,68	284,02	5,19
35 bis unter 40	57,81	320,73	5,55	71,41	384,04	5,38	63,8	348,6	5,46
40 bis unter 45	64,01	386,48	6,04	88,4	492,15	5,57	74,07	430,09	5,81
45 bis unter 50	68,44	422,26	6,17	102,28	595,61	5,82	81,99	491,69	6,00
50 bis unter 55	78,94	518,45	6,57	122,71	780,69	6,36	96,49	623,61	6,46
55 bis unter 60	91,2	644,48	7,07	146,01	972,32	6,66	113,23	776,26	6,86
60 bis unter 65	119,15	892,6	7,49	179,38	1245,43	6,94	144,43	1040,69	7,21
65 bis unter 70	187,47	1443,86	7,70	272,08	1907,3	7,01	222,46	1635,53	7,35
70 bis unter 75	221,79	1812,84	8,17	333,14	2413,1	7,24	266,98	2056,42	7,70
75 bis unter 80	261,81	2264,21	8,65	374,56	2880,46	7,69	307,45	2513,67	8,18
80 und älter	362,92	3321,8	9,15	455,6	3849,48	8,45	393,99	3498,72	8,88
Zusammen	148,73	1053,94	7,09	177,66	1158,65	6,52	161,49	1100,13	6,81
XII. Krankheiten der Haut und der Unterhaut									
bis unter 15	18,11	102,38	5,65	21,42	116,87	5,46	19,81	109,82	5,54
15 bis unter 20	24,06	122,98	5,11	24,55	114,03	4,64	24,32	118,32	4,87
20 bis unter 25	16,04	85,89	5,36	23,24	113,92	4,90	19,64	99,9	5,09
25 bis unter 30	11,93	71,84	6,02	17,73	93,82	5,29	14,73	82,46	5,60
30 bis unter 35	10,88	65,29	6,00	16,82	93,95	5,58	13,71	78,94	5,76
35 bis unter 40	10,6	71,26	6,72	15,95	103,47	6,49	12,96	85,44	6,59
40 bis unter 45	11,05	84,16	7,62	16,48	118,9	7,21	13,29	98,5	7,41
45 bis unter 50	11,7	96,83	8,28	16,19	131,36	8,11	13,5	110,66	8,20
50 bis unter 55	13,21	118,92	9,00	17,04	156,63	9,19	14,75	134,04	9,09
55 bis unter 60	14,09	145,45	10,33	18,7	200,21	10,71	15,94	167,46	10,51
60 bis unter 65	15,88	170,51	10,74	21,07	239,61	11,37	18,06	199,51	11,05
65 bis unter 70	23,81	247,13	10,38	32,06	367,58	11,47	27,22	296,95	10,91
70 bis unter 75	27,53	330,3	12,00	35,61	394,46	11,08	30,81	356,33	11,57
75 bis unter 80	31,63	399,6	12,63	40,32	456,66	11,33	35,15	422,7	12,03
80 und älter	46,61	612,58	13,14	55,6	634,81	11,42	49,63	620,04	12,49
Zusammen	23,96	216,81	9,05	30,58	248,85	8,14	26,88	230,94	8,59
XIII. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes									
bis unter 15	27,14	168,77	6,22	23,98	154,83	6,46	25,52	161,62	6,33
15 bis unter 20	55,13	319,16	5,79	39,75	222,55	5,60	47,12	268,88	5,71
20 bis unter 25	31,37	168,43	5,37	31,55	155,5	4,93	31,46	161,96	5,15
25 bis unter 30	27,39	161,7	5,90	30,29	160,87	5,31	28,79	161,3	5,60
30 bis unter 35	34,16	215,67	6,31	36,39	210,39	5,78	35,22	213,16	6,05

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
35 bis unter 40	49,08	320,97	6,54	49,68	302,37	6,09	49,35	312,78	6,34
40 bis unter 45	68,81	465,83	6,77	70,81	449,21	6,34	69,63	458,97	6,59
45 bis unter 50	88,28	612,12	6,93	87,48	580,1	6,63	87,96	599,29	6,81
50 bis unter 55	112,63	826,38	7,34	111,34	774,39	6,96	112,11	805,53	7,18
55 bis unter 60	139,29	1087,83	7,81	139,05	1040,34	7,48	139,19	1068,74	7,68
60 bis unter 65	178,46	1495,07	8,38	168,41	1368,1	8,12	174,24	1441,78	8,27
65 bis unter 70	292,24	2646,52	9,06	240,74	2120,67	8,81	270,94	2429,04	8,97
70 bis unter 75	369,46	3604,99	9,76	286,26	2680,36	9,36	335,7	3229,78	9,62
75 bis unter 80	400,37	4343,07	10,85	303,28	3107,93	10,25	361,07	3843,09	10,64
80 und älter	300,69	3662,8	12,18	253,83	2920,9	11,51	284,98	3414,05	11,98
Zusammen	173,65	1514,4	8,72	137,96	1100,63	7,98	157,9	1331,86	8,43
XIV. Krankheiten des Urogenitalsystems									
bis unter 15	27,15	152,09	5,60	29,18	141	4,83	28,19	146,4	5,19
15 bis unter 20	61,15	263,41	4,31	20,07	86,36	4,30	39,77	171,26	4,31
20 bis unter 25	50,75	211,36	4,16	17,03	82,41	4,84	33,89	146,89	4,33
25 bis unter 30	42,78	174,85	4,09	16,91	77,99	4,61	30,28	128,06	4,23
30 bis unter 35	48,02	208,65	4,35	19,72	92,26	4,68	34,54	153,22	4,44
35 bis unter 40	53,65	243,3	4,53	26,72	133,78	5,01	41,8	195,08	4,67
40 bis unter 45	56,37	275,86	4,89	33,31	175,39	5,27	46,85	234,4	5,00
45 bis unter 50	58,65	302,08	5,15	37,58	215,98	5,75	50,21	267,59	5,33
50 bis unter 55	54,91	291,49	5,31	46,08	267,18	5,80	51,37	281,74	5,48
55 bis unter 60	48,97	292,7	5,98	59,32	390,33	6,58	53,13	331,94	6,25
60 bis unter 65	62,04	401,03	6,46	84,08	600,87	7,15	71,29	484,91	6,80
65 bis unter 70	96,73	668,7	6,91	145,4	1076,92	7,41	116,86	837,53	7,17
70 bis unter 75	117,23	854,77	7,29	196,05	1518,93	7,75	149,21	1124,28	7,53
75 bis unter 80	133,72	1087,44	8,13	238,99	1989,31	8,32	176,33	1452,52	8,24
80 und älter	166,97	1569,83	9,40	305,51	2867,68	9,39	213,42	2004,98	9,39
Zusammen	91,51	555,56	6,07	83,85	586,71	7,00	88,13	569,3	6,46
XV. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett									
bis unter 15	0,29	1,13	3,83				0,14	0,55	3,83
15 bis unter 20	41,38	178,21	4,31				19,84	85,46	4,31
20 bis unter 25	121,59	532,9	4,38				60,8	266,46	4,38
25 bis unter 30	266,75	1234,15	4,63				137,88	637,93	4,63
30 bis unter 35	409,1	1980,44	4,84				214,28	1037,32	4,84
35 bis unter 40	260,72	1293,85	4,96				145,94	724,26	4,96
40 bis unter 45	54,17	272,35	5,03				31,81	159,95	5,03
45 bis unter 50	2,79	16,74	6,00				1,67	10,03	6,00
50 bis unter 55	0,19	1,04	5,38				0,12	0,62	5,38
55 bis unter 60	0,01	0,01	1,00				0	0	1,00
60 bis unter 65	0,02	0,19	9,00				0,01	0,11	9,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80	0,01	0,03	2,00				0,01	0,02	2,00
80 und älter	0,01	0,05	4,00				0,01	0,03	4,00
Zusammen	118,07	564,46	4,78	0	0		65,98	315,45	4,78
XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben									
bis unter 15	131,75	1341,29	10,18	97,61	1294,93	13,27	114,23	1317,5	11,53
15 bis unter 20	0,07	0,44	6,20				0,03	0,21	6,20
20 bis unter 25	0,21	1,2	5,64	0,02	0,5	29,50	0,12	0,85	7,41
25 bis unter 30	0,46	2,44	5,27				0,24	1,26	5,27
30 bis unter 35	0,59	3,33	5,61	0,01	0,1	14,00	0,31	1,79	5,69
35 bis unter 40	0,31	2,06	6,73	0,02	0,27	15,50	0,18	1,28	7,11
40 bis unter 45	0,08	0,6	7,69				0,05	0,35	7,69
45 bis unter 50	0	0,03	6,00				0	0,02	6,00
50 bis unter 55									
55 bis unter 60				0,02	0,12	7,50	0,01	0,05	7,50
60 bis unter 65				0,02	0,12	6,00	0,01	0,05	6,00
65 bis unter 70									
70 bis unter 75									
75 bis unter 80									
80 und älter	0,02	0,18	7,50	0,02	0,02	1,00	0,02	0,13	5,33
Zusammen	14,34	145,17	10,13	14,01	185,92	13,27	14,19	163,15	11,49
XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien									
bis unter 15	42,3	306,73	7,25	57,95	391,86	6,76	50,33	350,42	6,96
15 bis unter 20	13,98	93,82	6,71	12,17	88,6	7,28	13,03	91,1	6,99
20 bis unter 25	6,05	36,61	6,05	4,18	28,09	6,73	5,11	32,35	6,32
25 bis unter 30	3,71	20,51	5,52	2,47	18,32	7,43	3,11	19,45	6,25
30 bis unter 35	2,95	17,52	5,93	2,1	12,55	5,97	2,55	15,15	5,95
35 bis unter 40	2,9	17	5,86	2,23	14,72	6,61	2,6	16	6,14
40 bis unter 45	2,75	19,12	6,96	2,25	15,39	6,85	2,54	17,58	6,92

VdEK

Krankenhausfälle und -tage nach Diagnose- und Altersgruppen

Altersgruppe	Frauen			Männer			Zusammen		
	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall	Fälle	Tage	Tage je Fall
	je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000		je 10.000	je 10.000	
45 bis unter 50	2,37	13,25	5,58	2,02	15	7,43	2,23	13,95	6,25
50 bis unter 55	2,09	13,73	6,58	2,17	16,14	7,45	2,12	14,7	6,93
55 bis unter 60	1,73	12,53	7,24	1,89	14,54	7,67	1,8	13,34	7,43
60 bis unter 65	1,9	14,47	7,62	2,24	17,34	7,75	2,04	15,67	7,68
65 bis unter 70	2,39	18,47	7,72	1,75	13,6	7,75	2,13	16,46	7,73
70 bis unter 75	2,26	15,37	6,81	2,45	20,86	8,51	2,33	17,59	7,54
75 bis unter 80	2,02	15,55	7,72	2	15,67	7,82	2,01	15,6	7,76
80 und älter	0,89	7,09	7,93	1,3	10,39	7,96	1,03	8,2	7,95
Zusammen	8,58	58,97	6,87	11,91	82,18	6,90	10,05	69,21	6,89
XVIII. Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind									
bis unter 15	80,97	300,08	3,71	75,83	272,49	3,59	78,33	285,92	3,65
15 bis unter 20	116,77	398,51	3,41	52,17	169,13	3,24	83,15	279,12	3,36
20 bis unter 25	51,71	167,38	3,24	29,46	91,61	3,11	40,59	129,5	3,19
25 bis unter 30	33,75	114,32	3,39	22,93	78,84	3,44	28,53	97,18	3,41
30 bis unter 35	32,23	114,71	3,56	25,24	89,89	3,56	28,9	102,89	3,56
35 bis unter 40	34,24	130,09	3,80	30,05	110,42	3,67	32,4	121,43	3,75
40 bis unter 45	35,13	146,75	4,18	36,08	140,24	3,89	35,52	144,06	4,06
45 bis unter 50	34,6	149,81	4,33	39,19	163,78	4,18	36,44	155,41	4,27
50 bis unter 55	39,64	189,99	4,79	47,14	221,22	4,69	42,65	202,51	4,75
55 bis unter 60	45,51	237,03	5,21	57,79	292,99	5,07	50,45	259,53	5,14
60 bis unter 65	59,47	325,91	5,48	74,39	407,19	5,47	65,73	360,03	5,48
65 bis unter 70	99,59	619,86	6,22	120,68	733,51	6,08	108,31	666,86	6,16
70 bis unter 75	136,15	938,93	6,90	164,38	1076,02	6,55	147,6	994,56	6,74
75 bis unter 80	183,14	1414,73	7,73	216,49	1532,6	7,08	196,64	1462,44	7,44
80 und älter	291,8	2633,77	9,03	337,74	2699,06	7,99	307,2	2655,66	8,64
Zusammen	97,66	560,67	5,74	92,41	494,82	5,35	95,35	531,62	5,58
XIX. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen									
bis unter 15	113,06	367,75	3,25	142,98	473,4	3,31	128,41	421,97	3,29
15 bis unter 20	96,76	360,98	3,73	136,99	578,51	4,22	117,7	474,2	4,03
20 bis unter 25	54,49	227,29	4,17	99,52	444,34	4,46	77	335,81	4,36
25 bis unter 30	34,72	148,46	4,28	64,1	306,05	4,77	48,91	224,59	4,59
30 bis unter 35	32,32	151,86	4,70	52,92	276,27	5,22	42,13	211,11	5,01
35 bis unter 40	35,55	179,49	5,05	51,97	279,81	5,38	42,78	223,65	5,23
40 bis unter 45	39,08	209,74	5,37	57,24	326,25	5,70	46,58	257,83	5,54
45 bis unter 50	44,5	263,05	5,91	64,26	412,28	6,42	52,42	322,82	6,16
50 bis unter 55	53,36	353,61	6,63	69,32	487,62	7,03	59,76	407,35	6,82
55 bis unter 60	68,21	496,47	7,28	80,41	668,65	8,32	73,11	565,68	7,74
60 bis unter 65	98,64	793,28	8,04	97,78	887,42	9,08	98,28	832,79	8,47
65 bis unter 70	176,27	1590,31	9,02	163,86	1588,68	9,70	171,14	1589,64	9,29
70 bis unter 75	236,81	2404,96	10,16	205,63	2109,9	10,26	224,16	2285,23	10,19
75 bis unter 80	320,91	3680,02	11,47	255,01	2813,88	11,03	294,23	3329,41	11,32
80 und älter	648,85	7972,22	12,29	453,9	5326,19	11,73	583,49	7085,06	12,14
Zusammen	150,68	1297,27	8,61	149,39	1086,22	7,27	150,11	1204,16	8,02
Insgesamt	2315,07	21031,02	9,08	2160,08	19136,04	8,86	2246,7	20195,03	8,99